

Auswertung der Verdachtsmeldungen von Impfkomplicationen (1.1.2012 - 31.12.2012)

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1	2012	0 - 23 Monate w	14.12.2011	23.12.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Bauch aufgetrieben, Abdominalschmerz, anomales Verhalten, Stuhlveraenderung, Apnoe, atonische Anfaelle, Bronchitis, Erstickten, Obstipation, Konversionsstoerung, Zyanose, Augenfluss, Stuhlverfaerbung, Ermuedung, Furcht, Gastroenteritis, Blicklaehmung, erniedrigter Muskeltonus, Verlust des Bewusstseins, Blaessee, Atmung anomal, Atemstillstand, Rhinitis, Rasselgerauesche Lunge, Somnolenz, Starren, nicht ansprechbar auf Reize	unwahrscheinlich
2	2012	2 - 6 Jahre m	13.12.2011	27.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS	Thrombozytopenie	unwahrscheinlich
3	2012	18 - 59 Jahre w	21.10.2009	--.12.2009	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2009/2010	Abasie, Asthenie, Gleichgewichtsstoerung, Dysaesthesiae, Ermuedung, Guillain-Barré-Syndrom, Paraparese, Radikulitis	unwahrscheinlich
4	2012	18 - 59 Jahre w	20.12.2011	22.12.2011	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Kreislaufkollaps, Diarrhoe, Hyperventilation, Erbrechen	möglich
5	2012	18 - 59 Jahre w	04.10.2011	05.10.2011	wiederhergestellt	Repevax	Reizung an der Applikationsstelle	möglich
6	2012	0 - 23 Monate m	22.12.2011	22.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Epilepsie, Meningitis, partielle Anfaelle, Fieber	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Hinweis zur Liste

Die folgende Liste der Verdachtsmeldungen von Impfreaktionen enthält acht Meldungen weniger (2572 statt 2580) als in der Veröffentlichung der Daten zur Pharmakovigilanz von Impfstoffen aus dem Jahr 2012 berichtet wurden (Bulletin zur Arzneimittelsicherheit Nr. 1, März 2014), da im Nachgang zur Veröffentlichung weitere Informationen zur Identifikation von Doppelmeldungen führten. Diese Doppelmeldungen sind in der aktuellen Liste entfernt worden.

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
7	2012	0 - 23 Monate m	01.09.2011	18.09.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Zyste an der Injektionsstelle	möglich
8	2012	2 - 6 Jahre m	14.10.2011	17.10.2011	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Erythem, Gangstoerung, Allgemeinzustand anomal, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Erythem an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle, Gelenkschwellung, lokale Reaktion, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
9	2012	18 - 59 Jahre w	23.11.2011	29.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Morbus Crohn	unwahrscheinlich
10	2012	älter als 60 Jahre m	05.12.2011	13.12.2011	Todesfall	Grippe-Impfstoff STADA N 2011/2012	Akutes Lungenoedem, Hirnstamminfarkt, kardiogener Schock, maligne Hyperthermie, Infektion, Lungeninfiltration, Mastoiditis, Meningitis durch Staphylokokken, Versagen mehrerer Organe, Oligurie, Pleuraerguss, Fieber, Nierenversagen akut, Rhabdomyolyse, Septischer Schock, Staphylokokkeninfektion, Sepsis durch Staphylokokken, Systemic inflammatory response syndrome	unwahrscheinlich
11	2012	18 - 59 Jahre m	02.02.2011	12.02.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene, Twinrix Erwachsene	Blepharospasmus, Schwindelgefuehl, Dyskinesie, Dysphagie, Dyspnoe, Dystonie, extrapyramidale Erkrankung, Stoerung der Augenmotorik, Stoerung der Augenlidfunktion, Ermuedung, Kopfschmerz, Meige Syndrom, Bewegungsstoerung, Muskelkontraktionen unwillkuerlich, Muskelspasmen, Nasenscheidewandverkruemmung, Nackenschmerzen, tardive Dyskinesie, Tic, Torticollis, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
12	2012	18 - 59 Jahre m	25.08.2011	25.08.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix	Schmerz im einer Extremitaet, Hautblutung	möglich
13	2012	18 - 59 Jahre m	08.10.2009	08.10.2009	unbekannt	Influsplit SSW 2009/2010	zerebrale Vasokonstriktion, Kopfschmerz, monoklonale Gammopathie, szintillierendes Skotom, Subarachnoidalblutung	unwahrscheinlich
14	2012	7 - 17 Jahre w	03.01.2012	16.01.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Abdominalschmerz, Verweigerung der Nahrungsaufnahme, allgemeines Symptom, Uebelkeit	unwahrscheinlich
15	2012	2 - 6 Jahre w	05.01.2012	07.01.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Zellulitis, Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Erythem an der Injektionsstelle, Lividitaet, Schmerz, Pruritus, Haut warm	möglich
16	2012	18 - 59 Jahre w	09.12.2011	---,---,---	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Asthenie, Schmerz, Paraesthesie	nicht beurteilbar
17	2012	0 - 23 Monate m	05.01.2012	06.01.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Urtikaria	möglich
18	2012	18 - 59 Jahre w	11.02.2011	11.02.2011	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Myalgie	möglich
19	2012	18 - 59 Jahre w	19.12.2011	21.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2011/2012	Verletzung des Achselnervs, Waerme an der Injektionsstelle, Bandscheibenprotrusion, einseitige Laehmung, Radikulopathie	unwahrscheinlich
20	2012	älter als 60 Jahre m	07.11.2011	08.11.2011	unbekannt	Influsplit SSW 2011/2012	Aphasie, Verwirrheitszustand, getruebter Bewusstseinszustand, Sturz, Gangstoerung, Guillain-Barré-Syndrom, Beweglichkeit vermindert, Muskelschwaechen, Schmerz im einer Extremitaet, Paraparese, Radikulitis, Radikulopathie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
21	2012	älter als 60 Jahre m	--,--,----	--.01.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pandemrix H1N1	Polyneuropathie	nicht beurteilbar
22	2012	2 - 6 Jahre w	21.12.2011	23.12.2011	wiederhergestellt	Meningitec	Erysipel, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
23	2012	18 - 59 Jahre m	--.11.2011	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2011/2012	Dyspnoe, Ermuedung, Leukopenie, respiratorische Insuffizienz, Virusinfektion	unwahrscheinlich
24	2012	älter als 60 Jahre w	10.10.2011	11.10.2011	wiederhergestellt	Influvac 2011/2012	Gangstoerung, Kopfschmerz, Muskelerkrankung, Myalgie, Neuritis, Schmerz	unwahrscheinlich
25	2012	18 - 59 Jahre m	22.12.2011	25.12.2011	unbekannt	Ixiaro, Rabipur	Arthralgie, Bandscheibenprotrusion, einseitige Laehmung, Muskelschwaechе, Myalgie, Paraesthesiae, Radikulitis	möglich
26	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--.05.2011	unbekannt	Encepur Erwachsene	Arthralgie, rheumatoide Arthritis	nicht beurteilbar
27	2012	keine Altersangaben verfügbar w	05.12.2011	--.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2011/2012	Hypoaesthesiae	unwahrscheinlich
28	2012	2 - 6 Jahre m	15.07.2011	17.07.2011	wiederhergestellt	DTP-Impfstoff Behring	C-reaktives Protein erhoeht, Zellulitis, Beweglichkeit vermindert, muskuloskeletale Steifigkeit, Schmerz, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
29	2012	7 - 17 Jahre m	10.01.2012	12.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Kopfschmerz, lokale Reaktion	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
30	2012	7 - 17 Jahre w	24.06.2008	24.06.2008	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Schwindelgefühl, Muskelspasmen, Uebelkeit, Schmerz, Paraesthesie, Somnolenz	möglich
31	2012	7 - 17 Jahre m	14.02.2011	09.09.2011	bleibender Schaden	Boostrix Polio, DTP Impfstoff, Engerix-B Erwachsene, Havrix 1440, NeisVac-C, Priorix	Diabetes mellitus Typ 1	unwahrscheinlich
32	2012	18 - 59 Jahre m	28.10.2011	30.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2011/2012	Muskelschwäche, Neuritis, Schmerz	möglich
33	2012	0 - 23 Monate w	14.12.2011	23.12.2011	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar 13, Rotarix	Apnoe, atonische Anfaelle	unwahrscheinlich
34	2012	18 - 59 Jahre w	10.01.2012	11.01.2012	wiederhergestellt	Repevax	amnestische Erkrankung, Aphasie, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Kopfschmerz, Hyperventilation, Sensibilitaet gestoert	möglich
35	2012	7 - 17 Jahre w	03.01.2012	03.01.2012	unbekannt	Gardasil	Arthralgie, Rueckenschmerzen, Myalgie	möglich
36	2012	0 - 23 Monate w	12.01.2012	12.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar 13	Konvulsion	nicht beurteilbar
37	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Engerix-B Erwachsene	Alveolitis, Sauerstoffsattigung erniedrigt, Leistung vermindert	nicht beurteilbar
38	2012	0 - 23 Monate w	14.07.2011	--,--,2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Epilepsie, Fieber	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung	
39	2012	älter als 60 Jahre	m	07.11.2011	12.12.2011	unbekannt	Influsplit SSW 2011/2012	Schmerzen Unterbauch, aktinische Elastose, Aszites, Vorhofflimmern, atrioventrikulärer Block ersten Grades, Herzinsuffizienz, Kreislaufkollaps, Obstipation, Husten, depressive Verstimmung, Diarrhoe, Aufmerksamkeitsstörungen, Darmdivertikel, Dyspnoe, Stuhlinkontinenz, Flankenschmerz, Gastroenteritis durch Clostridien, Gastrointestinalblutung, generalisierte Oedeme, Glomerulonephritis akut, Henoch-Schoenlein Purpura, Leberzyste, Hepatomegalie, Hypercholesterinaemie, Hypokalaemie, Entzündungsmarker erhöht, Darmpolyp, Leukenzephalopathie, Melaena, Sklerose der Mitralklappe, Petechien, Pleuraerguss, Pneumonie, Lungenstauung, Fieber, Nierenzyste, Nierenversagen, Nierenfunktionsbeeinträchtigung, Nierenschmerz, Vaskulitis Niere, respiratorische Insuffizienz, Tachykardie supraventrikulär, Harninkontinenz, Harnwegsinfektion, Vaskulitis	unwahrscheinlich
40	2012	0 - 23 Monate	w	22.12.2011	24.12.2011	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix Hexa	Hirnblutung, Konvulsion, Atemstillstand	unwahrscheinlich
41	2012	18 - 59 Jahre	m	16.01.2012	16.01.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Schüttelfrost, Kopfschmerz, Uebelkeit, Tachykardie, Erbrechen	möglich
42	2012	0 - 23 Monate	w	--,--,----	10.01.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Weinen, Reaktion an der Impfstelle	möglich
43	2012	18 - 59 Jahre	w	09.09.2011	25.11.2011	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Arthralgie, Dermatitis allergisch, Dysaesthesie, Ermüedung, Hitzegefühl, Ueberempfindlichkeit, Uebelkeit, Augenbeschwerden, Hautschmerzen, Palpitationen, Paraesthesie, Atemnot	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
44	2012	0 - 23 Monate w	14.12.2011	14.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Konvulsion, Fieberkrampf, Fieber, Rhinitis	wahrscheinlich
45	2012	0 - 23 Monate w	05.01.2012	08.01.2012	wiederhergestellt	Pentavac, RotaTeq	Konvulsion	möglich
46	2012	18 - 59 Jahre w	12.12.2011	12.12.2011	unbekannt	Influvac 2011/2012	Palpitationen, Ausschlag generalisiert, Ausschlag makulo-papuloes, Brennendes Gefühl auf der Haut, Tachykardie	möglich
47	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	PREFLUCEL 2011/2012	grippeaehnliche Erkrankung, Fieber	möglich
48	2012	18 - 59 Jahre m	06.10.2011	06.10.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Hypoaesthesie, Bewegungseinschraenkung an der Injektionsstelle, Mononeuritis, motorische Funktionsstoerung, Bewegungsstoerung, Muskelspastik	möglich
49	2012	18 - 59 Jahre w	09.02.2011	--,--,----	wiederhergestellt	Hepatitis B Impfstoff, Roeteln-Impfstoff HDC Merieux	Zystitis, Abortus imminens, Exposition waehrend der Schwangerschaft, vaginale Blutung	unwahrscheinlich
50	2012	7 - 17 Jahre m	23.08.2011	--.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440	Husten	unwahrscheinlich
51	2012	18 - 59 Jahre w	02.01.2012	--,--,----	wiederhergestellt	COVAXIS	Abszess	möglich
52	2012	älter als 60 Jahre w	11.01.2012	16.01.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Erythem, Waerme an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich
53	2012	0 - 23 Monate w	02.11.2011	--.12.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Apnoe, Hypophagie, Sauerstoffsaeftung erniedrigt, Fieber, Erbrechen	möglich
54	2012	0 - 23 Monate w	24.08.2011	04.09.2011	unbekannt	Priorix Tetra	Fieberkrampf	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
55	2012	18 - 59 Jahre w	02.01.2012	12.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Stamaril	Husten, Kopfschmerz, grippeähnliche Erkrankung, Fieber	unwahrscheinlich
56	2012	0 - 23 Monate m	19.01.2012	19.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Atemdepression	wahrscheinlich
57	2012	18 - 59 Jahre w	11.01.2012	12.01.2012	wiederhergestellt	Td-Impfstoff Merieux	Induration an der Impfstelle, Entzündung an der Impfstelle	möglich
58	2012	18 - 59 Jahre m	17.01.2012	17.01.2012	wiederhergestellt	Havrix 1440, Rabipur	Ueberempfindlichkeit, Ausschlag, Urtikaria	wahrscheinlich
59	2012	0 - 23 Monate w	26.10.2011	26.10.2011	wiederhergestellt	Meningitec	Fieberkrampf, Fieber, Erbrechen	wahrscheinlich
60	2012	18 - 59 Jahre w	03.11.2011	--,--,----	unbekannt	Afluria 2011/2012	Abszess, Bursitis, Kollagenose, Induration, Mobilität des injizierten Glieds erniedrigt, Bewegungseinschränkung eines Gelenkes an der Injektionsstelle, Nervenverletzung, Schmerz, Polymyositis	unwahrscheinlich
61	2012	0 - 23 Monate w	21.12.2011	21.12.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	kardiovaskuläre Erkrankung, Diarrhoe, Gastroenteritis, Blicklähmung, erniedrigter Muskeltonus, Verlust des Bewusstseins, Fieber, nicht ansprechbar auf Reize, Erbrechen	unwahrscheinlich
62	2012	0 - 23 Monate m	14.12.2011	--,12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Abszess an der Vakzinationsstelle	möglich
63	2012	0 - 23 Monate m	12.10.2011	--,--2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Abszess an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
64	2012	18 - 59 Jahre m	--,--2005	--,--,----	bleibender Schaden	Twinrix Erwachsene	Multiple Sklerose	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
65	2012	0 - 23 Monate m	18.02.2011	26.02.2011	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Konvulsion, Zyanose, Dyspnoe, Fieberkrampf, Blicklaehmung, Paraesthesie oral, Fieber, Hypersalivation, nicht ansprechbar auf Reize	möglich
66	2012	2 - 6 Jahre w	17.01.2012	17.01.2012	unbekannt	Masern-Impfstoff Merieux	Erythem, Ueberempfindlichkeit, Schreien, Schwellung, Urtikaria, Erbrechen	wahrscheinlich
67	2012	älter als 60 Jahre m	12.12.2011	21.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Photopsie, Mouches volantes	unwahrscheinlich
68	2012	0 - 23 Monate w	16.01.2012	16.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix	Konvulsion, Weinen, erniedrigter Muskeltonus, Blaessee, Somnolenz	wahrscheinlich
69	2012	2 - 6 Jahre w	20.01.2012	23.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Masern-Impfstoff Merieux	Diarrhoe, Ermuedung, Kopfschmerz	möglich
70	2012	18 - 59 Jahre w	12.10.2011	12.10.2011	wiederhergestellt	Influvac 2011/2012	Depression, Gefuehl anomal	unwahrscheinlich
71	2012	18 - 59 Jahre m	28.12.2011	29.12.2011	wiederhergestellt	Td-Impfstoff Merieux	lokale Reaktion	möglich
72	2012	0 - 23 Monate w	12.01.2012	13.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Myoklonus	möglich
73	2012	2 - 6 Jahre w	19.01.2012	20.01.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Erythem, Immunisationsreaktion	wahrscheinlich
74	2012	7 - 17 Jahre w	10.01.2012	10.01.2012	wiederhergestellt	Menjugate Kit	lokale Reaktion	wahrscheinlich
75	2012	0 - 23 Monate w	24.01.2012	--.--.--	unbekannt	Priorix, Varivax	Kreislaufkollaps, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Hypotonie	möglich
76	2012	0 - 23 Monate w	02.12.2011	04.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix, Varivax	Lymphadenitis	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
77	2012	0 - 23 Monate w	13.12.2011	06.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Aneurysma, Rissige Lippen, Konjunktivitis, Koronararterienaneurysma, Dehydratation, Diarrhoe, Gastroenteritis durch Norovirus, Allgemeinzustand anomal, Kawasaki Syndrom, lokale Schwellung, Nekrose, psychomotorische Hyperaktivität, Fieber, Ausschlag, Atmung anomal, Infarkt der Milz, Thrombozytose, Erbrechen	unwahrscheinlich
78	2012	älter als 60 Jahre w	13.09.2011	--,--,----	unbekannt	Grippe-Impfstoff STADA N 2011/2012	Schmerzen an der Injektionsstelle, Oedem peripher, Sehnenriss	unwahrscheinlich
79	2012	0 - 23 Monate m	17.01.2012	17.01.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Zyanose, Fieberkrampf	wahrscheinlich
80	2012	18 - 59 Jahre m	03.01.2012	22.01.2012	wiederhergestellt	Boostrix, Twinrix Erwachsene	Angiooedem, Schwellung des Auges, Gesichtsparese, schwellendes Gesicht	unwahrscheinlich
81	2012	0 - 23 Monate w	12.05.2011	--,05.2011	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Husten, Fieberkrampf, Infektion, Rhinitis	unwahrscheinlich
82	2012	0 - 23 Monate m	17.01.2012	19.01.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Diarrhoe, Fieber	möglich
83	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Influvac	Alopezie	nicht beurteilbar
84	2012	18 - 59 Jahre w	10.11.2011	05.12.2011	unbekannt	Varivax	Arthralgie, Asthenie, Beweglichkeit vermindert, Myosklerose, Nackenschmerzen, Schmerz, Urtikaria	unwahrscheinlich
85	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Influvac 2011/2012	Fieberkrampf	nicht beurteilbar
86	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Engerix-B Erwachsene	Enzephalitis	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
87	2012	0 - 23 Monate m	17.09.2010	28.09.2010	bleibender Schaden	Infanrix-IPV-Hib, Prevenar 13	Blutdruck anomal, Kapillärer Wiederfuelltest des Nagels anomal, Dehydratation, Diabetes mellitus ungenuegend eingestellt, Dyspnoe, Ermuedung, Hypernatraemie, Plasmahyperosmolaritaet, Hypokaliaemie, Hypophagie, Hypovolaemie, Ketoazidose, Kussmaul-Atmung, trockene Schleimhaut, Blaesse, Fieber, Unruhe, Hauterkrankung, Somnolenz, Diabetes mellitus Typ 1, Erbrechen	unwahrscheinlich
88	2012	18 - 59 Jahre m	29.08.2011	29.08.2011	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Erythem, Ueberempfindlichkeit, Hypotonie, periphere Gefaesserkrankung	möglich
89	2012	18 - 59 Jahre w	15.10.2007	23.08.2011	unbekannt	Gardasil	Carcinoma in situ, Zervixdysplasie, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich
90	2012	18 - 59 Jahre w	05.01.2012	06.01.2012	unbekannt	COVAXIS	Schuettelrost, Dyspnoe, Ueberempfindlichkeit, Hypertonie, Pulsdruck erhoehrt, Fieber, Engegefuehl des Halses	möglich
91	2012	2 - 6 Jahre m	--,--,----	24.11.2011	unbekannt	Grippeimpfstoff	Fieberkrampf, Fieber, Infektion der oberen Atemwege	nicht beurteilbar
92	2012	18 - 59 Jahre w	23.11.2011	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Morbus Crohn	nicht beurteilbar
93	2012	älter als 60 Jahre w	25.01.2012	26.01.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Ausschlag	möglich
94	2012	18 - 59 Jahre m	10.01.2011	--.06.2011	unbekannt	Encepur Erwachsene, Rabipur	Kreatinphosphokinase im Blut erhoehrt, Cardiolipin-Antikoerper positiv, Dysarthrie, Dysgraphie, Granulom, Hyperlipidaemie, Neubildung, Sprechstoerung	unwahrscheinlich
95	2012	0 - 23 Monate m	26.01.2012	27.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib, Prevenar 13, Priorix Tetra	Fieberkrampf	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
96	2012	18 - 59 Jahre w	29.08.2011	05.09.2011	wiederhergestellt	Afluria 2011/2012	Nierenversagen akut	unwahrscheinlich
97	2012	2 - 6 Jahre m	04.01.2012	05.01.2012	unbekannt	Infanrix-IPV-Hib	lokale Reaktion	möglich
98	2012	7 - 17 Jahre w	19.01.2012	20.01.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012, Twinrix Kinder	lokale Reaktion, Schmerz, Fieber	möglich
99	2012	7 - 17 Jahre k.A.	16.01.2012	18.01.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	massive Schwellung an der geimpften Extremität, Gelenkschwellung	möglich
100	2012	18 - 59 Jahre w	10.01.2012	13.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Dukoral, Menveo, Stamaril	Urtikaria	möglich
101	2012	älter als 60 Jahre w	05.12.2011	09.12.2011	wiederhergestellt	INTANZA 2011/2012	Grippe	unwahrscheinlich
102	2012	18 - 59 Jahre w	11.10.2011	15.10.2011	Allgemeinzustand verbessert	Influvac 2011/2012	ventrikuläre Extrasystolen	unwahrscheinlich
103	2012	7 - 17 Jahre w	22.09.2011	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	neuralgische Schulteramyotrophie	nicht beurteilbar
104	2012	älter als 60 Jahre m	06.01.2012	12.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Stamaril	Asthenie, trockenes Auge, Kältegefühl, Kopfschmerz, Hyperhidrosis, Unwohlsein, Nackenschmerzen, Schmerz im einer Extremität, Paraesthesie, Tinnitus, Zahnschmerzen	nicht beurteilbar
105	2012	2 - 6 Jahre w	18.02.2011	--.06.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	DTP Impfstoff, Meningitec, NeisVac-C	Oedem peripher, Hauterkrankung	unwahrscheinlich
106	2012	0 - 23 Monate m	11.10.2011	--.12.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Rotarix	Diarrhoe, Gastroenteritis, Blutstuhl	möglich
107	2012	2 - 6 Jahre m	03.01.2012	05.01.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Zellulitis	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
108	2012	0 - 23 Monate w	24.01.2012	24.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Urtikaria	möglich
109	2012	0 - 23 Monate m	16.12.2011	23.12.2011	wiederhergestellt	Priorix Tetra	abdominale Beschwerden, Appetit vermindert, Diarrhoe, Ermuedung, Fieberkrampf, Blicklaehmung, Fieber, Atmung anomal, Rhinitis, Hypersalivation, Infektion der oberen Atemwege, Giemen	wahrscheinlich
110	2012	0 - 23 Monate k.A.	--,--,2011	--,--,2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Kreislaufkollaps, Weinen	möglich
111	2012	0 - 23 Monate w	16.01.2012	16.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Konvulsion, Weinen, Schwindelgefuehl, Hyperreflexie, erniedrigter Muskeltonus, Hypotonisch-hyporesponsive Episode, Blaesese, Somnolenz	möglich
112	2012	0 - 23 Monate m	17.01.2012	18.01.2012	unbekannt	Varilrix	Abasie, Ataxie, Gleichgewichtsstoerung, Gangstoerung, Kopfbeschwerden	möglich
113	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,2010	--,--,----	wiederhergestellt	Influsplit SSW	Bettlaegerig, Kopfschmerz, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Ausschlag	nicht beurteilbar
114	2012	0 - 23 Monate w	02.11.2011	02.11.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Apnoe	möglich
115	2012	2 - 6 Jahre m	--,--,----	--,--,2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken, Pneumokokken-Bakteriaemie	möglich
116	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,1992	--,--,----	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Arrhythmie, Ueberempfindlichkeit	möglich
117	2012	18 - 59 Jahre w	14.09.2011	29.11.2011	Allgemeinzustand verbessert	FSME-IMMUN Erwachsene	Rueckenschmerzen, Karpaltunnelsyndrom, Guillain-Barré-Syndrom, Post-Lumbalpunktion-Syndrom	unwahrscheinlich
118	2012	18 - 59 Jahre m	22.10.2009	--,11.2009	unbekannt	Influsplit SSW 2009/2010	Guillain-Barré-Syndrom, monoklonale Gammopathie, Mykoplasmen-Infektion, Paraesthesia, Paraparese, Polyneuropathie, Ischialgie	unwahrscheinlich
119	2012	7 - 17 Jahre w	29.07.2011	--,--,----	unbekannt	Gardasil	Abdominalschmerz, Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Uebelkeit	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
120	2012	7 - 17 Jahre w	01.11.2011	05.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440	Sarkoidose der Haut	unwahrscheinlich
121	2012	älter als 60 Jahre w	14.09.2011	14.09.2011	wiederhergestellt	Repevax	Hitzegefühl, Kopfschmerz, Hypertonie, lokale Reaktion, Unwohlsein, Übelkeit	möglich
122	2012	7 - 17 Jahre w	17.05.2011	18.07.2011	bleibender Schaden	Gardasil, NeisVac-C	Durst, Diabetes mellitus Typ 1, Gewicht erniedrigt	unwahrscheinlich
123	2012	2 - 6 Jahre w	15.10.2009	15.10.2009	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib, Prevenar	Weinen, Motorische Entwicklungsverzögerung, neurologische Entwicklungsstörung, Schlafstörung	möglich
124	2012	älter als 60 Jahre w	23.01.2012	26.01.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	lokale Reaktion, Fieber	möglich
125	2012	18 - 59 Jahre m	05.01.2012	20.01.2012	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Hoerstörung, Hypoaesthesie, Migräne, Gefühlsstörung, Affektion des Nervus trigeminus	unwahrscheinlich
126	2012	18 - 59 Jahre m	19.08.2011	23.08.2011	Allgemeinzustand verbessert	Havrix 1440	Arthralgie	möglich
127	2012	18 - 59 Jahre m	04.02.2010	05.02.2010	wiederhergestellt	Stamaril, Twinrix Erwachsene	Aufmerksamkeitsstörungen, Ameisenlaufen, Kopfschmerz, Paraesthesie	möglich
128	2012	18 - 59 Jahre w	--.09.2011	--.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	grippeähnliche Erkrankung, Fieber	möglich
129	2012	2 - 6 Jahre m	11.08.2011	12.08.2011	wiederhergestellt	COVAXIS	lokale Reaktion	wahrscheinlich
130	2012	18 - 59 Jahre w	05.09.2011	06.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix, Twinrix Erwachsene	Pruritus, Ausschlag	möglich
131	2012	18 - 59 Jahre m	30.08.2011	30.08.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Kopfschmerz	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
132	2012	0 - 23 Monate w	26.08.2011	29.08.2011	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Reizbarkeit, lokale Reaktion, Fieber, Ausschlag, Schlafstörung	möglich
133	2012	7 - 17 Jahre m	05.01.2012	07.01.2012	unbekannt	Havrix 720 Kinder	periphere Neuropathie	unwahrscheinlich
134	2012	älter als 60 Jahre w	13.12.2011	14.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Arthralgie, Gelenkschwellung, Monarthritis	unwahrscheinlich
135	2012	älter als 60 Jahre m	30.08.2011	01.09.2011	wiederhergestellt	Stamaril	Leistungsfähigkeit erniedrigt, Unwohlsein, Schmerz im einer Extremität	möglich
136	2012	18 - 59 Jahre w	14.07.2011	--,--,----	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Appetit vermindert, Uebelkeit, Gewicht erniedrigt	unwahrscheinlich
137	2012	18 - 59 Jahre m	11.01.2012	18.01.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Parotitis, Sialadenitis	möglich
138	2012	0 - 23 Monate w	11.10.2011	11.10.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Hypotonisch-hyporesponsive Episode	möglich
139	2012	0 - 23 Monate m	08.12.2009	14.12.2009	wiederhergestellt	Menjugate, Priorix Tetra	Monarthritis	möglich
140	2012	7 - 17 Jahre m	06.02.2012	07.02.2012	unbekannt	Repevax	Kopfschmerz, Myalgie, Fieber	möglich
141	2012	0 - 23 Monate k.A.	08.12.2009	18.12.2009	wiederhergestellt	Menjugate, Priorix Tetra	Monarthritis	unwahrscheinlich
142	2012	18 - 59 Jahre w	06.01.2012	07.01.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Diarrhoe, Kopfschmerz, Schmerzen an der Injektionsstelle, muskuloskelettale Steifigkeit, Uebelkeit, Nackenschmerzen, Schmerzen im Oropharynx, Schmerz im einer Extremität, Erbrechen	möglich
143	2012	0 - 23 Monate w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Prevenar 13	Erythem, Ueberempfindlichkeit, Urtikaria	möglich
144	2012	18 - 59 Jahre w	15.06.2010	--,--,----	unbekannt	Twinrix Erwachsene	antinukleärer Antikörper positiv, Arthralgie, Autoimmunerkrankung, Gelenkschwellung	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
145	2012	18 - 59 Jahre w	19.12.2011	20.12.2011	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Gleichgewichtsstoerung, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich
146	2012	2 - 6 Jahre w	12.01.2012	19.01.2012	wiederhergestellt	Priorix	bakterielle Infektion, Ohreninfektion, Augenfluss, Entzuendung, Schmerzen an der Injektionsstelle, Lymphadenopathie, Masern nach Impfung, Paronychie, Pruritus, Fieber, Ausschlag, Kratzer	unwahrscheinlich
147	2012	18 - 59 Jahre w	26.01.2012	26.01.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Kopfschmerz, Fieber, Unruhe	möglich
148	2012	älter als 60 Jahre m	29.09.2011	30.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2011/2012	apoplektischer Insult, Muskelschwaechе, Polyneuropathie	unwahrscheinlich
149	2012	18 - 59 Jahre m	14.05.1998	08.06.1998	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	amnestiche Erkrankung, Zerebrale Erkrankung, Erinnerungsvermoegen eingeschraenkt	unwahrscheinlich
150	2012	7 - 17 Jahre m	25.02.2003	--.12.2011	unbekannt	Encepur Kinder	Epstein-Barr-Virusinfektion, Leberenzyme anomal, Hepatitis-B-Kern-Antikoerper positiv, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Unwohlsein, Uebertragung eines Infektionserregers ueber das Produkt	unwahrscheinlich
151	2012	7 - 17 Jahre w	18.07.2011	--.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	Hepatitis-B-Kern-Antikoerper positiv, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Thrombozytopenie, Verdacht der Uebertragung eines Infektionserregers ueber das Produkt	unwahrscheinlich
152	2012	18 - 59 Jahre w	31.01.2012	01.02.2012	wiederhergestellt	Repevax	Grippe, Fieber, Reaktion an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
153	2012	18 - 59 Jahre m	23.01.2012	25.01.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle, lokale Reaktion, lokal Reaktion, Lymphadenitis, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
154	2012	0 - 23 Monate m	11.12.2011	19.12.2011	wiederhergestellt	MMR Impfstoff	Aszites, Dyspnoe, Hypalbuminaemie, Ileus paralytisch, Laryngitis, Eiweissverlustsyndrom, Fieber, Stridor, Tracheitis	nicht beurteilbar
155	2012	2 - 6 Jahre m	16.01.2012	19.01.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Ataxie, zerebellaere Ataxie, Eosinophilie, Sturz, Guillain-Barré-Syndrom, Muskelschwaeche, Fieber	unwahrscheinlich
156	2012	0 - 23 Monate w	24.08.2011	26.08.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Enzephalopathie, Bewegungsstoerung	unwahrscheinlich
158	2012	18 - 59 Jahre w	--.11.2007	--.---	unbekannt	Gardasil	Carcinoma in situ, Zervixabstrich anomal	nicht beurteilbar
159	2012	18 - 59 Jahre w	02.01.2012	--.01.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Ausschlag generalisiert	unwahrscheinlich
160	2012	7 - 17 Jahre w	21.11.2011	21.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Arthralgie, Ermuedung, Schlaflosigkeit, Unwohlsein, Schmerz im einer Extremitaet, Rhinitis, Schlafstoerung, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
161	2012	älter als 60 Jahre w	--.12.2011	--.---	unbekannt	COVAXIS	Aerger, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Neuralgie, vaskulaere Demenz	unwahrscheinlich
162	2012	7 - 17 Jahre w	--.03.2011	--.---2011	wiederhergestellt	Gardasil	Obstipation, Subileus	unwahrscheinlich
164	2012	0 - 23 Monate m	13.02.2012	14.02.2012	Todesfall	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Atemgerauesch anomal, Herzstillstand, Hirnblutung, Kindesmisshandlung, Blutung der Sehnervenscheiden, Netzhautblutung, nicht ansprechbar auf Reize	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
165	2012	7 - 17 Jahre w	02.02.2012	03.02.2012	wiederhergestellt	Gardasil, Repevax	anomales Verhalten, Gesichtsparese, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Post-Lumbalpunktion-Syndrom, Erbrechen	nicht beurteilbar
166	2012	0 - 23 Monate m	17.11.2011	17.11.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Fieber	möglich
167	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	DTP Impfstoff, Tetanol	akute disseminierte Enzephalomyelitis, Areflexie, Blut-Hirnschranke gestoert, Schaedigung des Zentralnervensystems, Entmarkung, Dysaesthesie, Babinski Reflex, verzoeagerte Entwicklung der Feinmotorik, Gangstoerung, gastrointestinale Motilitaetsstoerung, Griffstaerke abgeschwaecht, Hypoaesthesie, Hyporeflexie, Lhermitte Zeichen, Multiple Sklerose, Myelitis, Paraparese, Querschnittslaehmung, Laesion eines peripheren Nerven, Pleozytose, sensomotorische Stoerung, Wirbelsaeuulenerkrankung, Harninkontinenz	unwahrscheinlich
168	2012	0 - 23 Monate w	06.02.2012	07.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	NeisVac-C	Petechien, Ausschlag	möglich
169	2012	7 - 17 Jahre w	24.01.2012	24.01.2012	wiederhergestellt	Cervarix	Asthenie, Schwindelgefuehl, periphere Gefaesserkrankung	möglich
170	2012	18 - 59 Jahre m	05.01.2012	06.01.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	erniedrigter Muskeltonus, Schmerz im einer Extremitaet, Schwellung	möglich
171	2012	18 - 59 Jahre w	30.09.2011	03.12.2011	wiederhergestellt	Repevax	Bewegungsstoerung, neuralgische Schulteramyotrophie, Schmerz	unwahrscheinlich
172	2012	7 - 17 Jahre w	24.01.2012	24.01.2012	unbekannt	Gardasil	Lebererkrankung	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
173	2012	7 - 17 Jahre w	07.02.2012	08.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	NeisVac-C	Diarrhoe	möglich
174	2012	18 - 59 Jahre m	18.01.2012	18.01.2012	wiederhergestellt	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Gliederbeschwerden, Schmerz	möglich
175	2012	18 - 59 Jahre w	18.01.2012	18.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Gliederbeschwerden, Schmerz	möglich
176	2012	älter als 60 Jahre m	12.10.2011	19.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Aphasie, Blutdruck erhöht, Himblutung, Aufmerksamkeitsstörungen, Schwindelgefühl, Dysgraphie, Gangstörung, Hypertonie, Unwohlsein	unwahrscheinlich
177	2012	7 - 17 Jahre w	13.02.2012	13.02.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Kreislaufkollaps, Verlust des Bewusstseins	möglich
178	2012	2 - 6 Jahre m	04.03.2011	---,----	unbekannt	FSME-IMMUN Junior	C-reaktives Protein erhöht, Diarrhoe, Verweigerung der Nahrungsaufnahme, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Nasopharyngitis, Sauerstoffsättigung erniedrigt, Pseudokrampf, Fieber, Virusinfektion der Atemwege, Stridor, Tachykardie, Tachypnoe	möglich
179	2012	18 - 59 Jahre m	17.10.2011	--,10.2011	bleibender Schaden	Influsplit SSW 2011/2012	Diabetes mellitus Typ 1	unwahrscheinlich
180	2012	7 - 17 Jahre m	20.10.2011	---,----	unbekannt	Boostrix	Konvulsion, Diarrhoe, Aufmerksamkeitsstörungen, Dyskinesie, Muskelzucken, Myoklonus, Erkrankung des Nervensystems, Durst, Tic	nicht beurteilbar
182	2012	0 - 23 Monate w	22.06.2011	12.07.2011	bleibender Schaden	Infanrix Hexa	Abszess, Erythem, Induration, Entzündung, Qualitätsproblem eines Produktes, Pruritus, Schwellung	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
183	2012	18 - 59 Jahre w	27.01.2012	30.01.2012	unbekannt	Engerix-B Erwachsene, Repevax	Neuralgie, Neuritis	möglich
184	2012	älter als 60 Jahre m	10.10.2011	--.01.2012	unbekannt	Inflexal V 2011/2012	Vaskulitis nekrotisierend	nicht beurteilbar
185	2012	18 - 59 Jahre w	--.08.2011	--.---.2011	unbekannt	Encepur Erwachsene	Zellulitis, Medikament mit abgelaufenem Verfallsdatum verabreicht, Hypertonie	unwahrscheinlich
186	2012	18 - 59 Jahre w	--.---.----	--.---.----	unbekannt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	periphere arterielle Verschlusskrankheit	nicht beurteilbar
187	2012	0 - 23 Monate m	05.01.2012	18.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Rotarix	Stuhlveraenderung, Gastroenteritis, Blaesse, Erbrechen	unwahrscheinlich
188	2012	7 - 17 Jahre m	14.02.2012	14.02.2012	unbekannt	Repevax	Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems	möglich
190	2012	7 - 17 Jahre w	16.02.2012	16.02.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Schwindelgefuehl, Ausschlag	wahrscheinlich
191	2012	18 - 59 Jahre w	28.10.2009	29.10.2009	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	DT-Impfstoff	Bursitis	unwahrscheinlich
192	2012	älter als 60 Jahre m	20.10.2011	20.10.2011	unbekannt	Fluad 2011/2012	Arthralgie, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Schmerz in einer Extremität	möglich
193	2012	älter als 60 Jahre w	15.02.2012	18.02.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem, Hyperthermie	möglich
194	2012	18 - 59 Jahre m	17.02.2012	19.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	ulnare Neuritis	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
196	2012	18 - 59 Jahre m	18.01.2012	18.01.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene, IPV Merieux, MMR Impfstoff	Konvulsion, Verlust des Bewusstseins	möglich
197	2012	18 - 59 Jahre w	30.01.2012	05.02.2012	wiederhergestellt	Td-pur	Entzündung	unwahrscheinlich
199	2012	0 - 23 Monate m	21.09.2000	--.10.2000	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix-IPV-Hib	Asthma, Infektionsanfaelligkeit erhoehet, multiple Allergien, Neurodermitis	unwahrscheinlich
200	2012	18 - 59 Jahre w	04.01.2012	04.01.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Angiooedem, Ekzem, Verletzung peripherer Nerven, Urtikaria, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
201	2012	18 - 59 Jahre w	09.02.2012	09.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix	Zervikobrachialsyndrom	nicht beurteilbar
203	2012	18 - 59 Jahre w	22.02.2012	22.02.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Brustkorbschmerz, Ermuedung, Ueberempfindlichkeit, Neuralgie, Pleuraschmerz, Fieber	möglich
204	2012	0 - 23 Monate m	09.02.2012	18.02.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Fieberkrampf	möglich
205	2012	0 - 23 Monate m	05.01.2012	18.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Rotarix	Kreislaufkollaps, Diarrhoe, Blutstuhl, Darminvagination, Blaesae, Erbrechen	möglich
206	2012	7 - 17 Jahre w	07.12.2011	08.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Kinder	Dysphemie, Sprechstoerung	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
207	2012	älter als 60 Jahre m	31.10.2011	--.10.2011	wiederhergestellt	Boostrix Polio, Stamaril	Abasie, Schuettelfrost, demyelinisierende Polyneuropathie, Gangstoerung, Kopfschmerz, Hypoaesthesie, lokal Reaktion, Unwohlsein, Meningitis, Muskelschwaeche, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Gefuehlsstoerung	unwahrscheinlich
208	2012	0 - 23 Monate w	15.12.2011	16.12.2011	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Angiooedem, Bronchospasmus, Laryngospasmus	möglich
209	2012	18 - 59 Jahre m	06.10.2011	10.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2011/2012	Ausschlag	möglich
210	2012	18 - 59 Jahre w	--.2004	--.2004	unbekannt	Engerix-B Erwachsene, Vaxigrip 2011/2012	Guillain-Barré-Syndrom	nicht beurteilbar
211	2012	älter als 60 Jahre m	--.09.2011	--.09.2011	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2011/2012	Hyperhidrosis, Nykturie	unwahrscheinlich
212	2012	18 - 59 Jahre w	--.2012	--.2012	wiederhergestellt	Tetanol	anaphylaktischer Schock, kardiovaskulaere Erkrankung	nicht beurteilbar
213	2012	älter als 60 Jahre w	--.1990	--.1990	unbekannt	Grippeimpfstoff	Polymyalgie rheumatica	nicht beurteilbar
214	2012	2 - 6 Jahre m	--.1996	--.1996	wiederhergestellt	Tetanol	Aphasie, Epstein-Barr-Virusinfektion, Muskelschwaeche, Fieber, Hypersalivation, Somnolenz, Zungenspasmus	unwahrscheinlich
215	2012	18 - 59 Jahre w	--.2012	--.2012	unbekannt	Rabipur	Bronchitis, Fieber	unwahrscheinlich
218	2012	älter als 60 Jahre w	05.09.2011	01.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Injektionsstelle atrophisch, Granulom an der Injektionsstelle, Narbenbildung an der Injektionsstelle, lokale Reaktion, Reaktion an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
219	2012	älter als 60 Jahre w	26.09.2011	--.------	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2011/2012	Husten, Fieber	nicht beurteilbar
220	2012	0 - 23 Monate m	23.02.2012	23.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, NeisVac-C, Prevenar 13, Rotarix	Kreislaufkollaps, Hyporeaktion auf Stimuli, erniedrigter Muskeltonus, Hypotonisch-hyporesponsive Episode	möglich
221	2012	2 - 6 Jahre w	--.11.2011	20.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS, Varivax	Epistaxis, Blutstuhl, Haematurie, Henoch-Schoenlein Purpura, Gelenkschwellung, Petechien, Pharynxerythem, Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
222	2012	0 - 23 Monate m	15.01.2012	20.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Varivax	Herpes zoster, Ausschlag	unwahrscheinlich
223	2012	7 - 17 Jahre m	19.01.2012	19.01.2012	wiederhergestellt	Repevax	Zellulitis, lokale Reaktion	möglich
224	2012	0 - 23 Monate m	28.12.2011	30.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Schlafstoerung	möglich
225	2012	älter als 60 Jahre w	17.01.2012	11.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Dukoral, Ixiaro, Rabipur	Pruritus, erythematöser Hautausschlag, Urtikaria	unwahrscheinlich
226	2012	0 - 23 Monate w	06.02.2012	06.02.2012	unbekannt	RotaTeq	Analfissur, Angst, Apnoe, Blutstuhl, Fieber, Ausschlag	unwahrscheinlich
227	2012	18 - 59 Jahre w	--.02.2012	--.02.2012	unbekannt	COVAXIS	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerz im einer Extremitaet, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
230	2012	18 - 59 Jahre w	10.02.2012	11.02.2012	wiederhergestellt	DT-Impfstoff	Erythem, schwellendes Gesicht	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
231	2012	18 - 59 Jahre w	12.01.2012	02.02.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Kopfschmerz, Meningismus	möglich
232	2012	18 - 59 Jahre m	28.12.2011	--.01.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Asthenie, Kopfschmerz, Hyperaesthesie, virale Meningitis, Gelbfieber-Impfstoff-assoziierte neurotrope Erkrankung	möglich
233	2012	älter als 60 Jahre w	10.11.2011	--.01.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Bordetellen-Test positiv, Husten	unwahrscheinlich
234	2012	2 - 6 Jahre m	13.08.2011	--.09.2011	wiederhergestellt	Priorix	Rissige Lippen, Dermatitis, exfoliativer Hautausschlag, Ermüdung, Gastroenteritis, Haemophilus-Infektion, Kawasaki Syndrom, Lymphadenopathie, Moraxellainfektion, Oedem peripher, Palmarerythem, Thrombozytenzahl erhöht, Pneumokokken-Infektion, Fieber, Ausschlag, Atemwegsinfektion, Rhinitis, Rhinorrhoe, Exfoliation der Haut, Streptokokken-Test positive, Urtikaria	unwahrscheinlich
235	2012	7 - 17 Jahre k.A.	--.01.2012	--.01.2012	unbekannt	Twinrix Kinder	Asthma	nicht beurteilbar
236	2012	18 - 59 Jahre m	--.01.2012	--.01.2012	unbekannt	Boostrix Polio	Schüttelfrost, febrile Infektion, Kopfschmerz, Lobaerpnemonie, Fieber	unwahrscheinlich
237	2012	0 - 23 Monate m	13.10.2011	16.10.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Meningitec, Priorix Tetra	Epididymitis	möglich
238	2012	7 - 17 Jahre w	13.01.2012	26.01.2012	wiederhergestellt	Cervarix	Pneumonie	unwahrscheinlich
239	2012	älter als 60 Jahre w	08.11.2011	11.11.2011	unbekannt	Fluad 2011/2012	lokale Schwellung, Tachykardie	möglich
241	2012	18 - 59 Jahre m	26.01.2012	26.01.2012	wiederhergestellt	Rabipur	kardiovaskuläre Erkrankung, Schwindelgefühl, falscher Verabreichungsweg gewählt, Uebelkeit, Rippenfraktur, Synkope, Erbrechen	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
244	2012	0 - 23 Monate k.A.	12.07.2011	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix Tetra	partielle Anfaelle	nicht beurteilbar
246	2012	0 - 23 Monate w	26.10.2011	26.10.2011	wiederhergestellt	Meningitec	Fieberkrampf, Fieber, Erbrechen	wahrscheinlich
251	2012	7 - 17 Jahre m	28.06.2001	--,--,2001	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Hexavac	Neurodermitis	unwahrscheinlich
267	2012	18 - 59 Jahre w	02.02.2012	02.02.2012	wiederhergestellt	Afluria 2011/2012, HAV pur, Rabipur	Schmerzen Oberbauch, anomale Sinnesempfindung des Auges, Asthenie, einseitige Taubheit, Dyspnoe, Kaeltegefuehl, Hypoaesthesia, grippeaehnliche Erkrankung, Verlust des Bewusstseins, Muskuloskeletalerkrankung, Uebelkeit, peripheres Kaeltegefuehl, Tinnitus, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich
216	2012	0 - 23 Monate m	27.01.2012	27.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Husten, Pneumonie, Fieber	unwahrscheinlich
217	2012	7 - 17 Jahre m	25.01.2012	25.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
228	2012	18 - 59 Jahre w	03.01.2012	15.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2011/2012	Guillain-Barré-Syndrom, Nervenverletzung	nicht beurteilbar
229	2012	18 - 59 Jahre m	28.09.2011	28.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Xanaflu 2011/2012	Schmerz im einer Extremitaet	wahrscheinlich
240	2012	0 - 23 Monate w	29.02.2012	01.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
242	2012	18 - 59 Jahre w	23.02.2012	23.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Dukoral, Ixiaro, Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert, Typhim Vi	Gesichtsparese, Kopfschmerz, Ueberempfindlichkeit, geschwollene Zunge	nicht beurteilbar
243	2012	0 - 23 Monate w	04.11.2011	11.01.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Apathie, Rindenblindheit, Zerebrale Erkrankung, Ersticken, getriebter Bewusstseinszustand, Epilepsie, Stoerung der Augenmotorik, Blicklaehmung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, erhoehter Muskeltonus, Hypocitraturie, erniedrigter Muskeltonus, Hyperextension eines Gelenkes, metabolische Azidose, Motorische Entwicklungsverzoegerung, neurologische Entwicklungsstoerung, Nystagmus, Durstmangel, Erkrankung des Mundraumes, partielle Anfaelle, Psychomotorische Faehigkeiten eingeschraenkt, Fieber, Ausschlag, Brechreiz, tardive Dyskinesie, Sehschaerfe vermindert	unwahrscheinlich
245	2012	0 - 23 Monate w	19.01.2012	--.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Ekzem, Granulom, Granulom an der Injektionsstelle, Induration an der Impfstelle	möglich
247	2012	18 - 59 Jahre w	31.05.2011	31.05.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	lokale Schwellung, Lymphadenopathie, Lymphangiom	möglich
248	2012	18 - 59 Jahre w	20.03.2008	--.--.----	unbekannt	Gardasil	Zervixkarzinom Stadium O, Papillomavirus-Test positiv	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
249	2012	keine Altersangaben verfügbar w	23.02.2012	24.02.2012	unbekannt	Boostrix, IPV Merieux	Schüttelfrost, Kaeltegefuehl, Kopfschmerz, Schwellung an der Injektionsstelle, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Brechreiz	möglich
250	2012	0 - 23 Monate m	13.02.2012	22.02.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varilrix	febrile Infektion, Fieber	unwahrscheinlich
252	2012	0 - 23 Monate w	23.02.2012	23.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Asthenie, Fieberkrampf, Blicklaehmung, Hypopnoe, Stimmungsaenderung, Muskelspasmen, muskuloskelettale Steifigkeit, Fieber, Druckgefuehl, Hautverfaerbung	wahrscheinlich
253	2012	0 - 23 Monate m	28.02.2012	--.03.2012	bleibender Schaden	Rotarix	Kolektomie, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, gastrointestinale Erkrankung, gastrointestinale Schmerzen, Blutstuhl, Hypophagie, erniedrigter Muskeltonus, Darminvagination, Infektion der oberen Atemwege, Erbrechen	wahrscheinlich
254	2012	18 - 59 Jahre w	05.03.2012	05.03.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Asthenie, Konvulsion, Erythem an der Injektionsstelle, blauer Fleck an der Injektionsstelle, Panikattacke, Synkope	möglich
255	2012	0 - 23 Monate m	30.06.2011	02.07.2011	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Ataxie, Ekzem, Fieber	möglich
256	2012	0 - 23 Monate w	05.12.2011	20.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Abszessdrainage, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Haematom, Abszess an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle, Schmerz, Druckschmerz, Induration an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
257	2012	18 - 59 Jahre w	11.01.2012	--.02.2012	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Abdominalschmerz, Alaninaminotransferase erhöht, Aszites, Aspartataminotransferase erhöht, Laktatdehydrogenase im Blut erhöht, Budd-Chiari Syndrom, Cholangitis, Leberversagen, Hepatitis, Hepatomegalie, Übelkeit, Prothrombinzeit verlängert, Erbrechen	unwahrscheinlich
258	2012	älter als 60 Jahre m	25.01.2012	04.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2011/2012	Schmerzen an der Impfstelle	unwahrscheinlich
259	2012	0 - 23 Monate w	29.11.2011	--.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Infektion, Abszess an der Injektionsstelle, Oedem peripher	möglich
260	2012	älter als 60 Jahre w	01.12.2011	02.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Erythem, Infektion, Schmerz im einer Extremität, Pruritus, Schwellung	möglich
261	2012	18 - 59 Jahre w	22.06.2010	--.02.2012	wiederhergestellt	Mencevax ACWY, Rabipur, Stamaril, Twinrix Erwachsene, Typhim Vi	Spontanabort	nicht beurteilbar
262	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.02.2012	--.02.2012	unbekannt	FSME Impfstoff	Laehmung	nicht beurteilbar
263	2012	2 - 6 Jahre w	--.02.2012	--.02.2010	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Prevenar	Meningitis durch Pneumokokken, Nekrose, Pneumokokkensepsis	unwahrscheinlich
264	2012	2 - 6 Jahre m	--.02.2012	--.02.2011	wiederhergestellt	Prevenar	Pneumokokken-Bakteriämie	unwahrscheinlich
265	2012	2 - 6 Jahre w	--.02.2012	--.02.2011	wiederhergestellt	Prevenar	Meningitis durch Pneumokokken, Pneumokokken-Bakteriämie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
266	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	--,--,2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
268	2012	18 - 59 Jahre m	23.07.2009	10.08.2009	wiederhergestellt	Repevax	Guillain-Barré-Syndrom	möglich
269	2012	älter als 60 Jahre w	29.02.2012	--,--,----	unbekannt	Pneumovax 23	Erythem an der Injektionsstelle, Bewegungsstoerung, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
270	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	02.03.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Erythem an der Injektionsstelle	möglich
271	2012	18 - 59 Jahre w	07.02.2012	09.02.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Schmerzen Unterbauch, Erkrankung der Rachenmandeln, Stomatitis aphthosa, Schuettelfrost, Diarrhoe, Muskelspasmen, Myalgie, naechtliche Schweissausbrueche, Schmerzen im Oropharynx, Fieber, Tonsillitis	unwahrscheinlich
272	2012	18 - 59 Jahre m	17.02.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Havrix 1440, Rabipur, Typhim Vi	Angiooedem, Arthralgie, Schwellung des Auges, Lippe geschwollen, Fieber, schwellendes Gesicht	möglich
273	2012	7 - 17 Jahre w	19.04.2007	--.03.2009	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Morphaea	unwahrscheinlich
274	2012	älter als 60 Jahre m	01.03.2012	01.03.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Schuettelfrost, Entzuendung, Unwohlsein	möglich
275	2012	18 - 59 Jahre w	02.02.2012	--,--,2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Hautverfaerbung, gelbe Hautfarbe	unwahrscheinlich
276	2012	älter als 60 Jahre m	01.11.2010	04.07.2011	bleibender Schaden	Boostrix	Areflexie, Ataxie, Schwindelgefuehl, Guillain-Barré-Syndrom, Paraesthesiae, schlaffe Laehmung	unwahrscheinlich
277	2012	0 - 23 Monate m	13.02.2012	07.03.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13, Priorix Tetra	Thrombozytopenie	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
278	2012	18 - 59 Jahre w	14.02.2012	14.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Mononeuropathie	möglich
279	2012	0 - 23 Monate w	15.12.2011	20.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszess an der Vakzinationsstelle, Reaktion an der Impfstelle	möglich
280	2012	0 - 23 Monate m	02.05.2002	---.---.2003	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Hexavac, Priorix	Presbykakis, Sprachstoerung entwicklungsbedingt	unwahrscheinlich
281	2012	2 - 6 Jahre m	---.---.2004	---.---.2004	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Hexavac	Aggression, Angst, Verhaltensstoerung	nicht beurteilbar
282	2012	2 - 6 Jahre m	18.07.2007	---.---.2007	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix, Hexavac, Priorix	Aufmerksamkeitsstoerungen, Lernstoerung, Strabismus, Sehschaerfe vermindert	unwahrscheinlich
283	2012	0 - 23 Monate w	10.02.2012	24.02.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Fieberkrampf, Fieber	wahrscheinlich
284	2012	0 - 23 Monate w	16.02.2012	21.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Schmerzen Oberbauch, abdominale Abwehrspannung, Weinen, Flatulenz, Darminvagination, Unruhe	wahrscheinlich
285	2012	18 - 59 Jahre w	05.03.2012	05.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	C-reaktives Protein erhoeht, Schuettelfrost, Erythem, Waermegefuehl, Unwohlsein, Palpitationen, periphere Gefaesserkrankung, Fieber, Weichteilinfektion, Schwellung	möglich
286	2012	18 - 59 Jahre w	23.02.2012	24.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Lymphadenitis	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
287	2012	älter als 60 Jahre w	05.04.2011	--,--,----	wiederhergestellt	Revaxis	Wundkruste, Lipom, Neuritis, Schmerz im einer Extremitaet, Ausfluss, Pruritus an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
288	2012	7 - 17 Jahre w	27.02.2012	29.02.2012	wiederhergestellt	HPV-Impfstoff, IPV Merieux, Pneumovax 23	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, lokale Reaktion, posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom, Praesynkope, Erbrechen	möglich
289	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	Ermuedung, Gefuehl der Betrunketheit, Hemiparese, Paraesthetie, Fieber	nicht beurteilbar
290	2012	18 - 59 Jahre w	29.02.2012	01.03.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem an der Injektionsstelle, Ausschlag, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
291	2012	18 - 59 Jahre m	13.02.2012	14.02.2012	unbekannt	Boostrix	Weichteilentzuendung	möglich
292	2012	18 - 59 Jahre w	27.02.2012	28.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix	lokal Reaktion	nicht beurteilbar
293	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	16.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2011/2012	Reaktion an der Impfstelle	nicht beurteilbar
294	2012	2 - 6 Jahre w	08.04.2011	09.04.2011	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Pruritus, Fieber, Ausschlag pustuloes	möglich
295	2012	18 - 59 Jahre w	09.06.2011	12.06.2011	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Herpes zoster	unwahrscheinlich
296	2012	älter als 60 Jahre m	15.09.2011	15.09.2011	Allgemeinzustand verbessert	Influvac 2011/2012	Muskelschwaechen, Rhabdomyolyse	möglich
297	2012	0 - 23 Monate w	24.08.2011	02.09.2011	bleibender Schaden	RotaTeq	Darminvagination	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
298	2012	0 - 23 Monate m	05.03.2012	05.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Erythem an der Injektionsstelle, Unruhe, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
299	2012	0 - 23 Monate m	05.03.2012	05.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Apathie, Erythem an der Injektionsstelle, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
300	2012	0 - 23 Monate m	14.03.2012	15.03.2012	unbekannt	NeisVac-C	Fieberkrampf, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Grand mal Konvulsion, Nasopharyngitis	möglich
301	2012	0 - 23 Monate m	06.03.2012	06.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Agitiertheit, Erythem an der Injektionsstelle, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
302	2012	älter als 60 Jahre m	14.10.2010	--.01.2011	unbekannt	Begrivac 2010/2011	Gangstoerung, Guillain-Barré-Syndrom	unwahrscheinlich
303	2012	2 - 6 Jahre m	28.02.2012	29.02.2012	wiederhergestellt	Boostrix	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, lokale Schwellung, Fieber, Kratzer, Superinfektion	möglich
304	2012	18 - 59 Jahre w	12.11.2009	--.12.2009	unbekannt	Pandemrix H1N1	Aphasie, Ermuedung, Halluzination, Hypersomnie, Praesynkope, Sensibilitaet gestoert, Schlaflaehmung, Somnolenz	nicht beurteilbar
305	2012	18 - 59 Jahre w	02.02.2012	07.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Engerix-B Erwachsene	Muskelspasmen, muskuloskelettale Steifigkeit, Schmerz im einer Extremitaet, Sensibilitaet gestoert	unwahrscheinlich
306	2012	2 - 6 Jahre m	--.---.---	11.07.2011	wiederhergestellt	Boostrix	Parotisvergroesserung	unwahrscheinlich
307	2012	älter als 60 Jahre w	07.09.2011	10.09.2011	Allgemeinzustand verbessert	Influvac 2011/2012	Ausschlag makulo-papuloes	möglich
308	2012	älter als 60 Jahre m	--.---.---	19.09.2011	unbekannt	PREFLUCEL 2011/2012	Bronchospasmus, Unwohlsein	unwahrscheinlich
309	2012	18 - 59 Jahre w	21.09.2011	21.09.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Schuettelfrost, Schwindelgefuehl, Ermuedung, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
310	2012	0 - 23 Monate m	19.09.2011	19.09.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar, RotaTeq	Abdominalschmerz, Diarrhoe, makuloeser Ausschlag, Erbrechen	wahrscheinlich
311	2012	7 - 17 Jahre m	25.08.2011	26.08.2011	wiederhergestellt	Td-Impfstoff Merieux	Bewegungseinschraenkung eines Gelenkes an der Injektionsstelle, lokale Reaktion, Lymphadenitis, Schmerz, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
312	2012	18 - 59 Jahre m	30.08.2011	30.08.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Arthralgie, Kopfschmerz, Paraesthesie	möglich
313	2012	18 - 59 Jahre w	12.12.2011	12.12.2011	unbekannt	Influvac 2011/2012	Palpitationen, Ausschlag, Brennendes Gefuehl auf der Haut, Tachykardie	möglich
314	2012	0 - 23 Monate m	15.03.2012	18.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix Tetra	Dehydratation, Gastroenteritis	unwahrscheinlich
315	2012	älter als 60 Jahre m	14.03.2012	14.03.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	lokale Reaktion, Fieber	möglich
316	2012	18 - 59 Jahre w	07.03.2012	14.03.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Arthralgie, lokale Schwellung, Hautinfektion	möglich
317	2012	0 - 23 Monate m	09.03.2012	09.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar, RotaTeq	Weinen, lokale Schwellung, Unruhe, Erbrechen	möglich
318	2012	älter als 60 Jahre w	--.03.2011	--.--.----	Allgemeinzustand verbessert	Twinrix Erwachsene	Erythem, Augenlidoedem, Generalisiertes Erythem, Risswunde, Pityriasis rubra pilaris, Hautverfaerbung, schwellendes Gesicht	unwahrscheinlich
319	2012	0 - 23 Monate m	09.03.2012	10.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf	möglich
320	2012	0 - 23 Monate w	12.01.2012	25.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pentavac	autoimmune Neutropenie	unwahrscheinlich
321	2012	0 - 23 Monate w	--.--.----	--.--.2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
322	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix, Prevenar 13	zerebrale Zyste, Laehmung	nicht beurteilbar
323	2012	2 - 6 Jahre w	19.01.2011	--,--,2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Kinder	Kreatinphosphokinase im Blut erhoehrt, Husten, Ermuedung, Gangstoerung, Infektion, Beweglichkeit vermindert, Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet, Zehengang	unwahrscheinlich
324	2012	älter als 60 Jahre w	05.10.2011	05.10.2011	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	anaphylaktische Reaktion, Dyspnoe, Verlust des Bewusstseins, Stupor	wahrscheinlich
325	2012	älter als 60 Jahre w	29.09.2011	29.09.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Asthenie, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
326	2012	7 - 17 Jahre w	20.09.2011	22.09.2011	wiederhergestellt	Gardasil	Appetit vermindert, Kopfschmerz, Fieber, Vertigo, Erbrechen	möglich
327	2012	0 - 23 Monate w	28.07.2011	28.07.2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	anomales Verhalten, Ausschlag	wahrscheinlich
328	2012	0 - 23 Monate w	08.03.2012	09.03.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
329	2012	18 - 59 Jahre m	27.10.2011	28.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Mutagriip 2011/2012	Bewegungsstoerung, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
330	2012	2 - 6 Jahre m	29.02.2012	01.03.2012	wiederhergestellt	Boostrix	lokale Reaktion	möglich
331	2012	18 - 59 Jahre w	23.07.2010	11.08.2011	wiederhergestellt	Gardasil	Vulvovaginale Infektion mit humanem Papilloma Virus	unwahrscheinlich
332	2012	18 - 59 Jahre m	27.09.2011	27.09.2011	wiederhergestellt	Xanaflu 2011/2012	Petit mal Epilepsie	unwahrscheinlich
333	2012	18 - 59 Jahre m	05.09.2011	--,--,----	wiederhergestellt	Td-Impfstoff Merieux	lokale Reaktion	möglich
334	2012	18 - 59 Jahre w	27.10.2010	--,06.2011	bleibender Schaden	Engerix-B Erwachsene	Multiple Sklerose, Optikusneuritis, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
335	2012	älter als 60 Jahre w	10.10.2011	31.10.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Kreislaufkollaps, Schwindelgefühl, Ermüdung, Nasopharyngitis, Fieber, Somnolenz	unwahrscheinlich
336	2012	0 - 23 Monate m	29.01.2010	---,----	bleibender Schaden	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Entwicklungsverzögerung, Epilepsie, expressive Sprachentwicklungsstörung, Idiopathische generalisierte Epilepsie, Nichtbefolgung der Behandlung, Erbrechen	unwahrscheinlich
337	2012	0 - 23 Monate w	09.03.2012	12.03.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Ermüdung, lokale Schwellung, Blaesse, Urtikaria	möglich
338	2012	18 - 59 Jahre w	08.03.2012	09.03.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Arthralgie, Kreislaufkollaps, Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Hypoaesthesie, Unwohlsein, Muskelspasmen, Schmerz im einer Extremität, Fieber, Synkope	möglich
339	2012	0 - 23 Monate w	28.02.2012	28.02.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Gastroenteritis durch Rotavirus, Rotavirus-Test positiv	möglich
340	2012	18 - 59 Jahre w	22.10.2010	---,2010	unbekannt	Td-Impfstoff Merieux	Schwindelgefühl, Dysaesthesie, Faszitis, Ermüdung, Kopfschmerz, leukozytoklastische Vaskulitis, Muskelkontraktionen unwillkürlich, Muskelhypertrophie, Myalgie, Myosklerose, Neuromyotonie, Neuromyopathie, Paraesthesie, periphere Gefaesserkrankung, Rosazea	unwahrscheinlich
341	2012	0 - 23 Monate m	12.03.2012	12.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar, RotaTeq	Dyspnoe, Ueberempfindlichkeit, Stridor, Urtikaria, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
342	2012	älter als 60 Jahre m	01.03.2012	02.03.2012	Allgemeinzustand verbessert	Pneumovax 23	Angiooedem, Schuettelfrost, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Lippe geschwollen, Petechien, Pruritus, Fieber, Ausschlag makulo-papuloes, Exfoliation der Haut	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
343	2012	0 - 23 Monate w	09.03.2012	14.03.2012	wiederhergestellt	RotaTeq	Asthenie, Konvulsion, Blaesse, Rotavirus-Test positiv, Erbrechen	möglich
344	2012	2 - 6 Jahre w	12.03.2012	13.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix	Blase, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Schwellung	möglich
345	2012	0 - 23 Monate w	--,--,----	--,--,2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
346	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	--,--,2011	unbekannt	Prevenar 13	Konvulsion, Meningitis durch Pneumokokken, Pneumokokken-Bakteriaemie, subdurales Hygrom	unwahrscheinlich
347	2012	18 - 59 Jahre w	14.03.2012	18.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Schuettelfrost, Erythem an der Injektionsstelle, Fieber, Hautinfektion, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
348	2012	0 - 23 Monate m	15.02.2012	18.02.2012	wiederhergestellt	Priorix	Koordination gestoert, Hypokinesie	möglich
349	2012	7 - 17 Jahre w	23.02.2012	--,--,2012	wiederhergestellt	Cervarix	Blepharospasmus, Ohrschmerzen, Gesichtsparese, Hypoaesthesie oral, Muskelzucken, Paraesthesie, Rhinitis	nicht beurteilbar
350	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa	erniedrigter Muskeltonus, Verlust des Bewusstseins, Blaesse	möglich
351	2012	0 - 23 Monate m	12.03.2012	12.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Ueberempfindlichkeit, Atemnot, Stridor, Urtikaria	möglich
352	2012	0 - 23 Monate m	08.02.2012	08.02.2012	unbekannt	Infanrix-IPV-Hib	Gleichgewichtsstoerung, Erbrechen	möglich
353	2012	18 - 59 Jahre m	26.03.2012	28.03.2012	unbekannt	Repevax	Entzuendung an der Impfstelle	wahrscheinlich
354	2012	18 - 59 Jahre w	30.06.2011	06.09.2011	unbekannt	Encepur Erwachsene, Priorix	Enzephalitis, Hypoaesthesie, Lyme-Krankheit, Paraesthesie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
355	2012	18 - 59 Jahre m	24.10.2011	---,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440, Stamaril	Pruritus, Urtikaria	unwahrscheinlich
356	2012	0 - 23 Monate w	20.03.2012	21.03.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varivax	Urtikaria	möglich
357	2012	0 - 23 Monate w	13.03.2012	16.03.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Stuhlveraenderung, Alaninaminotransferase erhoehet, Apnoe, Aspartataminotransferase erhoehet, Bilirubin im Blut erhoehet, Rechtsschenkelblock, Zyanose, Dyspnoe, muskuloskelettale Steifigkeit, Fieber, Schreien, tonische Konvulsion	möglich
358	2012	0 - 23 Monate m	05.03.2012	07.03.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Weinen, Appetit vermindert, Dyskinesie, Gangstoerung, Reizbarkeit, Schlafstoerung, Somnolenz	möglich
359	2012	2 - 6 Jahre m	19.03.2012	28.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Junior	Autoimmunthrombozytopenie	unwahrscheinlich
360	2012	2 - 6 Jahre m	29.03.2012	30.03.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Konvulsion	unwahrscheinlich
361	2012	18 - 59 Jahre m	26.09.2011	27.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Hoersturz	nicht beurteilbar
362	2012	18 - 59 Jahre w	26.09.2011	26.09.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Husten, Dyspnoe, Pharynxoedem, Rachenreizung	möglich
363	2012	18 - 59 Jahre w	21.09.2011	21.09.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Ermuedung, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
364	2012	18 - 59 Jahre w	26.09.2011	26.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	PREFLUCEL 2011/2012	Husten, Kopfschmerz, Uebelkeit, Pharynxoedem, Rachenreizung	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
365	2012	18 - 59 Jahre w	05.10.2011	08.10.2011	wiederhergestellt	Gardasil	Dyspnoe, Schmerz im einer Extremitaet, Urtikaria	möglich
366	2012	0 - 23 Monate w	16.08.2011	05.09.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszess an der Vakzinationsstelle	möglich
367	2012	18 - 59 Jahre w	10.10.2011	10.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Dyspnoe, Urtikaria	möglich
368	2012	7 - 17 Jahre m	26.03.2012	27.03.2012	wiederhergestellt	Boostrix	lokale Reaktion, lokale Schwellung	wahrscheinlich
369	2012	älter als 60 Jahre m	28.09.2011	13.10.2011	unbekannt	PREFLUCEL 2011/2012	Ekzem, Herpes zoster	unwahrscheinlich
370	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	26.09.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Appetit vermindert, Ermuedung, Durst	nicht beurteilbar
371	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	11.10.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Arthralgie, Gliederbeschwerden, Uebelkeit, Erbrechen	nicht beurteilbar
372	2012	älter als 60 Jahre w	22.11.2009	--,--,----	wiederhergestellt	Pandemrix H1N1	Papel, Pseudoepitheliomatoese Hyperplasie	nicht beurteilbar
373	2012	0 - 23 Monate w	29.03.2012	31.03.2011	wiederhergestellt	Varilrix	Fieber	möglich
374	2012	2 - 6 Jahre m	28.03.2012	29.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Erythem, Induration, lokale Schwellung	möglich
375	2012	0 - 23 Monate m	--.11.2011	--,--,----	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Steriler Abszess an der Vakzinationsstelle, Granulom an der Vakzinationsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
376	2012	0 - 23 Monate m	--.02.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Steriler Abszess an der Vakzinationsstelle, Granulom an der Vakzinationsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
377	2012	0 - 23 Monate m	20.03.2012	20.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Schmerz, Fieber	möglich
378	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,2011	--.06.2011	unbekannt	FSME Impfstoff	Enzephalitis, Kopfschmerz, Status migraenosus	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
379	2012	0 - 23 Monate w	15.09.2011	15.09.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf, Fieber	wahrscheinlich
380	2012	18 - 59 Jahre k.A.	30.01.2012	--.--.----	wiederhergestellt	Boostrix Polio, IPV Merieux, MMR VAXPRO, Td-RIX	Kreislaufkollaps, periphere Gefäusserkrankung	unwahrscheinlich
381	2012	2 - 6 Jahre w	21.03.2012	22.03.2012	unbekannt	Boostrix	Erythem an der Injektionsstelle, lokale Reaktion, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
382	2012	18 - 59 Jahre w	31.01.2012	--.02.2012	unbekannt	MMR VAXPRO	Kontraindikation fuer Impfung, Mumps, Roeteln	unwahrscheinlich
383	2012	älter als 60 Jahre m	27.10.2011	29.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Muskelschwaeche, Myalgie	möglich
384	2012	älter als 60 Jahre w	27.10.2011	29.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Muskelschwaeche, Myalgie	möglich
385	2012	2 - 6 Jahre m	--.--.----	--.--.2011	wiederhergestellt	Prevenar	Pleuraerguss, Pneumonie durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
386	2012	0 - 23 Monate w	--.--.----	--.--.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken, Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
387	2012	2 - 6 Jahre w	--.--.----	--.--.2011	wiederhergestellt	Prevenar	Pneumokokken-Bakteriaemie, Pneumonie durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
388	2012	0 - 23 Monate m	03.11.2011	03.03.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Diarrhoe, Darminvagination	möglich
389	2012	0 - 23 Monate m	15.02.2012	15.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Angst, Automatismus, Weinen, Dyskinesie, Starren	möglich
390	2012	älter als 60 Jahre m	07.11.2011	07.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2011/2012	Osteoarthrose	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
391	2012	0 - 23 Monate m	08.02.2012	08.02.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Schmerzen Oberbauch, allergische Kolitis, Diarrhoe haemorrhagisch, Blutstuhl	möglich
392	2012	0 - 23 Monate k.A.	20.01.2012	29.02.2012	unbekannt	Infanrix-IPV-Hib	Bordetellen-Test positiv, Husten, Keuchhusten, Pneumonie, makuloeser Ausschlag	unwahrscheinlich
393	2012	2 - 6 Jahre w	28.02.2012	28.02.2012	wiederhergestellt	Meningokokken Impfstoff	Urtikaria	möglich
394	2012	18 - 59 Jahre w	21.02.2012	--.02.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Aggression, Agitiertheit, Asthenie, Ermuedung, Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Injektionsstelle juckend, Reaktion an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Stimmungsaenderung	nicht beurteilbar
395	2012	18 - 59 Jahre w	21.02.2012	21.02.2012	unbekannt	Repevax	Neuralgie	möglich
396	2012	älter als 60 Jahre m	07.10.2011	11.10.2011	Allgemeinzustand verbessert	Begripal 2011/2012	Ataxie, Guillain-Barré-Syndrom, Muskelschwaeche, periphere Neuropathie	nicht beurteilbar
397	2012	7 - 17 Jahre w	28.09.2011	29.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Kinder	Kopfschmerz, lokale Schwellung, Uebelkeit, Schmerzen im Oropharynx, Brechreiz, Erbrechen	möglich
398	2012	älter als 60 Jahre w	22.09.2011	22.09.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Ermuedung, Fieber	möglich
399	2012	älter als 60 Jahre w	12.10.2011	14.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix	Pruritus, Fieber, Erythem an der Impfstelle, Reaktion an der Impfstelle	möglich
400	2012	18 - 59 Jahre w	13.01.2012	--.--.----	unbekannt	Repevax	Dermatomyositis, Gangstoerung, Muskelschwaeche	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
401	2012	älter als 60 Jahre m	13.10.2011	14.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff	Henoch-Schoenlein Purpura	unwahrscheinlich
402	2012	0 - 23 Monate m	24.10.2011	--.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix, Prevenar 13, Rotarix	Neurodermitis, Unruhe	unwahrscheinlich
403	2012	7 - 17 Jahre m	18.10.2011	19.10.2011	wiederhergestellt	FSME Impfstoff, Repevax	Orientierungsstoerung, Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Migräne mit Aura, Synkope, Erbrechen	möglich
404	2012	0 - 23 Monate w	19.12.2011	07.03.2012	unbekannt	Inflexal V 2011/2012	Grippe	unwahrscheinlich
405	2012	18 - 59 Jahre m	17.10.2011	17.10.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Schuettelfrost, Ermuedung, okulaere Hyperaemie, Photophobie, Fieber	möglich
406	2012	älter als 60 Jahre m	19.10.2011	20.10.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Schmerzen im Oropharynx, Rhinitis	wahrscheinlich
407	2012	18 - 59 Jahre w	04.01.2011	--.01.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	unerwuenschetes Ereignis, Asthenie, Ueberempfindlichkeit, Darmblutung, Leukopenie, Myalgie, Hautverfaerbung	nicht beurteilbar
408	2012	18 - 59 Jahre w	27.10.2011	30.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012, Repevax	Harnblasenerkrankung, Koordination gestoert, Ekzem, Gangstoerung, Leberfunktionstest anomal, einseitige Laehmung, Multiple Sklerose Rezidiv, Myalgie, Gefuehl der Schwere	nicht beurteilbar
409	2012	0 - 23 Monate m	19.03.2012	--.--.2012	unbekannt	Priorix Tetra	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch	unwahrscheinlich
410	2012	0 - 23 Monate m	07.03.2012	--.--.----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Fieber, Waerme an der Vakzinationsstelle	nicht beurteilbar
411	2012	18 - 59 Jahre w	23.02.2012	--.--.----	unbekannt	Repevax	Hypertonie, Palpitationen, Paraesthesiae, Schlafstoerung	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
412	2012	18 - 59 Jahre w	26.03.2012	10.04.2012	unbekannt	Pneumovax 23	Akutes respiratorisches Distress - Syndrom, Kreislaufkollaps, Dyspnoe, Hypokalaemie, Pneumokokken-Infektion, Pneumonie, Atemnot, Sepsis	unwahrscheinlich
413	2012	0 - 23 Monate m	26.03.2012	30.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Abdominalschmerz, abdominale Abwehrspannung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Blutstuhl, Darmobstruktion, Darminvagination, Lymphadenitis, Fieber, Hautverfärbung, Nabelbruch, Erbrechen	unwahrscheinlich
414	2012	18 - 59 Jahre w	10.10.2011	15.11.2011	bleibender Schaden	Begripal 2011/2012	Gamma-Glutamyltransferase erhöht, Hyperpathie, Hypoaesthesie, Myelitis transversa, Gefühlsstoerung	nicht beurteilbar
415	2012	18 - 59 Jahre m	24.02.2012	24.02.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Bronchospasmus, Dyspnoe, Verlust des Bewusstseins	möglich
416	2012	0 - 23 Monate m	05.03.2012	06.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Synflorix	Fieberkrampf, Fieber	möglich
417	2012	0 - 23 Monate w	06.05.2011	11.05.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix	Fieberkrampf	möglich
418	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.2008	13.07.2011	unbekannt	Gardasil	Zervixdysplasie, Zervixkarzinom, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich
419	2012	0 - 23 Monate w	23.04.2012	23.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Ueberempfindlichkeit, Urtikaria	möglich
420	2012	7 - 17 Jahre w	08.12.2011	20.12.2011	unbekannt	Gardasil	Gesichtsfelddefekt	unwahrscheinlich
421	2012	18 - 59 Jahre m	15.03.2012	15.03.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Asthenie, febrile Infektion, Kopfschmerz, Nackenschmerzen, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle, Erbrechen	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
422	2012	0 - 23 Monate w	08.12.2011	26.01.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Abdominalschmerz, Darminvagination, Erbrechen	möglich
423	2012	0 - 23 Monate w	22.03.2012	28.03.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varivax	Apathie, Kachexie, Konjunktivitis, Dehydratation, Diarrhoe, Ermuedung, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Gastroenteritis, Hypoglykaemie, Otitis media, Fieber, Fieber, Somnolenz	möglich
424	2012	0 - 23 Monate m	10.04.2012	11.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf	möglich
425	2012	0 - 23 Monate m	25.06.2010	25.06.2010	wiederhergestellt	Prevenar 13	Bronchitis, Fieber	möglich
426	2012	0 - 23 Monate w	13.03.2012	---,---,----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotavirus Impfstoff	Apnoe, Dyspnoe, tonische Konvulsion	nicht beurteilbar
427	2012	2 - 6 Jahre w	09.09.2011	--,12.2011	unbekannt	NeisVac-C	Infektionsanfaelligkeit erhoehrt, Fieber	nicht beurteilbar
428	2012	0 - 23 Monate m	04.02.2008	05.02.2008	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar	Fieber	möglich
429	2012	18 - 59 Jahre w	22.03.2012	28.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-Impfstoff Merieux	Arthralgie, Arthritis, Gelenkguss, Myalgie	unwahrscheinlich
430	2012	2 - 6 Jahre m	---,---,----	---,---,2011	wiederhergestellt	Prevenar	Pleuraerguss, Pneumonie durch Pneumokokken	nicht beurteilbar
431	2012	18 - 59 Jahre w	15.06.2011	15.06.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Brennen, Schmerz, Paraesthesia, periphere sensorische Neuropathie, Schmerzen an der Punktionsstelle	möglich
432	2012	7 - 17 Jahre w	20.12.2011	20.12.2011	unbekannt	Cervarix	eingeleiteter Abort, Exposition waehrend der Schwangerschaft	unwahrscheinlich
433	2012	0 - 23 Monate w	17.04.2012	18.04.2012	wiederhergestellt	Pentavac, Prevenar 13	Zyanose, Fieberkrampf, Nasopharyngitis, Virusinfektion	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
434	2012	0 - 23 Monate m	19.03.2012	--,--,----	unbekannt	Priorix Tetra	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch	nicht beurteilbar
435	2012	18 - 59 Jahre w	29.10.2009	--.07.2010	unbekannt	Influsplit SSW 2009/2010, Pandemrix H1N1	abnorme Traeume, Automatismus, Kataplexie, Narkolepsie, Schlafattacken, Somnolenz	möglich
436	2012	0 - 23 Monate w	19.04.2012	19.04.2012	Todesfall	Infanrix-IPV-Hib, Prevenar, Rotarix	Fieber, ploetzlicher Kindstod	nicht beurteilbar
437	2012	0 - 23 Monate m	20.03.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Schreien, Schwellung	möglich
438	2012	18 - 59 Jahre m	20.04.2012	20.04.2012	wiederhergestellt	Repevax, Twinrix Erwachsene	Synkope	möglich
439	2012	18 - 59 Jahre w	13.10.2011	01.11.2011	wiederhergestellt	Havrix 1440	Alopezie, Diarrhoe, Gastroenteritis, Fieber	unwahrscheinlich
440	2012	7 - 17 Jahre w	04.04.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Ausschlag	möglich
441	2012	0 - 23 Monate w	11.04.2012	12.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieber	möglich
442	2012	7 - 17 Jahre w	19.04.2012	21.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Meningitec	Zellulitis, Hautspannen, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
443	2012	0 - 23 Monate w	16.02.2012	17.02.2012	wiederhergestellt	Priorix	Bindehautverfaerbung, Weinen, Erythem, Ermuedung, Ueberempfindlichkeit, Hyperthermie, lokal Reaktion, Stimmungsaenderung, Pharynxerythem, Rhinitis, Urtikaria	unwahrscheinlich
444	2012	18 - 59 Jahre w	13.03.2012	01.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Neuralgie, Schmerz, Pruritus, Ausschlag	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
445	2012	0 - 23 Monate w	14.02.2012	14.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Fieber	möglich
446	2012	18 - 59 Jahre w	02.07.2008	--.12.2011	wiederhergestellt	Gardasil	Papillomavirus-Test positiv, Vulvakarzinom Stadium 0	unwahrscheinlich
447	2012	18 - 59 Jahre m	--.02.2009	--.06.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Typhim Vi	Lebererkrankung, Leberverletzung, Transaminasen erhoebt	unwahrscheinlich
448	2012	0 - 23 Monate w	10.02.2012	11.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Fieber	möglich
449	2012	18 - 59 Jahre w	08.03.2012	08.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Engerix-B Erwachsene	Aufmerksamkeitsstoerungen, Schwindelgefuehl, Ohrschmerzen, Ermuedung, Kopfschmerz, Hypercholesterinaemie, lokal Reaktion, Erinnerungsvermoegen eingeschraenkt, Meningismus, Photophobie, Sprechstoerung, Lagerungsvertigo, Sehen verschwommen, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich
450	2012	0 - 23 Monate m	17.01.2012	18.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Meningitec	Fieberkrampf	möglich
451	2012	7 - 17 Jahre w	02.04.2012	02.04.2012	unbekannt	Varilrix	Abdominalschmerz, Bindehautverfaerbung, Bindehauthyperraemie, Schwindelgefuehl, Erythem, Augenreizung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Ueberempfindlichkeit, Schmerzen an der Injektionsstelle, Ausschlag, Unruhe, Erkrankung der Sklera, Brennendes Gefuehl auf der Haut	unwahrscheinlich
452	2012	2 - 6 Jahre w	17.04.2012	18.04.2012	wiederhergestellt	Priorix	Arthralgie, Gangstoerung	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung	
453	2012	älter als 60 Jahre	w	28.03.2012	28.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Mobilität des injizierten Glieds erniedrigt, Gelenkschwellung, Schmerz im einer Extremität	möglich
454	2012	7 - 17 Jahre	w	28.02.2012	28.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Kinder	Erythem, Ermüdung, Kopfschmerz, verlangsamte Reaktion auf Stimuli	möglich
455	2012	7 - 17 Jahre	w	15.03.2012	22.03.2012	unbekannt	Gardasil	Alopezie	unwahrscheinlich
456	2012	7 - 17 Jahre	m	09.11.2009	--.02.2010	bleibender Schaden	Pandemrix H1N1	abnorme Traeume, Automatismus, Kataplexie, Halluzination, hypnagoge Halluzination, Durchschlafstoerung, Narkolepsie, Alptraum, Unruhe, Schlafattacken, Schlafstoerung, Somnolenz	möglich
457	2012	18 - 59 Jahre	w	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Tetanol	Asthma, Ueberempfindlichkeit, Pruritus, Urtikaria	nicht beurteilbar
458	2012	18 - 59 Jahre	w	20.02.2012	28.02.2012	wiederhergestellt	Revaxis	Aphasie, Schwindelgefuehl, Meningiom, Meningitis aseptisch, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung	
459	2012	älter als 60 Jahre	m	--.09.2011	10.02.2012	unbekannt	Fluad 2011/2012	erworbene Diaphragmaeventration, Atemgeraeusch anomal, chronische Bronchitis, Herzinsuffizienz dekompensiert, Kardiomegalie, Brustkorbbeschwerden, Brustkorbschmerz, Cholangitis, Ventrikeldilatation, Belastungsdyspnoe, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Struma, Hepatomegalie, Hypertonie, Hypoxie, Lymphadenopathie, Mitralklappenvitium kombiniert, Sklerose der Mitralklappe, Oedem peripher, Perikarderguss, Pleuraerguss, Pneumonie, Prostatakalzifizierung, Fieber, respiratorische Insuffizienz, Tachykardie, Trikuspidalklappeninsuffizienz, Harnwegserkrankung, Ventrikulaere Dysfunktion, Gewicht erniedrigt	nicht beurteilbar
460	2012	0 - 23 Monate	w	28.02.2012	28.02.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Zyanose, Ermuedung, Fieberkrampf, Blicklaehmung, erniedrigter Muskeltonus, Fieber, nicht ansprechbar auf Reize	unwahrscheinlich
461	2012	0 - 23 Monate	w	28.03.2012	28.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Erythem, Generalisiertes Erythem, Petechien, Unruhe, Vaskulitis	möglich
462	2012	0 - 23 Monate	m	13.12.2011	24.12.2011	wiederhergestellt	Rotarix	Gastroenteritis durch Rotavirus	möglich
463	2012	18 - 59 Jahre	w	09.10.2008	16.03.2012	unbekannt	Gardasil	Zervixdysplasie, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich
464	2012	18 - 59 Jahre	w	07.06.2011	--.---	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Spontanabort, Angst, Exposition waehrend der Schwangerschaft, Schmerzen im Oropharynx, Fieber	nicht beurteilbar
465	2012	18 - 59 Jahre	m	27.09.2011	27.09.2011	wiederhergestellt	Xanaflu 2011/2012	Petit mal Epilepsie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
466	2012	18 - 59 Jahre w	23.03.2012	26.03.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Zellulitis, Diarrhoe, Erythem, Ermuedung, Kopfschmerz, Infektion, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle, Unwohlsein, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremitaet, Qualitätsproblem eines Produktes, Fieber	nicht beurteilbar
467	2012	2 - 6 Jahre m	19.03.2012	29.03.2012	Allgemeinzustand verbessert	FSME-IMMUN Junior	Autoimmunthrombozytopenie	unwahrscheinlich
468	2012	2 - 6 Jahre m	--.11.2011	--.---.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Infanrix-IPV-Hib	Abszess an der Injektionsstelle, Granulom an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	möglich
469	2012	0 - 23 Monate m	16.02.2012	--.---.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Abszess an der Injektionsstelle, Granulom an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	möglich
470	2012	7 - 17 Jahre m	--.---.----	--.---.----	unbekannt	Priorix	Fieber	möglich
471	2012	keine Altersangaben verfügbar m	15.10.2009	29.01.2010	unbekannt	Influvac 2009/2010	kongenitale Hoerstoerung	unwahrscheinlich
472	2012	älter als 60 Jahre w	21.03.2012	--.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS	Areflexie, Ataxie, Gleichgewichtsstoerung, Doppeltsehen, Gangstoerung, Hyporeflexie, Laehmung des IV. Hirnnervs, Miller-Fisher-Syndrom, Erkrankung des Nervus opticus, Sehschaerfe vermindert, Laehmung des VI. Hirnnervs	nicht beurteilbar
473	2012	0 - 23 Monate w	15.09.2011	15.09.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
474	2012	älter als 60 Jahre w	23.04.2012	23.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	lokale Reaktion, Reaktion an der Impfstelle	wahrscheinlich
475	2012	0 - 23 Monate w	20.04.2012	20.04.2012	wiederhergestellt	Prevenar	Fieberkrampf	wahrscheinlich
476	2012	2 - 6 Jahre m	23.04.2009	--.04.2009	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Priorix Tetra	Jahreszeitbedingte Allergie	möglich
477	2012	2 - 6 Jahre m	12.03.2009	12.03.2009	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Somnolenz, Stupor	wahrscheinlich
478	2012	0 - 23 Monate w	27.03.2012	14.04.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Analblutung, Ekchymose, Zahnfleischbluten, Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Lymphozytenmorphologie anomal	möglich
479	2012	18 - 59 Jahre m	--.--.2011	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff, Hepatitis Impfstoff	Alltagsaktivitaeten eingeschraenkt, zervikale spinale Stenose, beeintraechtigte Arbeitsfaehigkeit, grippeaehnliche Erkrankung, eingeschraenkte Gelenkbeweglichkeit, Mononeuropathie multiplex, Muskelatrophie, Muskelspasmen, Muskelschwaeche, Nervenverletzung, neuralgische Schulteramyotrophie, Neuritis, Stress am Arbeitsplatz	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung	
480	2012	älter als 60 Jahre	m	05.11.2009	--.05.2012	unbekannt	Pandemrix H1N1	Arthralgie, Autoimmunerkrankung, Schuettelfrost, chronische myelomonozytaere Leukaemie, trockene Haut, Dyspnoe, Hyperaesthesie, erhoehete Neigung zu blauen Flecken, Schlaflosigkeit, Unwohlsein, motorische Funktionsstoerung, Myalgie, myelodysplastisches Syndrom, Oedem peripher, Paraesthesie, Fieber, Ausschlag generalisiert, Nierenfunktionstest anomal, rheumatoide Arthritis, Hauterkrankung, Thrombozytopenie, Vaskulitis	unwahrscheinlich
481	2012	18 - 59 Jahre	w	--.03.2011	--.03.2012	unbekannt	Cervarix	chronisches Ermuedungssyndrom, Aufmerksamkeitsstoerungen, Ermuedung, Hypersomnie, Erinnerungsvermoegen eingeschraenkt	unwahrscheinlich
482	2012	älter als 60 Jahre	w	05.10.2011	05.10.2011	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	anaphylaktische Reaktion, Verlust des Bewusstseins, Stupor	möglich
483	2012	18 - 59 Jahre	w	19.04.2012	21.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix	Lymphadenopathie, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
484	2012	18 - 59 Jahre	w	10.11.2011	18.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2011/2012	Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Neuralgie, Schmerz im einer Extremitaet	unwahrscheinlich
487	2012	18 - 59 Jahre	m	07.10.2011	--.---.---	unbekannt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Muskelspasmen, Myalgie	nicht beurteilbar
505	2012	älter als 60 Jahre	w	20.02.2012	--.03.2012	wiederhergestellt	Stamaril, Twinrix Erwachsene	Fieberdelir, Leistung vermindert, Psychose, Fieber	möglich
509	2012	0 - 23 Monate	m	06.03.2012	08.03.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Diarrhoe, Enteritis, Rotaviren-Infektion, Rotavirus-Test positiv	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung	
515	2012	0 - 23 Monate	w	---,---	23.01.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Husten, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, falscher Verabreichungsweg gewählt, Masern nach Impfung, Nasopharyngitis, Petechien, Pharynxerythem, Pharyngitis, Fieber, Ausschlag makulo-papuloes, Rhinitis, Tonsillaererkrankung, Trommelfellhyperaemie	nicht beurteilbar
518	2012	18 - 59 Jahre	m	08.03.2011	18.07.2011	unbekannt	Engerix-B Erwachsene	Konvulsion	möglich
522	2012	18 - 59 Jahre	m	26.03.2012	26.03.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Lippe geschwollen, Pruritus, Ausschlag pustuloes, Allergie vom verzögerten Typ	möglich
523	2012	18 - 59 Jahre	w	27.12.2011	27.12.2011	wiederhergestellt	Afluria 2011/2012	Ermuedung, Exposition waehrend der Schwangerschaft, Schmerz im einer Extremitaet	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung	
528	2012	älter als 60 Jahre	m	--.--.2010	--.--.----	unbekannt	Begrivac 2010/2011	erworbene Diaphragmaeventration, Arteriosklerose der Aorta, Kalzifizierung der Aorta, Apathie, Ataxie, atrioventrikulärer Block ersten Grades, Autoimmunerkrankung, Rueckenschmerzen, Gleichgewichtsstoerung, Blut-Hirnschranke gestoert, Glukose im Blut erhoehrt, Bradykardie, Kleinhirnsyndrom, Verwirrheitszustand, Protein im Liquor erhoehrt, diabetische Nephropathie, Dupuytren Kontraktur, Extrasystolen, Sturz, Ermuedung, Gangstoerung, Guillain-Barré- Syndrom, Hyperaesthesie, Hypoaesthesie, Entzuendung, Grippe, Schlaflosigkeit, Interleukin-2-Rezeptor erhoehrt, Bandscheibenprotrusion, Einengung der Bandscheibenzwischenraeume, Eisenueberladung, Nierenvergroesserung, Lebererkrankung, Leberfunktionstest anomal, Paraesthesie, Pleozytose, Proteinurie, QRS-Achse anomal, Quadriplegie, Blutkoerperchensenkung erhoehrt, Atemwegsinfektion, Ferritin im Serum erhoehrt, Wirbelsaeulenstenosierung, Splenomegalie, Vitamin B12 erhoehrt, Gewicht erniedrigt	unwahrscheinlich
716	2012	2 - 6 Jahre	w	19.03.2012	23.03.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Amnesie, Schuettelfrost, Kopfschmerz, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung	möglich
181	2012	2 - 6 Jahre	k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	MMR Impfstoff	subakute sklerosierende Panenzephalitis	nicht beurteilbar
485	2012	18 - 59 Jahre	m	10.04.2012	19.04.2012	Allgemeinzustand verbessert	MMR VAXPRO	Asthma, Husten, Dyspnoe, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Haematom, grippeaehnliche Erkrankung, Thrombozytopenie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
486	2012	7 - 17 Jahre k.A.	23.04.2012	23.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Ueberempfindlichkeit, Urtikaria	wahrscheinlich
488	2012	18 - 59 Jahre w	25.04.2012	28.04.2012	wiederhergestellt	Repevax	Husten, Dyspnoe, Erythem an der Injektionsstelle, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
489	2012	18 - 59 Jahre w	19.06.2008	--.11.2008	bleibender Schaden	FSME Impfstoff	Schwindelgefuehl, Geschmacksstoerung, Hypoaesthesie, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Multiple Sklerose	unwahrscheinlich
490	2012	7 - 17 Jahre m	--.---.---	19.10.2011	wiederhergestellt	DTP Impfstoff, Encepur Erwachsene	Orientierungsstoerung, Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Migraine mit Aura, Paraesthesie, Sprechstoerung, Synkope, Sehen verschwommen, Erbrechen	nicht beurteilbar
491	2012	älter als 60 Jahre m	17.11.2011	--.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2011/2012, Twinrix Erwachsene	C-reaktives Protein erhoehrt, grippeaehnliche Erkrankung, Schlaflosigkeit, lokale Schwellung, Beweglichkeit vermindert, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Beschwerden an der Nase, Schmerz, Laehmung	nicht beurteilbar
492	2012	0 - 23 Monate m	25.04.2012	25.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Agitiertheit, Fieber, Ausschlag, Schwellung	möglich
493	2012	18 - 59 Jahre m	--.---.---	--.---.---	wiederhergestellt	Tetanus Impfstoff	Laehmung	nicht beurteilbar
494	2012	0 - 23 Monate m	26.04.2012	26.04.2012	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix-IPV-Hib	Hypersomnie, Petechien, Fieber, Ausschlag	möglich
495	2012	18 - 59 Jahre m	13.10.2011	--.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2011/2012	Schmerzen Oberbauch, Anti-neutrophil cytoplasmic antibody positive vasculitis, Arthralgie, gastrointestinale Erkrankung, Hyperhidrosis, leukozytoklastische Vaskulitis, Unwohlsein, Uebelkeit, Purpura, Ausschlag, Erbrechen	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
496	2012	0 - 23 Monate w	26.04.2012	27.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar, Rotarix	Abdominalschmerz, Verweigerung der Nahrungsaufnahme, orale Candidose, Unruhe, Rotavirus-Test positiv, Gewicht erniedrigt	möglich
497	2012	7 - 17 Jahre w	12.10.2009	12.11.2009	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff N Hexal 2009/2010	Granulom	unwahrscheinlich
498	2012	0 - 23 Monate w	24.04.2012	27.04.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Diarrhoe, Gastroenteritis durch Rotavirus, Rotavirus-Test positiv, Erbrechen	möglich
499	2012	7 - 17 Jahre m	11.04.2012	16.04.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Kinder	Konvulsion	unwahrscheinlich
500	2012	0 - 23 Monate w	23.04.2012	---,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Prevenar	Fontanelle vorgewölbt, Fieber	möglich
501	2012	0 - 23 Monate m	27.04.2012	27.04.2012	wiederhergestellt	Pentavac, Prevenar Fieberkrampf, Fieber 13		möglich
502	2012	0 - 23 Monate w	02.03.2010	--.02.2009	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 720 Kinder, Infanrix Hexa, NeisVac-C, Prevenar, Priorix Tetra, Rotarix, Synflorix	Stoerung der Augenmotorik, nicht klar definierte Erkrankung, Einschlafstoerung, Hyperextension eines Gelenkes, Muskelspasmen, Periodische Bewegungen von Beinen und/oder Armen im Schlaf, Krampfaehnliche Phaenomene, Schlafstoerung, nicht ansprechbar auf Reize	nicht beurteilbar
503	2012	7 - 17 Jahre m	26.04.2012	27.04.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Schuettelrost, Konvulsion, Erythem, Ermuedung, Gefuehl anomal, Kopfschmerz, Muskelspasmen, Fieber	möglich
504	2012	keine Altersangaben verfügbar w	12.04.2012	14.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Menjugate	Herpes zoster, Schmerz im einer Extremitaet, Ausschlag, Infektion an der Impfstelle, Ausschlag an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
506	2012	7 - 17 Jahre w	24.08.2011	--.09.2011	bleibender Schaden	Gardasil	Entmarkung, Esssstoerung, Multiple Sklerose, Somatisierungsstoerung, Vertigo, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich
507	2012	keine Altersangaben verfügbar w	21.04.2009	---.---.----	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Pruritus an der Applikationsstelle, B-Zell-Lymphom	nicht beurteilbar
508	2012	18 - 59 Jahre w	09.08.2011	11.08.2011	Allgemeinzustand verbessert	FSME-IMMUN Erwachsene	chronische entzuendliche demyelinisierende Polyradikuloneuropathie, Aufmerksamkeitsstoerungen, Gangstoerung, Hypoaesthesie, Erinnerungsvermoegen eingeschraenkt, einseitige Laehmung, Muskelschwaechе, Paraesthesie, Laehmung, Polyneuropathie, Quadriplegie	unwahrscheinlich
510	2012	18 - 59 Jahre m	23.04.2012	30.04.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Dysphagie, Hyperhidrosis, Fieber	möglich
511	2012	18 - 59 Jahre m	19.08.2005	22.08.2005	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Revaxis	Urtikaria	möglich
512	2012	2 - 6 Jahre w	---.---.----	23.04.2012	unbekannt	Priorix Tetra	lokale Reaktion	möglich
513	2012	18 - 59 Jahre m	22.06.2011	22.06.2011	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Fieber	möglich
514	2012	18 - 59 Jahre w	---.---.----	08.06.2011	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Fieber	möglich
516	2012	7 - 17 Jahre m	16.06.2000	---.---.----	unbekannt	TICOVAC	Abdominalschmerz, anaphylaktischer Schock, Dyspnoe, Kopfschmerz, Uebelkeit, Fieber, Ausschlag, Erbrechen	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
517	2012	18 - 59 Jahre w	03.05.2012	03.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Ermuedung, Kopfschmerz, Hyperhidrosis, grippeaeahnliche Erkrankung, Bewegungseinschraenkung an der Injektionsstelle, Unwohlsein, Myalgie, Nackenschmerzen, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
519	2012	0 - 23 Monate w	11.10.2011	---,----	unbekannt	Priorix Tetra	Weinen, Ermuedung, Blicklaehmung, Hypotonisch-hyporesponsive Episode, Lethargie, Petit mal Epilepsie, nicht ansprechbar auf Reize	nicht beurteilbar
520	2012	2 - 6 Jahre m	04.03.2009	24.10.2011	wiederhergestellt	Priorix	Blase, Herpes zoster	unwahrscheinlich
521	2012	älter als 60 Jahre w	25.10.2011	02.11.2011	Allgemeinzustand verbessert	PREFLUCEL 2011/2012	Arthritis	möglich
524	2012	18 - 59 Jahre w	02.11.2011	03.11.2011	wiederhergestellt	Repevax	Ermuedung, Fieber, Tachykardie, Erythem an der Impfstelle	wahrscheinlich
525	2012	0 - 23 Monate w	10.10.2011	12.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetanus Impfstoff	Ausschlag	möglich
526	2012	18 - 59 Jahre m	13.10.2011	13.10.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Blase, Schuettelfrost, periphere Gefaesserkrankung	wahrscheinlich
527	2012	älter als 60 Jahre w	21.10.2011	21.10.2011	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene, PREFLUCEL 2011/2012	Amnesie, Erythem	möglich
529	2012	älter als 60 Jahre w	19.10.2011	24.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2011/2012	Abdominalschmerz, Rueckenschmerzen, Hyperhidrosis, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesiae	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
530	2012	18 - 59 Jahre w	---,----	19.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	grippeähnliche Erkrankung	nicht beurteilbar
531	2012	0 - 23 Monate m	24.10.2011	24.10.2011	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar	Gangstoerung, Schmerz, Fieber	möglich
532	2012	18 - 59 Jahre m	30.04.2012	03.05.2012	Todesfall	IPV Merieux, Pneumovax 23	Abdominalschmerz, Azidose, akutes Abdomen, Hirnschaedigung, Herzstillstand, Hypotonie, Ileus, Infektion, Peritonitis, intestinale Fistel, Versagen mehrerer Organe, Nierenversagen, respiratorische Insuffizienz, Sepsis, ploetzlicher Tod, Systemic inflammatory response syndrome, Tachykardie	unwahrscheinlich
533	2012	18 - 59 Jahre m	---,----	07.11.2011	wiederhergestellt	Influvac 2011/2012	Muskelspasmen, Fieber	nicht beurteilbar
534	2012	0 - 23 Monate w	20.09.2011	03.10.2011	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Konvulsion	möglich
535	2012	18 - 59 Jahre w	21.07.2011	23.07.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440	Arthralgie, Asthenie, Ermuedung, Bewegungsstoerung, Myalgie, Gefuehlsstoerung, Synovitis	möglich
536	2012	7 - 17 Jahre w	10.07.2007	--.10.2007	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	juvenile idiopathische Arthritis	unwahrscheinlich
537	2012	älter als 60 Jahre w	09.10.2000	---.2001	unbekannt	Influsplit SSW 2000/2001	Areflexie, Arrhythmie, chronische entzuendliche demyelinisierende Polyradikuloneuropathie, Dysaesthesie, Dysphagie, Sturz, Hypertonie, Muskelschwaeche, Schmerz, Paraesthesie, Laehmung, Polyneuropathie, Quadriparese, Schwaeche der Atemmuskulatur	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung	
538	2012	2 - 6 Jahre w	24.04.2012	30.04.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Akutes haemorrhagisches Oedem beim Saeugling, Erythem, Erythema multiforme, Pruritus, Urtikaria, Vaskulitis	möglich	
539	2012	2 - 6 Jahre m	16.08.2010	26.02.2012	bleibender Schaden	Menjugate	Waterhouse-Friderichsen Syndrom	nicht beurteilbar	
540	2012	keine Altersangaben verfügbar	k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Tetanol	Abszess an der Vakzinationsstelle	möglich
541	2012	0 - 23 Monate m	03.05.2012	04.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf	möglich	
542	2012	0 - 23 Monate m	30.11.2011	02.12.2011	bleibender Schaden	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Agitiertheit, Weinen, Epilepsie, Blicklaehmung, Fieber	unwahrscheinlich	
543	2012	18 - 59 Jahre	k.A.	13.02.2012	01.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Gesichtsparese, Ermuedung	unwahrscheinlich
544	2012	2 - 6 Jahre m	07.11.2011	--,--,----	unbekannt	Tetanus-Impfstoff Merieux	Zustand verschlimmert, Konvulsion, infantile Spasmen	unwahrscheinlich	
545	2012	7 - 17 Jahre m	25.10.2011	26.10.2011	unbekannt	Begripal 2011/2012	Meningismus, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich	
546	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa	Apnoe, Bradykardie	nicht beurteilbar	
547	2012	18 - 59 Jahre w	10.11.2011	10.11.2011	wiederhergestellt	Grippe-Impfstoff STADA N 2011/2012	Muskelspasmen, Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet, Pollakisurie, Gefuehlsstoerung	möglich	
548	2012	18 - 59 Jahre w	12.10.2011	12.10.2011	wiederhergestellt	Influvac 2011/2012	Atemerkrankung, geschwollene Zunge	möglich	

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
549	2012	0 - 23 Monate m	05.12.2005	13.02.2007	unbekannt	Infanrix Hexa	anomales Verhalten, Ataxie, Konvulsion, Koordination gestoert, Weinen, Zyanose, Fieberkrampf, Deformierung des Kopfes, Herztoene anomal, Hyperhidrosis, erniedrigter Muskeltonus, nicht klar definierte Erkrankung, Infektion, Verlust des Bewusstseins, geistige Retardierung, Motorische Entwicklungsverzoeigerung, Haltung anomal, Unruhe, Schlafstoerung, verlangsamte Reaktion auf Stimuli, Sprachstoerung entwicklungsbedingt, Wirbelsaeulenerkrankung, Strabismus, Zungenlaehmung, tonisch-klonische Bewegungen	unwahrscheinlich
550	2012	älter als 60 Jahre m	12.10.2011	15.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	PREFLUCEL 2011/2012	Kopfschmerz, Schmerz	möglich
551	2012	7 - 17 Jahre w	26.04.2011	26.04.2011	wiederhergestellt	Cervarix	abdominale Beschwerden, Diarrhoe	möglich
552	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	08.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2011/2012	Brown-Sequard Syndrom, Myelitis	unwahrscheinlich
553	2012	18 - 59 Jahre w	08.05.2012	08.05.2012	wiederhergestellt	Havrix 1440, Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Amnesie, Verlust des Bewusstseins, Muskelkontraktionen unwillkuerlich, Erbrechen	wahrscheinlich
554	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	31.10.2011	wiederhergestellt	COVAXIS	Reaktion an der Impfstelle	möglich
555	2012	18 - 59 Jahre w	09.11.2011	09.11.2011	wiederhergestellt	Boostrix, Twinrix Erwachsene	Kopfschmerz, Pruritus generalisiert, Brechreiz	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
556	2012	2 - 6 Jahre m	09.05.2012	10.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Vakzinationsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
557	2012	0 - 23 Monate m	07.04.2009	--.04.2009	wiederhergestellt	Rotarix	Diarrhoe haemorrhagisch	möglich
558	2012	18 - 59 Jahre w	07.05.2012	--.---.----	wiederhergestellt	Repevax	Erythem, Blaeschen an der Injektionsstelle, Oedem, Schwellung	möglich
559	2012	18 - 59 Jahre w	26.09.2011	27.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2011/2012	Hypoästhesie, Multiple Sklerose Rezidiv	unwahrscheinlich
560	2012	18 - 59 Jahre m	12.10.2011	21.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Verschluss einer Netzhautarterie, Netzhautvenenverschluss	unwahrscheinlich
561	2012	18 - 59 Jahre w	14.02.2012	--.---.----	unbekannt	Rabipur	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Bandscheibenprotrusion	unwahrscheinlich
562	2012	älter als 60 Jahre m	07.10.2011	10.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	demyelinisierende Polyneuropathie	unwahrscheinlich
563	2012	0 - 23 Monate w	19.04.2012	--.---.2012	unbekannt	Rotarix	Diarrhoe	unwahrscheinlich
564	2012	0 - 23 Monate w	08.03.2012	10.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Urtikaria	möglich
565	2012	18 - 59 Jahre m	26.04.2012	26.04.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Ueberempfindlichkeit, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Schmerzen an der Injektionsstelle, lokale Reaktion, Uebelkeit, periphere Gefaesserkrankung	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
566	2012	18 - 59 Jahre w	14.04.2009	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Fibromyalgie, Trigeminusneuralgie	nicht beurteilbar
567	2012	älter als 60 Jahre w	13.03.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	IPV-Virelon	Arthralgie, Myalgie	möglich
568	2012	18 - 59 Jahre w	24.04.2012	05.05.2012	Allgemeinzustand verbessert	IPV Merieux, MMR VAXPRO, Twinrix Erwachsene	Masern nach Impfung	möglich
569	2012	18 - 59 Jahre m	16.01.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS, FSME-IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Myalgie	unwahrscheinlich
570	2012	0 - 23 Monate w	16.04.2012	16.04.2012	wiederhergestellt	RotaTeq	Enteritis	möglich
571	2012	18 - 59 Jahre w	04.04.2012	05.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Urtikaria	wahrscheinlich
572	2012	0 - 23 Monate w	10.05.2012	13.05.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Diarrhoe, Verweigerung der Nahrungsaufnahme, Gastroenteritis, Hypovolaemie, metabolische Azidose, Rotavirus-Test positiv, Erbrechen	möglich
573	2012	älter als 60 Jahre w	15.05.2012	17.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Erysipel	möglich
574	2012	7 - 17 Jahre m	10.11.2009	--.02.2010	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pandemrix H1N1	Narkolepsie, Schlafattacken, Schlafstörung, Somnolenz	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
575	2012	älter als 60 Jahre m	23.04.2012	--.05.2012	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Areflexie, Aspiration, Asthenie, Dysarthrie, Dysphagie, Guillain-Barré-Syndrom, Muskelspasmen, Myalgie, Nystagmus, Polyneuropathie, Quadriparese, Radikulopathie, Harnverhaltung	unwahrscheinlich
576	2012	0 - 23 Monate w	01.12.2011	08.12.2011	wiederhergestellt	Priorix	Exanthema subitum, Fieberkrampf, Schaum vor dem Mund, erniedrigter Muskeltonus, Pharynxerythem, Fieber, Erythrozyten im Urin positiv, Starren, Tremor, Ketonkoerper im Urin nachweisbar, Erbrechen	unwahrscheinlich
577	2012	älter als 60 Jahre w	24.04.2012	24.04.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Myalgie, Myositis, Fieber	möglich
578	2012	18 - 59 Jahre m	09.05.2012	10.05.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Neuralgie, Neuritis	möglich
579	2012	0 - 23 Monate w	08.11.2011	08.11.2011	wiederhergestellt	Pentavac	Fieber	möglich
580	2012	älter als 60 Jahre w	26.04.2012	27.04.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	lokale Reaktion	wahrscheinlich
581	2012	18 - 59 Jahre m	26.04.2012	--.--.----	wiederhergestellt	Rabipur	Schwindelgefuehl, Praesynkope	möglich
582	2012	18 - 59 Jahre m	27.04.2012	--.--.----	wiederhergestellt	Rabipur	Blutdruck erniedrigt, Praesynkope	möglich
583	2012	älter als 60 Jahre w	16.04.2012	17.04.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Bauch aufgetrieben, Asthenie, Kreislaufkollaps, Husten, Appetit vermindert, Dehydratation, Diabetes mellitus, Schwindelgefuehl, Enzymanomalie, Hyperglykaemie, grippeaehnliche Erkrankung, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremitaet, Blutkoerperchensenkung erhoegt, Synkope, Durst	möglich
584	2012	0 - 23 Monate w	18.04.2012	19.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Livedo retikularis, Gefaessverletzung	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
585	2012	0 - 23 Monate w	26.04.2012	03.05.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Fieberkrampf, Fieber	möglich
586	2012	0 - 23 Monate w	03.02.2012	11.06.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Priorix Tetra	Asthenie, Entwicklungsverzögerung, diastolische Dysfunktion, erniedrigter Muskeltonus, Laktatazidose, Mitochondriale Zytopathie, mitochondriale Myopathie, Muskelschwäche, Myopathie, Nekrose, körperliche Behinderung, Fieber, Atemwegsinfektion	unwahrscheinlich
587	2012	18 - 59 Jahre w	10.09.2010	--.01.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begrivac 2010/2011	Schwindelgefühl, Ermüdung, Narkolepsie, Unruhe, Sinustachykardie, Somnolenz, ventrikuläre Extrasystolen	nicht beurteilbar
588	2012	7 - 17 Jahre w	20.03.2012	21.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Dyspnoe, Hypoaesthesie, Lippe geschwollen, schwellendes Gesicht, Trismus	möglich
589	2012	7 - 17 Jahre w	26.06.2008	09.02.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Anogenitalwarze, Zervixdysplasie, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich
590	2012	älter als 60 Jahre w	27.04.2012	28.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Schüttelfrost, Kopfschmerz, Nackenschmerzen, Oedem peripher, Pruritus, Fieber	möglich
591	2012	0 - 23 Monate w	22.05.2012	22.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf	wahrscheinlich
592	2012	0 - 23 Monate w	23.05.2012	--.05.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Abszess an der Injektionsstelle, Verfaerbung an der Injektionsstelle, Erythem an der Injektionsstelle, Infektion an der Injektionsstelle, Reaktion an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
593	2012	2 - 6 Jahre m	30.04.2012	--,--,----	unbekannt	Encepur Kinder	Husten, Unvollstaendige Impfserie, Infektion, Fieber	unwahrscheinlich
594	2012	0 - 23 Monate w	16.08.2011	17.08.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, falscher Verabreichungsweg gewaehlt, Gelenkschwellung, lokale Reaktion, Fieber, Ausschlag, schwellendes Gesicht	möglich
595	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Diabetes mellitus, Hypertonie, Exposition waehrend der Schwangerschaft, Oedem peripher, Erkrankung der Plazenta, Totgeburt	unwahrscheinlich
596	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	diabetische Fetopathie, Exposition des Feten waehrend der Schwangerschaft	unwahrscheinlich
597	2012	18 - 59 Jahre w	18.05.2012	18.05.2012	wiederhergestellt	Menvéo	Stoerung der Augenmotorik, Praesynkope, Synkope, Unterdosierung	möglich
598	2012	0 - 23 Monate w	08.05.2012	08.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix-IPV-Hib	Apathie, Erbrechen	möglich
599	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	kongenitale Anomalie des Muskel- und Skelettsystems, Exposition des Feten waehrend der Schwangerschaft	unwahrscheinlich
600	2012	0 - 23 Monate w	22.05.2012	22.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Rotarix, Synflorix	Konvulsion, Weinen, Zyanose, Stoerung der Augenmotorik, Blicklaehmung, Blutstuhl, erniedrigter Muskeltonus, Verlust des Bewusstseins	möglich
601	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Steisslage, grippeaehnliche Erkrankung, Exposition waehrend der Schwangerschaft, Normales Neugeborenes	nicht beurteilbar
602	2012	18 - 59 Jahre w	06.03.2012	--,--,----	bleibender Schaden	Repevax	Gangstoerung, Multiple Sklerose, Muskelschwaechе, Paraesthesie, Reaktion an der Impfstelle	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
603	2012	älter als 60 Jahre m	---,---,----	19.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	BCG	disseminierte Tuberkulose	nicht beurteilbar
604	2012	18 - 59 Jahre m	17.11.2011	02.12.2011	unbekannt	Mutagrip 2011/2012, Repevax	Areflexie, Gangstoerung, Guillain-Barré-Syndrom, Paraesthesie, Polyneuropathie, Laehmung des siebten Hirnnerven	nicht beurteilbar
605	2012	18 - 59 Jahre w	01.06.2011	--,07.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Schwindelgefuehl, Nervositaet, Lichtempfindlichkeitsreaktion, Unruhe, Somnolenz, Synkope, Tremor	unwahrscheinlich
606	2012	älter als 60 Jahre m	12.12.2011	13.12.2011	wiederhergestellt	Mutagrip 2011/2012	Konvulsion, Verlust des Bewusstseins, Synkope, Harninkontinenz	möglich
607	2012	18 - 59 Jahre m	18.04.2012	26.04.2012	wiederhergestellt	Repevax	Flankenschmerz, Haematurie, Kopfschmerz, Unwohlsein, Nephropathie, Proteinurie, Nierenschmerz	unwahrscheinlich
608	2012	18 - 59 Jahre w	14.10.2011	--,---,----	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Bewegungseinschraenkung eines Gelenkes an der Injektionsstelle, lokale Schwellung	möglich
609	2012	älter als 60 Jahre m	17.10.2011	17.10.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Asthma, okulaere Hyperaemie	möglich
610	2012	18 - 59 Jahre m	26.04.2012	27.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Abdominalschmerz, Allergische Sinusitis, Asthenie, Fluktuation des Blutzuckers, Appetit vermindert, Schwindelgefuehl, Mundtrockenheit, Dyspnoe, Ohrenbeschwerden, Ermuedung, Kopfschmerz, Hyperhidrosis, Hyperventilation, Hypoaesthesie, Unwohlsein, Muskelkontraktionen unwillkuerlich, Muskuloskeletalerkrankung, Uebelkeit, Atemerkkrankung, Tachykardie, Tremor, Gewicht erniedrigt	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
611	2012	älter als 60 Jahre m	11.10.2011	11.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2011/2012	Fluessigkeitsretention, Entzuendung, Beweglichkeit vermindert, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Schmerz, Haut warm, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
612	2012	2 - 6 Jahre m	---,----	14.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Ermuedung, Kopfschmerz, erniedrigter Muskeltonus, Bewegungseinschraenkung eines Gelenkes an der Injektionsstelle, lokale Schwellung, Stimmungsschwankungen, Schmerz, Erythem an der Impfstelle	nicht beurteilbar
613	2012	2 - 6 Jahre m	07.11.2011	10.11.2011	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varivax	Fieberkrampf, Infektion	möglich
614	2012	18 - 59 Jahre m	11.10.2011	25.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2011/2012	Erektionsstoerung	unwahrscheinlich
615	2012	18 - 59 Jahre m	18.11.2011	20.11.2011	wiederhergestellt	Begripal 2011/2012	grippeaehnliche Erkrankung	möglich
616	2012	18 - 59 Jahre w	06.10.2011	07.10.2011	wiederhergestellt	Begripal 2011/2012	Bronchitis, Ohrschmerzen, grippeaehnliche Erkrankung	unwahrscheinlich
617	2012	18 - 59 Jahre m	22.05.2012	22.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Erythem an der Injektionsstelle, Lymphadenopathie, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
618	2012	18 - 59 Jahre w	28.11.2011	29.11.2011	wiederhergestellt	Begripal 2011/2012	Reaktion an der Impfstelle	wahrscheinlich
619	2012	0 - 23 Monate w	27.10.2011	27.10.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Fieberkrampf, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Herzfrequenz erhoeht, Muskelzucken, Fieber, Atemfrequenz erhoeht, Unruhe	wahrscheinlich
620	2012	2 - 6 Jahre w	---,----	18.11.2011	wiederhergestellt	COVAXIS	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
621	2012	älter als 60 Jahre w	25.10.2011	26.10.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	Husten, Nasopharyngitis, Uebelkeit, Schmerzen im Oropharynx	unwahrscheinlich
622	2012	0 - 23 Monate w	--,--,----	14.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Prevenar 13	motorische Funktionsstörung, Schmerz	unwahrscheinlich
623	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	17.11.2011	unbekannt	COVAXIS	Erythem, Waermegefuehl, lokale Schwellung, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
624	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	18.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Mutagrip 2011/2012	Schuettelfrost, Kopfschmerz, Lymphadenopathie, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
625	2012	0 - 23 Monate m	14.11.2011	15.11.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
626	2012	7 - 17 Jahre w	04.05.2012	11.05.2012	wiederhergestellt	Priorix	Abdominalschmerz, Diarrhoe, nicht klar definierte Erkrankung, Lymphadenopathie, Schmerzen im Oropharynx, Fieber	möglich
627	2012	älter als 60 Jahre m	13.10.2011	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2011/2012	Paraesthesie, Hautreaktion	nicht beurteilbar
628	2012	18 - 59 Jahre w	25.08.2008	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Alopezie	nicht beurteilbar
629	2012	18 - 59 Jahre m	05.01.2012	06.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Alopecia areata, Glossodynie, Psoriasis	nicht beurteilbar
630	2012	2 - 6 Jahre m	21.05.2012	22.05.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Schwellung	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
631	2012	7 - 17 Jahre w	08.05.2012	10.05.2012	Allgemeinzustand verbessert	Gardasil	Blutdruck erhöht, Herzerkrankung, Ermüdung, Herzfrequenz erhöht, Unwohlsein, periphere Gefäßerkrankung	unwahrscheinlich
632	2012	2 - 6 Jahre m	10.10.2011	10.10.2011	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Husten, obstruktive Atemwegserkrankung	möglich
633	2012	18 - 59 Jahre m	11.10.2011	--.10.2011	wiederhergestellt	PREFLUCEL 2011/2012	grippeähnliche Erkrankung, Erythem an der Injektionsstelle, Injektionsstelle juckend, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Wärme an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
634	2012	18 - 59 Jahre w	20.01.2012	23.01.2012	wiederhergestellt	Repevax	Lymphadenopathie	möglich
635	2012	0 - 23 Monate m	24.04.2012	30.04.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Fieber, viraler Hautausschlag	möglich
636	2012	älter als 60 Jahre w	24.05.2012	24.05.2012	Allgemeinzustand verbessert	Tetanus Impfstoff	Erythem, Erythem an der Injektionsstelle	wahrscheinlich
637	2012	18 - 59 Jahre w	14.11.2009	--.--.2010	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pandemrix H1N1	Kataplexie, Ermüdung, Hypersomnie, hypnagoge Halluzination, Eisenmangel, Narkolepsie, Schlafattacken, Schlaflähmung, Somnolenz	möglich
638	2012	2 - 6 Jahre m	29.05.2012	30.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	NeisVac-C	Erythem, lokale Reaktion, Pruritus, Induration an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
639	2012	älter als 60 Jahre w	12.12.2011	15.12.2011	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Husten, Unwohlsein, Nasopharyngitis, Schmerzen im Oropharynx, Fieber	unwahrscheinlich
640	2012	18 - 59 Jahre w	07.12.2011	14.12.2011	wiederhergestellt	COVAXIS, FSME-IMMUN Erwachsene	Konvulsion, Inkontinenz, Uebelkeit, Zungenbiss	unwahrscheinlich
641	2012	0 - 23 Monate w	29.05.2012	31.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rotarix	Blutstuhl, Infektion, Melaena, Hautfissuren	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
642	2012	0 - 23 Monate w	31.05.2012	31.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Angiooedem, Stridor, Urtikaria	möglich
643	2012	18 - 59 Jahre m	13.10.2011	--.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Neuritis	unwahrscheinlich
644	2012	älter als 60 Jahre m	05.10.2011	06.10.2011	wiederhergestellt	Inflexal V 2011/2012	Herzinsuffizienz, Schuettelfrost, Kreislaufkollaps, Schwindelgefuehl, Brechreiz, Tachykardie	unwahrscheinlich
645	2012	7 - 17 Jahre w	19.01.2010	31.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pandemrix H1N1	Epilepsie	unwahrscheinlich
646	2012	2 - 6 Jahre m	19.02.2009	16.12.2011	wiederhergestellt	Varivax	Herpes zoster	unwahrscheinlich
647	2012	0 - 23 Monate m	06.12.2011	06.12.2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	Zyanose, Hypotonie, Hypotonisch-hyporesponsive Episode, Blaessee, Fieber	möglich
648	2012	älter als 60 Jahre w	27.09.2011	21.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2011/2012	Thrombozytopenie	unwahrscheinlich
649	2012	18 - 59 Jahre w	21.11.2011	23.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Mutagrip 2011/2012	akute Tonsillitis, Husten, Kopfschmerz, Schmerzen im Oropharynx, Fieber	unwahrscheinlich
650	2012	0 - 23 Monate w	31.05.2012	01.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix, Prevenar 13, RotaTeq	Petechien	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
651	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	04.10.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Ermuedung, Muskelschwaeche, Myalgie	unwahrscheinlich
652	2012	18 - 59 Jahre m	02.12.2011	--,--,----	unbekannt	Engerix-B Erwachsene, Vaxigrip 2011/2012	Gesichtsparese, grippeaehnliche Erkrankung	nicht beurteilbar
653	2012	7 - 17 Jahre m	06.06.2011	23.06.2011	unbekannt	FSME-IMMUN Junior	Abdominalschmerz, Campylobacter-Gastroenteritis, Diarrhoe haemorrhagisch, Dysphorie, gastrointestinale Erkrankung, Glaukom, Haematurie, Henoch-Schoenlein Purpura, Gelenkschwellung, Nephritis, Nephropathie, Oedem peripher, Petechien, Hautinfektion, Erbrechen	unwahrscheinlich
654	2012	0 - 23 Monate w	13.12.2011	13.12.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
655	2012	18 - 59 Jahre m	06.12.2011	07.12.2011	unbekannt	Repevax	Schuettelfrost, Erythem an der Injektionsstelle, Lymphadenopathie, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
656	2012	18 - 59 Jahre w	09.09.2011	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440	Erythem, Pruritus, Ausschlag	nicht beurteilbar
657	2012	7 - 17 Jahre w	20.03.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Gardasil	Abdominalschmerz, Kopfschmerz, Migraine, Uebelkeit, Sehen verschwommen	nicht beurteilbar
658	2012	0 - 23 Monate w	18.04.2012	24.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Petechien, Thrombozytopenie	unwahrscheinlich
659	2012	18 - 59 Jahre m	12.04.2012	22.04.2012	unbekannt	Engerix-B Erwachsene, Havrix 1440	Bell-Phaenomen, Geschmacksstoerung, Ohrschmerzen, Gesichtsparese, Hyperakusis	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
660	2012	18 - 59 Jahre m	04.05.2012	08.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur, Twinrix Erwachsene	Schwindelgefühl, Gelenkerguss	möglich
661	2012	0 - 23 Monate m	29.06.2006	--.--.2006	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung	unwahrscheinlich
662	2012	2 - 6 Jahre m	22.05.2012	31.05.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varivax	Hyperpyrexie	unwahrscheinlich
663	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Grippeimpfstoff, pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition des Feten während der Schwangerschaft, frühgeborenes Baby, Torticollis	nicht beurteilbar
664	2012	keine Altersangaben verfügbar w	30.06.2011	--.07.2011	bleibender Schaden	Encepur Erwachsene, Priorix	Dysästhesie, Echovirus-Infektion, Epstein-Barr-Virusinfektion, Entzündung, intranasale Hypästhesie, Lyme-Krankheit, Multiple Sklerose, Paraästhesie, Gefühlsstörung	nicht beurteilbar
665	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemrix H1N1	Exposition des Feten während der Schwangerschaft, Ventrikelseptumdefekt	nicht beurteilbar
666	2012	0 - 23 Monate w	08.05.2012	08.05.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Uebelkeit, Blässe, peripheres Kaeltegefühl, Erbrechen	möglich
667	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition des Feten während der Schwangerschaft, Talipes	nicht beurteilbar
668	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Enzephalozele, Exposition des Feten während der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
669	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemrix H1N1	Entwicklungsbedingte Hueftdysplasie, Exposition des Feten während der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
670	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemrix H1N1	Exposition des Feten während der Schwangerschaft, Makrozephalie	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
671	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition des Feten waehrend der Schwangerschaft, offener Ductus arteriosus, fruehgeborenes Baby	nicht beurteilbar
672	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition des Feten waehrend der Schwangerschaft, Haemangiom	nicht beurteilbar
673	2012	0 - 23 Monate w	04.05.2012	13.05.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Enteritis, Fieberkrampf, Ausschlag	möglich
674	2012	18 - 59 Jahre w	04.05.2012	04.05.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Schuettel frost, Diarrhoe, Dyspnoe, Hypotonie, Fieber, Tachykardie, Erbrechen	möglich
675	2012	älter als 60 Jahre w	24.04.2012	--,--,2012	unbekannt	Boostrix Polio	Diarrhoe, Dyspnoe, Ermuedung, Schmerz, Synkope	nicht beurteilbar
676	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--,11.2011	--,--,----	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2011/2012	Aufmerksamkeitsstoerungen, Schwindelgefuehl, Gangstoerung, Verlust des Bewusstseins, Unwohlsein, bakterielle Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
677	2012	0 - 23 Monate m	22.07.2011	24.08.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Abszess	unwahrscheinlich
678	2012	0 - 23 Monate m	16.05.2012	19.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Juvenile myoklonische Epilepsie	unwahrscheinlich
679	2012	0 - 23 Monate m	08.05.2012	10.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Abszess	unwahrscheinlich
680	2012	18 - 59 Jahre w	16.04.2012	16.04.2012	wiederhergestellt	IPV Merieux	Erythem, Waermegefuehl, lokale Schwellung, Pruritus	möglich
681	2012	0 - 23 Monate w	04.05.2012	12.05.2012	wiederhergestellt	Priorix	Fieberkrampf, Status epilepticus, Erbrechen	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
682	2012	18 - 59 Jahre w	16.04.2012	17.04.2012	unbekannt	Repevax	massive Schwellung an der geimpften Extremität	möglich
683	2012	18 - 59 Jahre w	25.05.2012	25.05.2012	wiederhergestellt	Td-pur	Asthenie, Fieber, Ausschlag generalisiert	möglich
684	2012	älter als 60 Jahre m	12.04.2012	14.04.2012	unbekannt	Repevax	massive Schwellung an der geimpften Extremität	möglich
685	2012	7 - 17 Jahre m	18.04.2012	20.04.2012	unbekannt	Boostrix	lokale Reaktion, Fieber	möglich
686	2012	älter als 60 Jahre w	07.05.2012	08.05.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Erysipel, Erythem an der Injektionsstelle, Leukozytose, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
687	2012	18 - 59 Jahre w	23.02.2011	23.02.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Reaktion, Fieber	möglich
688	2012	18 - 59 Jahre w	10.11.2011	10.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-pur, Twinrix Erwachsene	Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich
689	2012	7 - 17 Jahre m	--,--.2011	--,--.----	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Henoch-Schoenlein Purpura	nicht beurteilbar
690	2012	18 - 59 Jahre w	09.05.2012	14.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Stomatitis aphthosa, Arthralgie, Schuettelfrost, Kopfschmerz, periphere Gefaesserkrankung, Ausschlag	unwahrscheinlich
691	2012	7 - 17 Jahre w	22.11.2011	22.11.2011	wiederhergestellt	Gardasil	Schwindelgefuehl, Uebelkeit, Erbrechen	möglich
692	2012	0 - 23 Monate w	17.10.2011	27.10.2011	unbekannt	Priorix, Varivax	Fieberkrampf	möglich
693	2012	18 - 59 Jahre m	04.06.2012	05.06.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Schuettelfrost, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
694	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.2005	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	blauer Fleck an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Venenerkrankung	nicht beurteilbar
695	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2012	07.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene, Td-pur	Ausschlag makulo-papuloes	unwahrscheinlich
696	2012	0 - 23 Monate m	05.06.2012	05.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Meningitec	Agitiertheit, Weinen, Fieberkrampf, Blicklaehmung, Grand mal Konvulsion, Teilnahmslosigkeit, Muskelzucken, Fieber, Hypersalivation, Tachykardie, nicht ansprechbar auf Reize	wahrscheinlich
697	2012	0 - 23 Monate w	10.05.2012	20.05.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varivax	Fieberkrampf, Hepatitis, Fieber, Atemwegsinfektion	möglich
698	2012	0 - 23 Monate m	26.04.2012	29.04.2012	wiederhergestellt	NeisVac-C, RotaTeq	Bradykardie, Weinen, Dyspnoe, Blutstuhl, Darminvagination, Unruhe, Erbrechen	wahrscheinlich
699	2012	18 - 59 Jahre w	05.06.2012	06.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Revaxis	Bewegungseinschraenkung eines Gelenkes an der Injektionsstelle, Schmerz im einer Extremitaet, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
700	2012	18 - 59 Jahre w	26.03.2012	26.03.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Schmerz, Synkope	wahrscheinlich
701	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.--.----	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Polio Impfstoff, Td-pur	geistige Retardierung, Erkrankung des Nervensystems	unwahrscheinlich
702	2012	älter als 60 Jahre k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Herzerkrankung, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet	nicht beurteilbar
703	2012	7 - 17 Jahre w	25.05.2012	25.05.2012	unbekannt	Encepur Kinder	Kreislaufkollaps, Konvulsion, Verabreichung des falschen Medikamentes	möglich
704	2012	2 - 6 Jahre m	09.01.2012	11.01.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	lokale Reaktion, Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
705	2012	18 - 59 Jahre w	11.01.2012	16.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Ausschlag makulo-papuloes	unwahrscheinlich
706	2012	18 - 59 Jahre w	17.01.2012	18.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Pusteln an der Applikationsstelle, Dysaesthesie, lokale Reaktion, Fieber	wahrscheinlich
707	2012	18 - 59 Jahre m	01.12.2011	16.12.2011	Allgemeinzustand verbessert	Engerix-B Erwachsene, Repevax	Autoinflammatorische Erkrankung, Oedem peripher, Schmerz	nicht beurteilbar
708	2012	18 - 59 Jahre m	16.01.2012	20.01.2012	wiederhergestellt	Repevax	Blase, Erythema multiforme, lokale Reaktion, Schleimhautblaeschen	möglich
709	2012	18 - 59 Jahre w	27.02.2012	29.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Extravasation an der Injektionsstelle	wahrscheinlich
710	2012	18 - 59 Jahre w	15.03.2012	17.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	lokale Reaktion, Fieber	möglich
711	2012	18 - 59 Jahre w	05.03.2012	05.03.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Reaktion, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	wahrscheinlich
712	2012	2 - 6 Jahre w	11.04.2012	12.04.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Konvulsion, Epilepsie	unwahrscheinlich
713	2012	2 - 6 Jahre w	--/--/---	--/--/2012	unbekannt	Prevenar	Pleuraerguss, Pneumokokken-Infektion, Infektion der oberen Atemwege	möglich
714	2012	7 - 17 Jahre w	12.06.2012	13.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene, FSME-IMMUN Junior	Gesichtsparese	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
715	2012	18 - 59 Jahre w	30.06.2010	--,--,----	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Asthma, Immunthyreoiditis, Brustkorbschmerz, Zoeliakie, Diarrhoe, Schwindelgefuehl, Lungenerkrankung, Unwohlsein, mukotische Allergie, Uebelkeit, oraler Herpes, Leistung vermindert, Unruhe, Rheumatische Erkrankung, Tremor	nicht beurteilbar
717	2012	18 - 59 Jahre m	24.04.2012	25.04.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Herpesvirus-Infektion, Lymphadenopathie	unwahrscheinlich
718	2012	0 - 23 Monate m	21.05.2012	30.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix, Varilrix	Urtikaria	unwahrscheinlich
719	2012	0 - 23 Monate w	05.06.2012	14.06.2012	wiederhergestellt	Masern-Impfstoff Merieux	Ataxie, orale Candidose, Fieber, Tremor	möglich
720	2012	0 - 23 Monate m	08.05.2012	--.05.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Weinen, Appetit vermindert, Dysphagie, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Gastrointestinalgeraeusche anomal, Darminvagination, Unruhe	möglich
721	2012	18 - 59 Jahre m	19.03.2012	21.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Bursitis, Neuralgie	unwahrscheinlich
722	2012	2 - 6 Jahre m	15.05.2012	15.05.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
723	2012	0 - 23 Monate w	05.06.2012	--,--,----	wiederhergestellt	NeisVac-C	getruebter Bewusstseinszustand, Fieber	möglich
724	2012	0 - 23 Monate w	03.05.2012	03.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Apathie, Weinen, Zyanose, Dyspnoe, Hypotonisch-hyporesponsive Episode, Blaesse, Fieber	möglich
725	2012	2 - 6 Jahre m	12.06.2012	13.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Blase, Schwellung an der Injektionsstelle, lokale Reaktion, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
726	2012	18 - 59 Jahre w	30.05.2012	18.06.2012	Todesfall	Repevax	Schmerz im einer Extremitaet, Pruritus generalisiert, ploetzlicher Tod	nicht beurteilbar
727	2012	0 - 23 Monate m	22.03.2012	---.---.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Abdominalschmerz, Wiederbelebung, ploetzlicher Tod	unwahrscheinlich
728	2012	18 - 59 Jahre w	12.06.2012	13.06.2012	wiederhergestellt	Boostrix	lokale Reaktion, Schmerz	wahrscheinlich
729	2012	0 - 23 Monate m	26.04.2012	25.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	IPV Merieux	Ohrschmerzen, Mittelohrerguss	unwahrscheinlich
730	2012	älter als 60 Jahre w	01.06.2012	02.06.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Erysipel, Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
731	2012	2 - 6 Jahre w	---.---.----	---.---.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix, Prevenar 13	zerebrale Zyste, Laehmung	unwahrscheinlich
732	2012	0 - 23 Monate m	---.---.----	---.---.----	unbekannt	Infanrix Hexa	Apnoe, Bradykardie	nicht beurteilbar
733	2012	0 - 23 Monate w	19.04.2012	24.04.2012	unbekannt	Priorix Tetra	Fieberkrampf	möglich
734	2012	7 - 17 Jahre w	30.04.2012	04.05.2012	wiederhergestellt	Cervarix	Schwindelgefuehl, Verlust des Bewusstseins, Erinnerungsvermoegen eingeschraenkt, Uebelkeit, periphere Gefaesserkrankung, Erbrechen	unwahrscheinlich
735	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2012	06.06.2012	wiederhergestellt	Td-pur, Twinrix Erwachsene	Schmerz im einer Extremitaet, Haut warm, Schwellung, Thrombose	möglich
736	2012	7 - 17 Jahre w	03.02.2012	17.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Laryngitis, Schleimhautblutung, Petechien	unwahrscheinlich
737	2012	18 - 59 Jahre m	16.01.2012	---.---.----	Allgemeinzustand verbessert	FSME-IMMUN Erwachsene	Guillain-Barré-Syndrom, Muskelspasmen, Gefuehlsstoerung	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
738	2012	7 - 17 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Konvulsion	nicht beurteilbar
739	2012	7 - 17 Jahre m	25.04.2012	28.04.2012	unbekannt	Twinrix Kinder	Kardiomyopathie, Diarrhoe, disseminierte intravaskuläre Gerinnung, Gastroenteritis, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Herzfrequenz erniedrigt, Hepatomegalie, Hypokinesie, Hypotonie, Unwohlsein, Schleimhautverfärbung, Myokarditis, Bläesse, periphere Gefässerkrankung, Fieber, Sepsis, Exfoliation der Haut, Synkope, Erbrechen	unwahrscheinlich
740	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	TICOVAC	allgemeines Symptom, Fieber	möglich
741	2012	0 - 23 Monate w	21.05.2012	22.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar	Dermatitis allergisch	möglich
742	2012	älter als 60 Jahre w	06.06.2012	15.06.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Ausschlag	unwahrscheinlich
743	2012	2 - 6 Jahre w	12.06.2012	13.06.2012	wiederhergestellt	Boostrix	lokale Reaktion	möglich
744	2012	2 - 6 Jahre m	12.06.2012	13.06.2012	wiederhergestellt	Boostrix	lokale Reaktion	möglich
745	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,2012	wiederhergestellt	Prevenar	Pneumokokken-Bakteriämie, Pneumonie durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
746	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,2012	wiederhergestellt	Prevenar	Meningitis durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
747	2012	18 - 59 Jahre m	21.05.2012	21.05.2012	wiederhergestellt	Dukoral, Rabipur, Stamaril	Urtikaria	möglich
748	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Lichen sclerosus	nicht beurteilbar
749	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition während der Schwangerschaft, vorzeitige Entbindung	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
750	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition waehrend der Schwangerschaft, vorzeitige Entbindung	nicht beurteilbar
751	2012	0 - 23 Monate m	22.07.2011	24.08.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Abszess steril, Schwellung	unwahrscheinlich
752	2012	0 - 23 Monate m	05.06.2012	20.06.2012	Todesfall	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Wiederbelebung, ploetzlicher Kindstod	unwahrscheinlich
753	2012	18 - 59 Jahre w	09.03.2012	--.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Arthralgie, Bettlaegerig, kardiovaskulaere Erkrankung, Cheilitis, Schuettelfrost, Erythem, Schwellung des Auges, Ermuedung, grippeaehnliche Erkrankung, Lichen planus, Lippe geschwollen, Mundulzeration, orale Beschwerden, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesie, Fieber, Stomatitis, Stoerung der Temperaturregulation	unwahrscheinlich
754	2012	0 - 23 Monate m	--,--,2010	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq, Tetanus Impfstoff	Konvulsion, Entwicklungsverzoegerung, Epilepsie, infantile Spasmen, geistige Retardierung	unwahrscheinlich
755	2012	0 - 23 Monate m	15.09.2008	20.10.2008	wiederhergestellt	Priorix Tetra	febrile Infektion, Haematom, Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Petechien, Thrombozytopenie	unwahrscheinlich
756	2012	0 - 23 Monate m	24.05.2012	31.05.2012	wiederhergestellt	Pentavac, Priorix Tetra	Fieberkrampf	möglich
757	2012	0 - 23 Monate w	03.05.2012	04.05.2012	wiederhergestellt	Priorix, Priorix Tetra, Varizellen Impfstoff	Fieberkrampf	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
758	2012	0 - 23 Monate m	19.01.2012	23.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	bakterieller Abszess, Abszess an Gliedmassen, Abszess an der Injektionsstelle, lokale Schwellung, Fieber, Haut warm	unwahrscheinlich
759	2012	älter als 60 Jahre w	--.02.2012	26.04.2012	Allgemeinzustand verbessert	Twinrix Erwachsene	Abdominalschmerz, Asthenie, Atemgerausch anomal, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Leberenzym erhoeht, Hepatitis A, Hepatitis B Antikoerper negativ, Ikterus, Lymphadenopathie, Myalgie, okulaerer Ikterus, Thrombozytopenie	nicht beurteilbar
760	2012	18 - 59 Jahre m	29.01.2009	10.03.2010	Allgemeinzustand verbessert	FSME-IMMUN Erwachsene	Meningitis, Sinusitis	unwahrscheinlich
761	2012	18 - 59 Jahre w	23.05.2012	23.05.2012	wiederhergestellt	HAV Pur	Abdominalschmerz, Asthenie, Schuettelfrost, Hyperhidrosis, Hyperventilation, Uebelkeit, Schmerz, Erbrechen	möglich
762	2012	7 - 17 Jahre w	01.06.2012	01.06.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Herpes simplex, Synkope	möglich
763	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Rabipur	Harnwegsinfektion	unwahrscheinlich
764	2012	18 - 59 Jahre w	--.05.2012	12.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Schuettelfrost, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, grippeaehnliche Erkrankung, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
765	2012	18 - 59 Jahre m	--.--.2005	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff Chiron 2005/2006	Alltagsaktivitaeten eingeschaenkt, Brennen, Husten, Entwicklungsbedingte Hueftdysplasie, Enthesopathie, Ermuedung, Oberschenkelhalsfraktur, Nahrungsmittelunvertraeglichkeit, durch Pilze verursachte Hautinfektion, Gangstoerung, Muskelspasmen, Myalgie, Neuritis, Osteoarthrose, Schmerz, Psoriasis, Radiusfraktur, Verkehrsunfall, Sacroiliitis, Jahreszeitbedingte Allergie, Spondylitis, Sehenschmerzen, Tendonitis, Tinea versicolor, Wunde	nicht beurteilbar
766	2012	0 - 23 Monate w	28.03.2012	28.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Erythem, Petechien	möglich
767	2012	0 - 23 Monate w	04.06.2012	07.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Konvulsion, Grimassieren	möglich
768	2012	0 - 23 Monate m	12.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varivax	Konjunktivits, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Endotrachealintubation, Fieberkrampf, Grand mal Konvulsion, Sauerstoffsattigung erniedrigt, Fieber, Atemwegsinfektion, Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
769	2012	0 - 23 Monate w	28.12.2009	--.--.----	unbekannt	Infanrix Hexa, MMRV Impfstoff, Prevenar 13	zerebellaere Ataxie, Gastrointestinalinfektion, Atemwegsinfektion, Strabismus	unwahrscheinlich
770	2012	2 - 6 Jahre m	13.06.2012	--.--.----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Vakzinationsstelle, Ausschlag an der Vakzinationsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
771	2012	0 - 23 Monate w	---,---	14.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Prevenar 13	motorische Funktionsstörung, Schmerz	möglich
772	2012	0 - 23 Monate m	26.09.2011	03.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszess an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich
773	2012	0 - 23 Monate m	24.02.2012	14.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszess an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich
774	2012	0 - 23 Monate w	22.03.2012	--.04.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Konvulsion	unwahrscheinlich
776	2012	18 - 59 Jahre w	28.04.2012	29.04.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene, Havrix 1440, Repevax	Laehmung des siebten Hirnnerven	nicht beurteilbar
777	2012	18 - 59 Jahre w	03.04.2012	08.04.2012	Allgemeinzustand verbessert	Revaxis	Hypokinesie, Gelenkschwellung, Schmerz	unwahrscheinlich
778	2012	älter als 60 Jahre w	15.05.2012	15.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	lokale Reaktion	wahrscheinlich
779	2012	7 - 17 Jahre w	21.05.2012	22.05.2012	Allgemeinzustand verbessert	Encepur Erwachsene	Blutdruck anomal, Kopfschmerz, Hypoaesthesie, Migräne, Schmerzen im Oropharynx, Paraesthesie, Fieber	möglich
780	2012	älter als 60 Jahre w	01.03.2012	02.03.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Abdominalschmerz, Arthralgie, Blasenschmerzen, Muskelspasmen, Uebelkeit, schmerzhaftes Schlucken, Niesen, Erbrechen	möglich
781	2012	18 - 59 Jahre w	15.06.2012	15.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Injektionsstelle juckend, Entzündung an der Impfstelle, Ausschlag an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
782	2012	18 - 59 Jahre w	24.04.2012	24.04.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Zervikobrachialsyndrom, Kopfschmerz, muskuloskeletale Beschwerden, Nackenschmerzen, Erkrankung des Nervensystems, schmerzhaftes Schlucken, Schmerzen im Oropharynx, Schmerz, Thyreoiditis akut	unwahrscheinlich
783	2012	2 - 6 Jahre m	05.06.2012	07.06.2012	unbekannt	Boostrix	lokale Reaktion, Induration an der Impfstelle	möglich
784	2012	älter als 60 Jahre w	---,----	06.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	Arthralgie, rheumatoide Arthritis	nicht beurteilbar
785	2012	0 - 23 Monate m	20.01.2012	20.01.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varilrix	Asthenie, Kreislaufkollaps, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Verlust des Bewusstseins	möglich
786	2012	älter als 60 Jahre w	11.05.2012	17.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Meningokokken Impfstoff	Hypogeusia	unwahrscheinlich
787	2012	18 - 59 Jahre m	15.06.2012	21.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Dysaesthesie, grippeähnliche Erkrankung, Mononeuritis, Muskelkontraktionen unwillkuerlich, Muskelzucken, Muskelschwaeche, periphere Neuropathie, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesie, Laesion eines peripheren Nerven, Radikulitis, Tremor	unwahrscheinlich
788	2012	18 - 59 Jahre w	05.06.2012	07.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	IPV Merieux	Schmerzen Unterbauch, Schuettelfrost, Lymphadenitis, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich
789	2012	älter als 60 Jahre m	07.06.2012	07.06.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	lokale Reaktion	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
790	2012	18 - 59 Jahre w	15.05.2012	15.05.2012	wiederhergestellt	HAV Pur	Arthralgie, Kopfschmerz, Schmerz im einer Extremitaet, Ausschlag, Tremor	wahrscheinlich
791	2012	2 - 6 Jahre m	14.06.2012	14.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Erythema multiforme	nicht beurteilbar
792	2012	0 - 23 Monate m	22.06.2012	22.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, getruebter Bewusstseinszustand, Fieberkrampf, Blicklaehmung, Grand mal Konvulsion, Herzfrequenz erhoeht, erhoehter Muskeltonus, Pharynxerythem, Fieber, Somnolenz, Starren, Status epilepticus, Infektion der oberen Atemwege	möglich
793	2012	2 - 6 Jahre m	19.06.2012	20.06.2012	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix	Zellulitis, Erythem, Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle, Gelenkerguss, lokale Schwellung, Blaessee, Pharynxerythem, Hypertrophie der Tonsillen, Infektion der oberen Atemwege, Waerme an der Vakzinationstelle	unwahrscheinlich
794	2012	2 - 6 Jahre w	12.06.2012	13.06.2012	unbekannt	Boostrix	lokale Reaktion	wahrscheinlich
795	2012	2 - 6 Jahre w	15.06.2012	24.06.2012	wiederhergestellt	Masern-Impfstoff Merieux	Konvulsion, Fieberkrampf, Blicklaehmung, Masern nach Impfung, Fieber, Ausschlag, Virusinfektion	möglich
796	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,----	26.06.2012	unbekannt	Varilrix	Abdominalschmerz, Schwindelgefuehl, Ausschlag, Brennendes Gefuehl auf der Haut, Schmerzen an der Impfstelle	nicht beurteilbar
797	2012	18 - 59 Jahre w	11.04.2012	11.04.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Kreislaufkollaps	möglich
798	2012	2 - 6 Jahre w	17.04.2012	18.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix	lokale Reaktion	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
799	2012	2 - 6 Jahre m	17.04.2012	18.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix	lokale Reaktion	wahrscheinlich
800	2012	7 - 17 Jahre w	--.10.2011	27.10.2011	wiederhergestellt	Gardasil	Ermuedung, Kopfschmerz, Erythem an der Injektionsstelle, Uebelkeit, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
801	2012	18 - 59 Jahre m	17.04.2012	18.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS	Schuettelfrost, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich
802	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2012	05.06.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Schuettelfrost, Kopfschmerz, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	unwahrscheinlich
803	2012	7 - 17 Jahre w	07.06.2012	16.06.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Ueberempfindlichkeit, Pruritus generalisiert, Ausschlag, Verabreichung des falschen Medikamentes	unwahrscheinlich
804	2012	18 - 59 Jahre m	27.04.2012	27.04.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Blutdruck erniedrigt, Praesynkope	möglich
805	2012	18 - 59 Jahre m	--.--.2012	09.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Dysaesthesie, Myelitis, Paraesthesie, Harnretention	nicht beurteilbar
806	2012	18 - 59 Jahre w	23.04.2012	24.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Arthralgie, Borrelien-Test positiv, C-reaktives Protein erhoeht, Kollagenose, Ermuedung, Blutkoerperchensenkung erhoeht	unwahrscheinlich
807	2012	18 - 59 Jahre w	02.11.2011	03.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Pruritus generalisiert	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
808	2012	0 - 23 Monate m	16.04.2012	16.04.2012	wiederhergestellt	Priorix	anaphylaktische Reaktion, Fehler bei der Medikamentenverabreichung, Hitzegefühl, Bläse, periphere Gefässerkrankung, Unruhe	wahrscheinlich
809	2012	0 - 23 Monate w	15.12.2011	17.01.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Pruritus, Ausschlag makulo-papuloes	unwahrscheinlich
810	2012	18 - 59 Jahre m	12.03.2012	15.03.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	lokale Reaktion, Fieber	möglich
811	2012	0 - 23 Monate m	03.05.2012	05.05.2012	Allgemeinzustand verbessert	NeisVac-C	Petechien	unwahrscheinlich
812	2012	0 - 23 Monate m	10.05.2012	10.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Apnoe, Bronchitis, Fieber, Tachypnoe	unwahrscheinlich
813	2012	2 - 6 Jahre w	10.11.2011	--,--,----	wiederhergestellt	COVAXIS	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
817	2012	2 - 6 Jahre m	24.05.2012	29.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Haematom, Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Pneumonie, Lungenrasseln, Tachypnoe	unwahrscheinlich
821	2012	keine Altersangaben verfügbar m	19.06.2012	19.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
822	2012	0 - 23 Monate w	16.03.2012	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Kardiopulmonales Versagen	unwahrscheinlich
823	2012	0 - 23 Monate w	12.01.2012	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Kardiopulmonales Versagen	unwahrscheinlich
824	2012	0 - 23 Monate w	17.02.2012	18.02.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Apnoe, Sauerstoffverbrauch erhöht, Fieber	möglich
825	2012	18 - 59 Jahre m	15.05.2012	17.05.2012	wiederhergestellt	Repevax	Angiooedem, Lippe geschwollen	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
826	2012	7 - 17 Jahre w	13.04.2012	--.2012	Allgemeinzustand verbessert	Gardasil	abdominale Beschwerden, Kreislaufkollaps, Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Fruktoseintoleranz, Uebelkeit, periphere Gefaesserkkrankung, Psychosomatische Erkrankung	nicht beurteilbar
827	2012	0 - 23 Monate m	03.05.2012	29.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Pneumokokken Impfstoff, RotaTeq	Agitiertheit, Koronararterienaneurysma, Gastroenteritis durch Norovirus, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Kawasaki Syndrom, Pharynxerythem, Fieber, Ausschlag, Rhinitis, Stomatitis	unwahrscheinlich
828	2012	0 - 23 Monate m	22.06.2012	22.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Fieberkrampf, Fieber	möglich
831	2012	0 - 23 Monate m	26.06.2012	26.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Urticaria an der Vakzinationsstelle	möglich
833	2012	18 - 59 Jahre w	04.07.2011	07.07.2011	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	C-reaktives Protein erhoeht, Husten, Fieber	möglich
834	2012	18 - 59 Jahre w	29.05.2012	05.06.2012	unbekannt	Rabipur	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Infektion	unwahrscheinlich
835	2012	0 - 23 Monate m	05.06.2012	06.06.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Diarrhoe, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Gastroenteritis, Lymphadenopathie, Blaesse, Petechien, Fieber, Ausschlag, Atemstillstand, Atemnot, Somnolenz, Thrombozytopenie, Vaskulitis, Erbrechen	unwahrscheinlich
836	2012	2 - 6 Jahre w	06.06.2012	07.06.2012	wiederhergestellt	FSME IMMUN, Infanrix	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Injektionsstelle juckend, Fieber	möglich
837	2012	0 - 23 Monate m	08.05.2012	--.05.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Abdominale Lymphadenopathie, Weinen, Diarrhoe, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Darminvagination, Durstmangel, Opisthotonus, Unruhe, Somnolenz	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
838	2012	0 - 23 Monate w	29.03.2012	06.04.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Encopresis, Endotrachealintubation, Epilepsie, Fieberkrampf, Blicklaehmung, erniedrigter Muskeltonus, mechanische Beatmung, Opisthotonus, Sauerstoffsättigung erniedrigt, Blaesee, Fieber, Hypersalivation, Somnolenz, Tremor, nicht ansprechbar auf Reize, Erbrechen	unwahrscheinlich
839	2012	18 - 59 Jahre m	21.05.2012	23.05.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Amnesie, Aphasie, Karotissinus Syndrom, Orientierungsstoerung, Hypotonie, Sprechstoerung	möglich
840	2012	keine Altersangaben verfügbar m	29.05.2012	31.05.2012	unbekannt	Boostrix	Dyspnoe, Medikament mit abgelaufenem Verfallsdatum verabreicht, Pneumothorax	unwahrscheinlich
841	2012	0 - 23 Monate w	11.04.2012	19.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	bakterieller Abszess, Abszess an Gliedmassen, Abszess an der Injektionsstelle, Abszess an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich
842	2012	7 - 17 Jahre w	21.05.2012	21.05.2012	wiederhergestellt	Havrix 720 Kinder	Konvulsion, Verlust des Bewusstseins	möglich
843	2012	18 - 59 Jahre w	28.03.2007	29.06.2010	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Immunthyreoiditis, Ermuedung, Kopfschmerz, Schmerz im einer Extremitaet, Pruritus	unwahrscheinlich
844	2012	18 - 59 Jahre w	11.06.2012	11.06.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Kreislaufkollaps, kalter Schweiß, Konvulsion, Enuresis, Hypotonie, Verlust des Bewusstseins, menstruelle Erkrankung	möglich
845	2012	0 - 23 Monate w	30.05.2012	07.06.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Konvulsion, Weinen, Sturz, Fieberkrampf, Blicklaehmung, Fieber, makuloeser Ausschlag, Tachykardie, nicht ansprechbar auf Reize	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
848	2012	7 - 17 Jahre m	16.05.2012	23.05.2012	wiederhergestellt	Varilrix	Schmerzen Oberbauch, Stomatitis aphthosa, Koerpertemperatur erniedrigt, Erythema multiforme, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Mykoplasmen-Infektion, Schmerzen im Oropharynx, Fieber	unwahrscheinlich
859	2012	älter als 60 Jahre k.A.	--,--,----	13.08.2011	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Beschwerden an der Injektionsstelle	möglich
864	2012	18 - 59 Jahre w	16.05.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	Angina pectoris, Unvollstaendige Impfserie, Laryngitis, Nasopharyngitis	unwahrscheinlich
873	2012	2 - 6 Jahre m	--,--,----	--,--,2011	wiederhergestellt	Prevenar	Fieberkrampf, Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
874	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken, Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
875	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,2012	wiederhergestellt	Prevenar	Meningitis durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
876	2012	0 - 23 Monate m	15.05.2012	15.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Apathie, Apnoe, Konvulsion	möglich
877	2012	18 - 59 Jahre w	15.04.2010	--,--,----	wiederhergestellt	Cervarix	Abdominalschmerz	nicht beurteilbar
878	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Afluria	kongenitaler Hydrocephalus, Exposition des Feten waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
880	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	04.10.2011	Allgemeinzustand verbessert	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Ermuedung, Muskelschwaechе, Myalgie	nicht beurteilbar
883	2012	18 - 59 Jahre m	11.11.2011	12.05.2012	unbekannt	Boostrix Polio	Abszess, Abszess an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle	möglich
884	2012	älter als 60 Jahre m	11.05.2012	12.05.2012	Allgemeinzustand verbessert	Twinrix Erwachsene	Asthenie, grippeaehnliche Erkrankung, Meningitis, muskuloskelettale Steifigkeit, Nackenschmerzen, Fieber	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
885	2012	0 - 23 Monate m	14.06.2012	19.06.2012	wiederhergestellt	Havrix 720	Essstörung, Ermüdung, lokal Reaktion, Unwohlsein, Erbrechen	unwahrscheinlich
887	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Infektion, Leberfunktionstest anomal, Fieber	möglich
929	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	--,--,2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken, Pneumokokken-Bakteriämie	unwahrscheinlich
930	2012	0 - 23 Monate w	--,--,----	--,--,2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	Pneumokokken-Bakteriämie	unwahrscheinlich
157	2012	älter als 60 Jahre m	21.06.2011	--,--,----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Arrhythmie, Arteriosklerose, Schädigung des Zentralnervensystems, zerebrale Ischämie, Schwindelgefühl, Sturz, Muskelschwäche, Paraesthesie, Wirbelsäulenstenosierung, Osteoarthritis der Wirbelsäule	unwahrscheinlich
163	2012	älter als 60 Jahre w	29.11.2011	29.11.2011	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Arthralgie, Asthenie, Untersuchungsergebnis falsch-positiv, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
189	2012	18 - 59 Jahre m	05.11.2009	--.12.2009	wiederhergestellt	Pandemrix H1N1	Autoantikörper negativ, Autoimmunerkrankung, Rueckenschmerzen, Schuettelfrost, tiefe Beinvenenthrombose, Dysphagie, Eosinophilie, Nekrose einer Extremitaet, Ermuedung, Hypereosinophilie-Syndrom, Hyperhidrosis, Lymphadenopathie, naechtlige Schweissausbrueche, Schmerzen im Oropharynx, schmerzhaftige Atmung, Perikarderguss, Perikarditis, Rachenzentuendung, Pleuraerguss, Pleuritis, Pneumonie, Pollakisurie, Lungenembolie, Raynaud Syndrom, Systemic inflammatory response syndrome, Thrombophlebitis, Vaskulitis nekrotisierend, Virusinfektion	unwahrscheinlich
198	2012	0 - 23 Monate w	16.02.2012	16.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Weinen, Hypotonisch-hyproresponsive Episode	möglich
202	2012	0 - 23 Monate w	11.09.2009	--.11.2009	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, NeisV/ac-C, Prevenar, Priorix Tetra, Rotarix	Dyspnoe, Ekzem, Laryngitis, Pneumonie durch Mykoplasmen, Pseudokrupp, Psoriasis, Atemwegsinfektion, Rhinitis	unwahrscheinlich
775	2012	0 - 23 Monate w	29.05.2012	29.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Petechien, Fieber, Hautblutung, Hautturgor erniedrigt	möglich
814	2012	0 - 23 Monate w	--.---.----	09.01.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Extravasation an der Injektionsstelle, Fieber, Ausschlag, Erythem an der Impfstelle	möglich
815	2012	18 - 59 Jahre m	11.06.2012	12.06.2012	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Enzephalitis	unwahrscheinlich
816	2012	2 - 6 Jahre m	15.06.2012	17.06.2012	wiederhergestellt	Boostrix	lokale Reaktion	möglich
818	2012	18 - 59 Jahre w	25.05.2012	01.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Engerix-B Erwachsene	Kopfschmerz, Optikusneuritis, Post-Lumbalpunktion-Syndrom, Sehverschlechterung	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
819	2012	0 - 23 Monate m	26.04.2011	26.04.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Aggression, Weinen, lokale Reaktion	möglich
820	2012	7 - 17 Jahre w	09.01.2012	17.01.2012	wiederhergestellt	Cervarix	Abdominalschmerz, Angststoerung, Ermuedung	unwahrscheinlich
829	2012	älter als 60 Jahre w	21.06.2012	23.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Revaxis	Ueberempfindlichkeit	möglich
830	2012	2 - 6 Jahre w	28.06.2012	01.07.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Konvulsion, Fieberkrampf, Fieber, Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
832	2012	18 - 59 Jahre w	12.06.2012	12.06.2012	wiederhergestellt	Rabipur, Repevax, Typhim Vi	Blase, Schuettelfrost, Erythema multiforme, Pruritus, erythematöses Hautausschlag	möglich
846	2012	0 - 23 Monate m	04.01.2011	04.01.2011	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar	Apathie, Diarrhoe, Nasopharyngitis	möglich
847	2012	18 - 59 Jahre m	19.06.2012	20.06.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Kopfschmerz, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
849	2012	18 - 59 Jahre w	10.11.2011	--.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Nervenverletzung	unwahrscheinlich
850	2012	0 - 23 Monate m	11.06.2012	11.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Diplegie, Laehmung, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
851	2012	0 - 23 Monate w	03.04.2012	04.04.2012	wiederhergestellt	RotaTeq	Agranulozytose, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Unruhe	unwahrscheinlich
852	2012	18 - 59 Jahre w	26.06.2012	26.06.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Erythem, Bewegungsstoerung, Schmerz im einer Extremitaet, Schwellung	möglich
853	2012	2 - 6 Jahre m	26.06.2012	27.06.2012	wiederhergestellt	Priorix	Epistaxis, Haematom, Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Blutung Mund, Petechien, Fieber, Erbrechen	unwahrscheinlich
854	2012	2 - 6 Jahre m	13.06.2012	14.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Nackenschmerzen, Fieber	möglich
855	2012	0 - 23 Monate w	---.---.---	29.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar 13, Rotarix	Petechien	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
856	2012	18 - 59 Jahre w	30.05.2012	01.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Anogenitalwarze	unwahrscheinlich
857	2012	älter als 60 Jahre m	--.05.2012	23.05.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Kopfschmerz, Unwohlsein, Meningitis durch Pneumokokken, muskuloskeletale Steifigkeit, Fieber, Somnolenz	unwahrscheinlich
858	2012	7 - 17 Jahre m	12.06.2012	12.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Konvulsion, Dyspnoe, Ermuedung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, erniedrigter Muskeltonus, Hypersalivation, nicht ansprechbar auf Reize	möglich
860	2012	18 - 59 Jahre w	29.09.2011	--.--.----	unbekannt	Gardasil	Obstipation, Exposition waehrend der Schwangerschaft	unwahrscheinlich
861	2012	0 - 23 Monate m	28.06.2012	29.06.2012	Todesfall	Infanrix-IPV-Hib, Prevenar 13, RotaTeq	Weinen, Ermuedung, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Hypophagie, erniedrigter Muskeltonus, Einschlafstoerung, Unruhe, Hypersalivation, ploetzlicher Tod, Erbrechen, gelbe Hautfarbe	unwahrscheinlich
862	2012	7 - 17 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Influsplit SSW 2011/2012	Narkolepsie	nicht beurteilbar
863	2012	2 - 6 Jahre m	22.06.2012	23.06.2012	unbekannt	Boostrix Polio	Asthma, Kreislaufkollaps, Husten, Ueberempfindlichkeit, Beschwerden im Oropharynx	möglich
865	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.--.----	--.--.----	unbekannt	DTP-IPV Impfstoff, Hepatitis A Impfstoff, Meningokokken Impfstoff, MMR Impfstoff	Kreislaufkollaps, Reaktion an der Injektionsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
866	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Geschmacksstörung, Hitzegefühl, Fieber, schwellendes Gesicht	nicht beurteilbar
867	2012	0 - 23 Monate m	10.02.2012	10.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Fieberkrampf, Fieber	möglich
868	2012	18 - 59 Jahre w	22.05.2012	25.05.2012	Allgemeinzustand verbessert	Havrix 1440	Leberenzym erhöht, lokale Schwellung, Fieber, Ausschlag	möglich
869	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Boostrix	Epilepsie, Synkope	nicht beurteilbar
870	2012	0 - 23 Monate w	14.03.2012	--.06.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Vorhofseptumdefekt, Bronchopneumonie, C-reaktives Protein erhöht, Herzinsuffizienz, Kardiomegalie, kongestive Kardiomyopathie, Zyanose, Ventrikeldilatation, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Hypertonie, nicht klar definierte Erkrankung, Funktionsstörung des linken Ventrikels, Myokarditis, Pneumothorax, Oedem nach einem Eingriff, Fieber, Atemwegsinfektion, Tachypnoe, Thrombozytose	unwahrscheinlich
871	2012	0 - 23 Monate m	11.05.2012	05.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rotarix	Koronararterienaneurysma, Dilatierung einer Koronararterie, Hyperaesthesie, Kawasaki Syndrom, Meningismus, Opisthotonus, Fieber, Ausschlag makulo-papulöses, Rhinitis, Tachykardie	unwahrscheinlich
872	2012	0 - 23 Monate m	15.05.2012	15.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	anomales Verhalten, Apathie, Apnoe, Konvulsion, Weinen, Störung der Augenmotorik, erniedrigter Muskeltonus, Teilnahmslosigkeit, Blässe, Unruhe, Somnolenz, Starren	möglich
879	2012	7 - 17 Jahre m	06.06.2012	--,--,----	unbekannt	FSME-IMMUN Junior	Lokalreaktion, Ueberdosis	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
881	2012	18 - 59 Jahre w	29.07.2004	--.08.2004	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, neuralgische Schulteramyotrophie, Schmerz, Schwellung	unwahrscheinlich
882	2012	18 - 59 Jahre w	30.04.2012	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Diarrhoe, Thrombose an der Injektionsstelle, Uebelkeit, Schmerzen im Oropharynx, Induration an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
886	2012	7 - 17 Jahre w	--.--.2011	--.--.----	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	unwahrscheinlich
888	2012	18 - 59 Jahre m	26.06.2012	26.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene, Twinrix Erwachsene	Synkope	möglich
889	2012	2 - 6 Jahre w	04.07.2012	04.07.2012	wiederhergestellt	Boostrix	lokale Reaktion, Induration an der Impfstelle	wahrscheinlich
890	2012	18 - 59 Jahre w	20.06.2012	21.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Papel, Pruritus, Urtikaria	möglich
891	2012	älter als 60 Jahre w	26.04.2012	26.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Schwindelgefuehl, Meningismus	unwahrscheinlich
892	2012	18 - 59 Jahre m	29.05.2012	30.05.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, Muskelschwaechе, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
893	2012	0 - 23 Monate m	20.04.2012	--.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior, MMR VAXPRO	Enzephalitis	unwahrscheinlich
894	2012	0 - 23 Monate m	26.06.2012	30.06.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Fieber	möglich
895	2012	18 - 59 Jahre m	22.06.2012	--.--.----	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Asthenie, Gastrointestinalinfektion, Kopfschmerz, Tachykardie, Tremor	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
896	2012	älter als 60 Jahre w	01.06.2012	01.06.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Asthenie, Schwindelgefühl, Hypertonie, Uebelkeit, Fieber	möglich
897	2012	0 - 23 Monate w	19.04.2012	20.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf, Blicklaemmung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Grand mal Konvulsion, Fieber, Erbrechen	möglich
898	2012	0 - 23 Monate m	17.10.2008	06.12.2008	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Autoimmunthrombozytopenie, Haematom, Blutung Mund, Petechien, thrombozytopenische Purpura	unwahrscheinlich
899	2012	18 - 59 Jahre w	11.06.2012	---,---	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Schwindelgefühl, Vertigo, vestibulaere Stoerung	nicht beurteilbar
900	2012	18 - 59 Jahre m	13.06.2012	23.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Aufmerksamkeitsstoerungen, Schwindelgefühl, Ermuedung, Kopfschmerz	unwahrscheinlich
901	2012	7 - 17 Jahre w	10.05.2012	23.06.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Scharlach	unwahrscheinlich
902	2012	0 - 23 Monate m	11.06.2012	11.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Diplegie, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
903	2012	2 - 6 Jahre m	04.07.2012	04.07.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Floppy infant, Grand mal Konvulsion, erniedrigter Muskeltonus, Blaesse, tonische Konvulsion	möglich
904	2012	0 - 23 Monate w	03.04.2012	14.05.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	infantile Spasmen, partielle Anfaelle	unwahrscheinlich
905	2012	18 - 59 Jahre w	29.05.2012	12.06.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Diarrhoe, gastrointestinale Erkrankung, Kopfschmerz, Hypoaesthesie, grippeaehnliche Erkrankung, Gelenkschwellung, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremitaet	unwahrscheinlich
906	2012	älter als 60 Jahre w	07.05.2012	23.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Taubheit, Fieber	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
907	2012	18 - 59 Jahre w	05.07.2011	--,--,----	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Zervikobrachialsyndrom, Chondrose, Bandscheibenprotrusion, Meningismus	nicht beurteilbar
908	2012	18 - 59 Jahre w	22.06.2012	--,--,----	unbekannt	FSME Impfstoff, FSME-IMMUN Erwachsene	lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremität	möglich
909	2012	18 - 59 Jahre w	28.10.2011	23.11.2011	bleibender Schaden	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Asthenie, atrioventrikulärer Block, Einsetzen eines Herzschrittmachers, Brustkorbbeschwerden, Schwindelgefühl, Dyspnoe, Herzfrequenz anomal, Herzfrequenz erniedrigt, sinuatrialer Block	unwahrscheinlich
910	2012	0 - 23 Monate m	15.05.2012	19.05.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Blase, Erythem, Herpes zoster, Papel, Pigmentierungsstörung, Ausschlag	möglich
911	2012	18 - 59 Jahre w	06.02.2012	20.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Gelenkschwellung, Oedem peripher	unwahrscheinlich
912	2012	7 - 17 Jahre w	19.06.2012	19.06.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Kopfschmerz, Injektionsstelle taub, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremität	möglich
913	2012	18 - 59 Jahre m	05.07.2012	05.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	Orchitis, Rhabdomyolyse	möglich
914	2012	18 - 59 Jahre w	04.05.2012	12.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Meningismus, muskuloskeletale Steifigkeit, Nackenschmerzen	unwahrscheinlich
915	2012	18 - 59 Jahre w	04.05.2012	06.05.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Erythem, Waermegefühl, Lymphadenopathie	nicht beurteilbar
916	2012	18 - 59 Jahre w	24.01.2012	25.01.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Erythem, Schmerz im einer Extremität, Schwellung, Urtikaria	möglich
917	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Rueckenschmerzen, Schmerz im einer Extremität	nicht beurteilbar
918	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Thrombozytopenie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
919	2012	0 - 23 Monate w	22.05.2012	06.06.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Konvulsion, Zyanose, Stoerung der Augenmotorik, Fieberkrampf, erniedrigter Muskeltonus, muskuloskelettale Steifigkeit, Pharynxerythem, Pyelonephritis, Tremor, Harnwegsinfektion	unwahrscheinlich
920	2012	älter als 60 Jahre w	05.07.2012	06.07.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Hyperpyrexie, lokale Reaktion	möglich
921	2012	0 - 23 Monate w	22.05.2012	22.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Synflorix	Konvulsion, Weinen, Zyanose, Ermuedung, Blicklaehmung, erniedrigter Muskeltonus, Teilnahmslosigkeit, Verlust des Bewusstseins, Blaessee, Synkope	möglich
922	2012	18 - 59 Jahre m	03.05.2012	11.06.2012	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Asthenie, Dysaesthesie, Bewegungsstoerung, neuralgische Schulteramyotrophie, Schmerz, Paraesthesie, Parese, Schlafstoerung	unwahrscheinlich
923	2012	18 - 59 Jahre w	08.07.2012	--.07.2012	unbekannt	Rabipur	Schmerzen Unterbauch, Blutdruck systolisch erniedrigt, Bindehauthyperaemie, Hitzegefuehl, Ueberempfindlichkeit, Nasenverstopfung, Uebelkeit, Tenesmus ani	unwahrscheinlich
924	2012	älter als 60 Jahre w	11.04.2012	11.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Ermuedung, Myalgie	möglich
925	2012	18 - 59 Jahre m	--.05.2012	--.06.2012	unbekannt	Varilrix	Arthralgie, Rueckenschmerzen, Kopfschmerz, lokale Schwellung, Lymphadenopathie, Schmerz im einer Extremitaet	unwahrscheinlich
926	2012	älter als 60 Jahre w	12.06.2012	13.06.2012	wiederhergestellt	Cholera Impfstoff, FSME-IMMUN Erwachsene, Gelbfieber Impfstoff	Schwindelgefuehl, Ermuedung, Uebelkeit, Paraesthesie, Schlafstoerung	möglich
927	2012	18 - 59 Jahre m	11.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesie	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
928	2012	18 - 59 Jahre w	07.05.2012	10.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	anaphylaktischer Schock, Nahrungsmittelallergie, Verlust des Bewusstseins	unwahrscheinlich
931	2012	18 - 59 Jahre m	25.05.1999	--.10.2005	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Alaninaminotransferase erhöht, Bilirubin im Blut erhöht, Flatulenz, Gamma-Glutamyltransferase erhöht, infektiöse Mononukleose, Fieber, Transaminasen erhöht, Virusinfektion	unwahrscheinlich
932	2012	0 - 23 Monate k.A.	--.---.---	--.05.2012	unbekannt	Prevenar 13	grippeähnliche Erkrankung	möglich
933	2012	2 - 6 Jahre m	14.06.2012	30.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Herz- und Atemstillstand, Epilepsie, Hitzschlag, Hyporeflexie, Verlust des Bewusstseins, Muskelspasmen, Pupille fixiert, Fieber	unwahrscheinlich
934	2012	0 - 23 Monate m	02.07.2012	04.07.2012	wiederhergestellt	Menjugate	Myositis, Verfaerbung an der Vakzinationsstelle, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
935	2012	18 - 59 Jahre w	25.06.2012	25.06.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene, Stamaril	anaphylaktoide Reaktion, Bradyarrhythmie, Verlust des Bewusstseins, Uebelkeit	unwahrscheinlich
936	2012	0 - 23 Monate m	10.04.2012	11.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf	möglich
937	2012	2 - 6 Jahre w	02.07.2012	03.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Konvulsion	möglich
938	2012	18 - 59 Jahre w	10.07.2012	10.07.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Bewegungseinschraenkung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
939	2012	18 - 59 Jahre w	08.03.2012	08.03.2012	unbekannt	Boostrix Polio	Arthralgie, Rueckenschmerzen, Appetit vermindert, Diarrhoe, Aufmerksamkeitsstoerungen, Schwindelgefuehl, Dysmenorrhoe, Ermuedung, Waermegefuehl, Kopfschmerz, Hitzewallung, Erinnerungsvermoegen eingeschaerakt, menstruelle Erkrankung, Harndrang, Muskelspasmen, Muskelzerrung, Muskelspannung, Myalgie, Uebelkeit, Nackenrigiditaet, Schmerz, Photophobie, Pruritus, Durst, Schmerzen an der Impfstelle	unwahrscheinlich
940	2012	18 - 59 Jahre m	28.03.1995	--.03.2010	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	DT-Impfstoff, Repevax	Dermatomyositis, Erythem des Augenlids, Hautverfaerbung	unwahrscheinlich
941	2012	älter als 60 Jahre m	30.03.2012	30.03.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXiS	Bursitis, Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, Schmerz im einer Extremitaet, Rotatorensyndrom der Schulter	unwahrscheinlich
942	2012	7 - 17 Jahre w	--.04.2012	--.--.2012	Allgemeinzustand verbessert	Gardasil	Alopezie	unwahrscheinlich
943	2012	18 - 59 Jahre w	19.06.2012	29.06.2012	unbekannt	Repevax	Schwellung an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich
944	2012	18 - 59 Jahre m	30.05.2012	11.06.2012	unbekannt	Repevax	Stoerung des autonomen Nervensystems, Dyspnoe, Gesichtsparese, Guillain-Barré-Syndrom, Paraesthesiae, schlaeffe Laehmung	möglich
945	2012	2 - 6 Jahre w	--.--.----	--.--.2012	wiederhergestellt	Prevenar	Pneumokokken-Bakteriaemie, Pneumonie durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
946	2012	2 - 6 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Prevenar	Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
947	2012	0 - 23 Monate m	--.--.----	--.--.2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	Pneumokokken-Bakteriaemie, Pneumonie durch Pneumokokken	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
948	2012	2 - 6 Jahre w	---,---	---,2011	wiederhergestellt	Prevenar	Pneumokokken-Bakteriaemie, Pneumonie durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
949	2012	0 - 23 Monate m	---,---	---,2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
950	2012	18 - 59 Jahre w	18.06.2012	--,06.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio, Rabipur	Paraesthesie	unwahrscheinlich
951	2012	18 - 59 Jahre w	25.06.2012	--,06.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Paraesthesie	unwahrscheinlich
952	2012	0 - 23 Monate w	16.08.2011	17.08.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	lokal Reaktion, Pruritus, Fieber, Ausschlag, Unruhe, Schwellung	möglich
953	2012	2 - 6 Jahre m	---,2011	---,2012	unbekannt	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken, Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
954	2012	älter als 60 Jahre m	28.06.2012	04.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Rabipur, Repevax, Typhim Vi	Blasenbeschwerden, Zystitis, Erythem, Ermüdung, Leberenzym erhöht, Hepatitis, Teilnahmslosigkeit, lokale Schwellung, Uebelkeit, Oedem, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Splenomegalie	unwahrscheinlich
955	2012	0 - 23 Monate w	10.07.2012	10.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Zyanose, Hypotonie, erniedrigter Muskeltonus, Hypotonisch-hyporesponsive Episode, Blaesse, Unruhe, Erbrechen	möglich
956	2012	18 - 59 Jahre w	21.06.2012	21.06.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Pruritus, Ausschlag generalisiert	möglich
957	2012	älter als 60 Jahre w	29.05.2012	29.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene, Repevax	Fieber	möglich
958	2012	0 - 23 Monate w	05.07.2012	12.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix, Varilrix	Konjunktivits, Pharyngitis, Fieber	unwahrscheinlich
959	2012	18 - 59 Jahre w	16.05.2012	02.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio	Psoriasis	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
960	2012	7 - 17 Jahre w	31.05.2012	03.06.2012	bleibender Schaden	Gardasil	Medikament mit abgelaufenem Verfallsdatum verabreicht, Multiple Sklerose	unwahrscheinlich
961	2012	älter als 60 Jahre w	16.11.2011	27.11.2011	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Schwindelgefühl, Ermüdung, Uebelkeit, Fieber, Schlafstörung, Thrombozytose	unwahrscheinlich
962	2012	18 - 59 Jahre m	29.06.2012	---,----	wiederhergestellt	Repevax	Lymphadenopathie, Reaktion an der Impfstelle	möglich
963	2012	7 - 17 Jahre w	04.07.2012	05.07.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Diarrhoe, Fieber, Erbrechen	möglich
964	2012	18 - 59 Jahre w	26.06.2012	27.06.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Erythem, Schmerz, Schwellung	möglich
965	2012	2 - 6 Jahre w	13.06.2012	14.06.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Ohrschmerzen, Erythem, lokale Schwellung	möglich
966	2012	18 - 59 Jahre m	15.06.2012	18.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Aufmerksamkeitsstörungen, Ermüdung, Kopfschmerz, Stimmungsschwankungen	möglich
967	2012	18 - 59 Jahre m	27.03.2012	02.04.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Erysipel	unwahrscheinlich
968	2012	18 - 59 Jahre w	04.07.2012	05.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Gesichtsparese	unwahrscheinlich
969	2012	0 - 23 Monate w	10.07.2012	10.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotavirus Impfstoff	Zyanose, Hypotonie, erniedrigter Muskeltonus, Hypotonisch-hyporesponsive Episode, Erbrechen	möglich
970	2012	älter als 60 Jahre m	05.07.2012	05.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Pneumovax 23	Erythem, lokale Schwellung, Pruritus, Reaktion an der Impfstelle	möglich
971	2012	älter als 60 Jahre m	24.05.2012	24.05.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Arrhythmie, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
972	2012	0 - 23 Monate w	13.06.2012	14.06.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar	Alaninaminotransferase erhöht, Aspartataminotransferase erhöht, Weinen, dunkle Ringe unter den Augen, Flüssigkeitsaufnahme erniedrigt, Gamma-Glutamyltransferase erhöht, gastrointestinale Hypermotilität, Allgemeinzustand anomal, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Lebererkrankung, Blässe, Unruhe, Faltenhaut, Erbrechen	unwahrscheinlich
973	2012	0 - 23 Monate m	05.07.2012	--.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar, Rotarix	abdominale Beschwerden, Abdominalschmerz, Diarrhoe, Gastroenteritis durch Rotavirus, Unruhe, Rotavirus-Test positiv	möglich
974	2012	7 - 17 Jahre m	31.07.2006	--.07.2006	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Diplegie	nicht beurteilbar
975	2012	2 - 6 Jahre m	19.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix	Zellulitis	unwahrscheinlich
976	2012	18 - 59 Jahre w	11.06.2012	11.06.2012	wiederhergestellt	Menveo, Typhim Vi	Schwindelgefühl, Hyperhidrosis, Hypoästhesie, Erythem an der Injektionsstelle, Myalgie, Paraästhesie, Schwellung, Wärme an der Vakzinationstelle	wahrscheinlich
977	2012	0 - 23 Monate m	--.07.2012	--.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Prevenar 13	Meningitis	nicht beurteilbar
978	2012	0 - 23 Monate m	--.07.2012	--.07.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Pneumokokken-Bakteriämie	unwahrscheinlich
979	2012	18 - 59 Jahre w	11.06.2012	18.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Herpes zoster, Meningismus	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
980	2012	2 - 6 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar	Apathie, Asthenie, getrübter Bewusstseinszustand, Diplegie, Hypotonie	unwahrscheinlich
981	2012	18 - 59 Jahre w	--.02.2006	--.02.2006	wiederhergestellt	Havrix 1440	Rueckenschmerzen, Muskelschwaechе, Laehmung	unwahrscheinlich
982	2012	18 - 59 Jahre m	05.07.2012	10.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Arthropathie, C-reaktives Protein erhoehet, Ermuedung, lokale Schwellung	unwahrscheinlich
983	2012	18 - 59 Jahre w	04.07.2012	05.07.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene, MMR Impfstoff	Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Myalgie, Neuralgie, Paraesthesie	möglich
984	2012	18 - 59 Jahre m	28.06.2012	29.06.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Unsachgemaesse Lagerung von Medikamenten, grippeaehnliche Erkrankung, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich
985	2012	18 - 59 Jahre m	06.07.2012	07.07.2012	wiederhergestellt	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Fieber	möglich
986	2012	älter als 60 Jahre w	05.06.2012	--.--.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Ermuedung, Unwohlsein, Fieber	möglich
987	2012	18 - 59 Jahre w	26.06.2012	28.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Lymphadenopathie, Reaktion an der Impfstelle	möglich
988	2012	0 - 23 Monate m	16.07.2012	17.07.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	lokale Reaktion	wahrscheinlich
989	2012	älter als 60 Jahre w	25.06.2012	27.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	Gelenksentzuendung an der Injektionsstelle, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
990	2012	18 - 59 Jahre w	12.07.2012	12.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Haematom, Bewegungseinschraenkung eines Gelenkes an der Injektionsstelle, Bewegungseinschraenkung an der Injektionsstelle, Muskelschwaechе, Haematom an der Vakzinationstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
991	2012	7 - 17 Jahre w	16.07.2012	19.07.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	lokale Reaktion, lokal Reaktion	möglich
992	2012	0 - 23 Monate m	03.07.2012	03.07.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Erythem, lokale Reaktion, Ausschlag, Urtikaria	möglich
993	2012	0 - 23 Monate m	17.07.2012	17.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieber	wahrscheinlich
994	2012	18 - 59 Jahre w	30.06.1999	---.2004	unbekannt	DT-Impfstoff, Encepur Erwachsene, FSME-IMMUN Erwachsene, Td-pur	Hirnatrophie, Demenz, Depression, Epstein-Barr-Virusinfektion, frontotemporale Demenz	unwahrscheinlich
995	2012	0 - 23 Monate w	---.----	---.----	unbekannt	Rotarix	Blutstuhl	nicht beurteilbar
996	2012	0 - 23 Monate w	15.05.2012	---.----	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Diarrhoe, lokal Reaktion, Fieber, Hautverfärbung, Induration an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
997	2012	7 - 17 Jahre w	24.04.2012	25.04.2012	wiederhergestellt	Repevax	Schmerzen an der Impfstelle, Reaktion an der Impfstelle	möglich
998	2012	7 - 17 Jahre w	22.06.2012	23.06.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Pruritus, Ausschlag generalisiert, Schwellung	möglich
999	2012	7 - 17 Jahre m	02.07.2012	04.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Reaktion an der Impfstelle	möglich
1000	2012	0 - 23 Monate w	06.07.2012	07.07.2012	wiederhergestellt	RotaTeq	Medikament mit abgelaufenem Verfallsdatum verabreicht, Fieber	unwahrscheinlich
1001	2012	2 - 6 Jahre w	26.06.2012	27.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Schmerzen an der Impfstelle, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1002	2012	18 - 59 Jahre w	13.06.2012	14.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Schmerzen an der Impfstelle, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1003	2012	2 - 6 Jahre w	03.07.2012	04.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Reaktion an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1004	2012	2 - 6 Jahre w	03.07.2012	05.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Reaktion an der Impfstelle	möglich
1005	2012	2 - 6 Jahre m	29.05.2012	31.05.2012	unbekannt	Repevax	Reaktion an der Impfstelle	möglich
1006	2012	2 - 6 Jahre m	12.06.2012	13.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Schmerzen an der Impfstelle, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1007	2012	2 - 6 Jahre w	04.07.2012	05.07.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Ermuedung, Waermegefuehl, lokale Schwellung, Fieber	möglich
1008	2012	18 - 59 Jahre w	29.06.2012	29.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Lymphadenopathie, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1009	2012	7 - 17 Jahre m	24.05.2012	12.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Arthralgie, Ermuedung, Gelenkschwellung, Brustschmerzen die Skelettmuskulatur betreffend, Palpationen, Splenomegalie	unwahrscheinlich
1010	2012	0 - 23 Monate m	03.04.2012	11.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Urtikaria chronisch	unwahrscheinlich
1011	2012	18 - 59 Jahre m	19.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Asthenie, Blutdruck erniedrigt, Schuettelfrost, Kopfschmerz, Herzfrequenz erhoegt, Uebelkeit, Fieber	möglich
1012	2012	7 - 17 Jahre m	19.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Asthenie, Schuettelfrost, Kopfschmerz, Uebelkeit, Fieber	möglich
1013	2012	18 - 59 Jahre m	29.05.2012	29.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Schuettelfrost, grippeaehnliche Erkrankung, Fieber	möglich
1014	2012	7 - 17 Jahre m	09.07.2012	--.--.----	unbekannt	FSME-IMMUN Junior	inkorrekte Lagerung eines Produktes, Fieber	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1015	2012	0 - 23 Monate m	05.07.2012	09.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Rotarix	Flatulenz, Flüssigkeitsaufnahme erniedrigt, Blutstuhl, erniedrigter Muskeltonus, Darminvagination, Schmerz, Blaesse, Unruhe, Erbrechen	wahrscheinlich
1016	2012	0 - 23 Monate m	21.06.2012	--.------	wiederhergestellt	RotaTeq	Diarrhoe haemorrhagisch	nicht beurteilbar
1017	2012	18 - 59 Jahre m	11.06.2012	01.07.2012	wiederhergestellt	Revaxis, Stamaril, Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert, Twinrix Erwachsene, Typhim Vi	Enzephalitis	unwahrscheinlich
1018	2012	0 - 23 Monate w	08.11.2011	--.11.2011	unbekannt	Infanrix Hexa, RotaTeq, Synflorix	Abdominalschmerz, Akathisie, Blepharospasmus, Weinen, Entwicklungsverzögerung, Enzephalopathie, Epilepsie, Störung der Augenmotorik, gastrooesophageale Refluxerkrankung, infantile Spasmen, Nervosität, Sehverschlechterung	nicht beurteilbar
1019	2012	0 - 23 Monate w	18.06.2012	18.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	verminderter Aktivitätsgrad, Stummheit	unwahrscheinlich
1020	2012	18 - 59 Jahre w	--.------	18.03.2012	unbekannt	Stamaril, Twinrix Erwachsene	Blase, Hautreaktion	nicht beurteilbar
1021	2012	18 - 59 Jahre m	24.02.2012	--.--2012	unbekannt	Repevax, Stamaril	Asthenie, Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Sehverschlechterung	möglich
1022	2012	0 - 23 Monate m	14.02.2012	14.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	erniedrigter Muskeltonus, Hypotonisch-hyporesponsive Episode, Blaesse, Tremor	möglich
1023	2012	7 - 17 Jahre m	09.07.2012	09.07.2012	wiederhergestellt	IPV Merieux	Schmerz im einer Extremität, Paraesthesie, Schwellung	möglich
1024	2012	7 - 17 Jahre w	10.07.2012	10.07.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Synkope	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1025	2012	18 - 59 Jahre w	10.07.2012	10.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Schuettelfrost, Diarrhoe, Verfaerbung an der Injektionsstelle, Schmerz im einer Extremitaet, Erbrechen	möglich
1026	2012	0 - 23 Monate m	21.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Apathie, Atemgerauesch, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Fieber, Urtikaria	möglich
1027	2012	18 - 59 Jahre w	--.02.2012	--.--.----	wiederhergestellt	Repevax	Akarodermatitis, Eosinophilie, melanozytischer Naevus, Pruritus, Ausschlag papuloes	nicht beurteilbar
1028	2012	18 - 59 Jahre w	15.03.2012	17.03.2012	unbekannt	Havrix 1440	Blase, Erythem, Ausschlag	möglich
1029	2012	7 - 17 Jahre m	09.02.2012	13.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Menveo	Abdominalschmerz, Arthralgie, Haemarthros, Haematom, Henoch-Schoenlein Purpura, Lymphadenopathie, Oedem peripher, Schmerz im einer Extremitaet, Ausschlag	möglich
1030	2012	0 - 23 Monate m	24.01.2012	16.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Bronchitis, Bindehauthyperaemie, Husten, Dehydratation, Elektrokardiogramm ST-Streckenhebung, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Kawasaki Syndrom, metabolische Azidose, Fieber, Ausschlag, respiratorische Azidose	unwahrscheinlich
1031	2012	7 - 17 Jahre m	--.--.----	02.03.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Oedem	nicht beurteilbar
1032	2012	7 - 17 Jahre w	12.01.2012	13.01.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Sehverschlechterung	möglich
1033	2012	18 - 59 Jahre m	02.05.2012	03.05.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Gicht	unwahrscheinlich
1034	2012	älter als 60 Jahre m	22.06.2012	22.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	Kontusion, Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Waermegefuehl, Ueberempfindlichkeit, Petechien	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1035	2012	18 - 59 Jahre w	05.03.2012	06.03.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Konvulsion, Epilepsie, Inkontinenz, Muskelspasmen	möglich
1036	2012	älter als 60 Jahre m	27.10.2011	--,--,----	unbekannt	Begrivac	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, grippeähnliche Erkrankung	nicht beurteilbar
1037	2012	7 - 17 Jahre w	05.06.2012	05.06.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Kreislaufkollaps	möglich
1038	2012	18 - 59 Jahre w	14.06.2012	16.06.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, lokale Reaktion, Schmerz im einer Extremität, Urtikaria	möglich
1039	2012	0 - 23 Monate m	08.03.2012	09.03.2012	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Erythem, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Ueberempfindlichkeit, Pruritus, Ausschlag, Schwellung, Urtikaria	möglich
1040	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,----	10.01.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Kinder	Kopfschmerz, Uebelkeit, Schmerz, Paraesthesie	nicht beurteilbar
1041	2012	7 - 17 Jahre m	20.02.2012	20.02.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Schwellung an der Injektionsstelle	wahrscheinlich
1042	2012	0 - 23 Monate w	09.01.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Rotarix	Appetitstoerung	nicht beurteilbar
1043	2012	18 - 59 Jahre w	01.11.2011	01.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Inflexal V 2011/2012	Schwindelgefuehl, Ermuedung, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1044	2012	18 - 59 Jahre w	29.03.2011	30.03.2011	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Schuettelfrost, lokale Reaktion, Schmerz im einer Extremität, Fieber	wahrscheinlich
1045	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2012	04.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Reaktion	möglich
1046	2012	0 - 23 Monate m	29.05.2012	29.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieber	möglich
1047	2012	0 - 23 Monate m	03.07.2012	12.07.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Fieber, Erbrechen	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1048	2012	2 - 6 Jahre w	25.07.2012	25.07.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Waermegefuehl, lokale Schwellung	möglich
1049	2012	18 - 59 Jahre w	16.07.2012	16.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Kopfschmerz, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich
1050	2012	18 - 59 Jahre w	27.07.2012	28.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Atemnot, Urtikaria	möglich
1051	2012	0 - 23 Monate w	26.07.2012	30.07.2012	unbekannt	NeisVac-C	Gesichtsoedem	möglich
1052	2012	18 - 59 Jahre m	03.01.2012	04.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Schmerz	unwahrscheinlich
1053	2012	18 - 59 Jahre w	20.03.2012	23.03.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Arthralgie, Asthenie, Diarrhoe, Fibromyalgie, Myalgie, Uebelkeit, Schmerz, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1054	2012	2 - 6 Jahre m	19.07.2012	20.07.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	lokale Reaktion	wahrscheinlich
1055	2012	18 - 59 Jahre w	11.07.2012	12.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440	Lymphoedem	unwahrscheinlich
1056	2012	0 - 23 Monate w	01.02.2012	---	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Menjugate Kit	verminderter Aktivitaetsgrad, Blicklaehmung, Persoenlichkeitsveraenderung, Fieber	unwahrscheinlich
1057	2012	0 - 23 Monate m	16.01.2012	03.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Abdominalschmerz, Diarrhoe haemorrhagisch, Darminvagination, Erbrechen explosionsartig	möglich
1058	2012	0 - 23 Monate w	16.01.2012	25.01.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Konvulsion, Husten, Zyanose, Dyspnoe, Schaum vor dem Mund, Grand mal Konvulsion, Fieber, Status epilepticus, Infektion der oberen Atemwege	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1059	2012	18 - 59 Jahre m	10.02.2012	15.02.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Arthralgie, Schuettelfrost, Ermuedung, Kopfschmerz, Fieber	möglich
1060	2012	18 - 59 Jahre m	08.02.2012	08.02.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Schwindelgefuehl, Dysarthrie, euphorische Stimmung, Gefuehl der Betrunkenheit, Nervositaet, Tremor	möglich
1061	2012	0 - 23 Monate w	10.02.2012	10.02.2012	wiederhergestellt	Pentavac, Prevenar 13	Diarrhoe, Medikament mit abgelaufenem Verfallsdatum verabreicht, Fieberkrampf, erhoelter Muskeltonus, Starren	wahrscheinlich
1062	2012	18 - 59 Jahre m	17.11.2009	--.12.2009	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pandemrix H1N1	Arthralgie, Rueckenschmerzen, Depression, Erythem, Gliederbeschwerden, Harndrang, Muskelspannung, Myalgie, Osteoarthritis, Schmerz, Pseudoradikular-Syndrom, Rotatorensyndrom der Schulter	unwahrscheinlich
1063	2012	18 - 59 Jahre m	--.--.2012	06.02.2012	Allgemeinzustand verbessert	Begripal 2011/2012, Boostrix Polio	Schuettelfrost, kalter Schweiß, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Lymphknotenschmerzen, Muskelspasmen, Muskelspannung, Alptraum, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1064	2012	0 - 23 Monate m	20.04.2012	21.06.2012	unbekannt	Encepur Kinder, Priorix Tetra	Ataxie, Liquor-Immunglobulin, Enzephalitis, Gangstoerung, Hypersomnie, Mikrozytose, Papel, Somnolenz, Starren, nicht ansprechbar auf Reize	unwahrscheinlich
1065	2012	7 - 17 Jahre w	07.02.2012	07.02.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Konvulsion, Schwindelgefuehl, Enuresis, Hypotonie, erniedrigter Muskeltonus, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Uebelkeit, Blaesae, Synkope, tonisch-klonische Bewegungen	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1066	2012	18 - 59 Jahre m	23.03.2007	10.04.2008	unbekannt	Encepur Erwachsene	Arthralgie, Rueckenschmerzen, C-reaktives Protein erhöht, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Polyarthritis, Blutkoerperchensenkung erhöht, rheumatoide Arthritis	unwahrscheinlich
1067	2012	18 - 59 Jahre m	26.07.2012	26.07.2012	wiederhergestellt	IPV Merieux, Twinrix Erwachsene	Bradykardie, Konvulsion, Zyanose, Verlust des Bewusstseins, Blaessee, Atemstillstand	möglich
1068	2012	18 - 59 Jahre w	15.05.2009	--.07.2009	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Morphaea, Pannikulitiden, Pyoderma gangrenosum	unwahrscheinlich
1069	2012	0 - 23 Monate m	26.06.2012	05.07.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varilrix	Verweigerung der Nahrungsaufnahme, Blutung, leukozytoklastische Vaskulitis, Petechien, Fieber, Ausschlag makulopapuloes, Atmung anomal, Hautblutung, Vaskulitis	möglich
1070	2012	18 - 59 Jahre w	29.04.2008	30.04.2008	wiederhergestellt	Revaxis	Knochenschmerzen, Muskelerkrankung	möglich
1071	2012	18 - 59 Jahre m	07.05.2012	09.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXiS, Twinrix Erwachsene, Typhim Vi	Polyneuropathie	unwahrscheinlich
1072	2012	18 - 59 Jahre w	08.05.2012	16.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Epilepsie	unwahrscheinlich
1073	2012	7 - 17 Jahre m	10.07.2012	11.07.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Ohrschwellung, Kopfschmerz, falsche Dosis verabreicht, Pruritus	unwahrscheinlich
1074	2012	18 - 59 Jahre w	12.06.2012	12.06.2012	wiederhergestellt	DTP-IPV Impfstoff, Rabipur, Typhim Vi	Blase, Schuettelfrost, Erythema multiforme, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Pruritus, erythematöses Hautausschlag	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1075	2012	18 - 59 Jahre m	05.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	Rabipur, Stamaril	Kopfschmerz, muskuloskeletale Steifigkeit, Myalgie	möglich
1076	2012	18 - 59 Jahre w	28.06.2012	--.07.2012	wiederhergestellt	Stamaril	grippeähnliche Erkrankung, Schmerz im einer Extremität, Polyneuropathie, Druckschmerz	unwahrscheinlich
1077	2012	18 - 59 Jahre w	27.06.2012	11.07.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Pruritus, Ausschlag papuloes	unwahrscheinlich
1078	2012	7 - 17 Jahre m	28.06.2012	28.06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Muskelschwäche, Paraesthesie	möglich
1079	2012	älter als 60 Jahre m	13.07.2012	14.07.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Asthenie, Appetit vermindert, Schmerz im einer Extremität, Sehen verschwommen	möglich
1080	2012	18 - 59 Jahre w	--.11.2007	--.09.2011	wiederhergestellt	Gardasil	Anogenitalwarze, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich
1081	2012	7 - 17 Jahre w	10.07.2012	11.07.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Pruritus, Urtikaria	möglich
1082	2012	0 - 23 Monate m	04.07.2012	15.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix, Varivax	Blase, Enanthem, Fieber, blasiger Hautausschlag	möglich
1083	2012	2 - 6 Jahre m	--.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Urtikaria	nicht beurteilbar
1084	2012	18 - 59 Jahre w	15.06.2012	15.06.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Schmerz im einer Extremität	möglich
1085	2012	18 - 59 Jahre w	--.07.2012	--.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Gardasil	Kopfschmerz, grippeähnliche Erkrankung, periphere Neuropathie, Schmerz im einer Extremität, Parese, Ausschlag	nicht beurteilbar
1086	2012	7 - 17 Jahre w	04.05.2012	05.05.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Dyspnoe, Thoraxschmerz nicht kardialen Ursprungs, Schmerz im einer Extremität	möglich
1087	2012	18 - 59 Jahre w	12.07.2012	21.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	MMR VAXPRO	Fieber, Ausschlag morbilliform	wahrscheinlich
1088	2012	0 - 23 Monate w	19.10.2011	--.07.2012	unbekannt	MMR VAXPRO	Exposition des Feten während der Schwangerschaft, Small for dates Baby	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1089	2012	7 - 17 Jahre w	05.07.2012	15.07.2012	unbekannt	FSME-IMMUN Junior	Gesichtsparese, Stomatitis	unwahrscheinlich
1090	2012	2 - 6 Jahre w	06.07.2012	06.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Fieberkrampf, Hyperpyrexie	möglich
1091	2012	18 - 59 Jahre w	03.05.2012	---,---,---	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Dysaesthesie, Waermegefuehl, falscher Verabreichungsweg gewaehlt, grippeaehnliche Erkrankung, Beweglichkeit vermindert, Muskelspasmen, Muskuloskelettalerkrankung, muskuloskelettale Steifigkeit, Myalgie, Nasopharyngitis, Neuralgie, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesie, Schlafstoerung	nicht beurteilbar
1092	2012	0 - 23 Monate m	18.06.2012	19.06.2012	unbekannt	Meningitec	Fieber, Hautverfaerbung	möglich
1093	2012	7 - 17 Jahre w	16.07.2012	18.07.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Hypertonie, Brustschmerzen die Skelettmuskulatur betreffend, Infektion der oberen Atemwege	möglich
1094	2012	0 - 23 Monate w	21.06.2012	22.06.2012	unbekannt	Meningitec	Fieber	möglich
1095	2012	0 - 23 Monate m	24.07.2012	25.07.2012	unbekannt	Meningitec	Fieber	möglich
1096	2012	18 - 59 Jahre w	13.03.2012	13.03.2012	unbekannt	MMR VAXPRO	Abort und Totgeburt, Exposition der Mutter vor der Schwangerschaft	unwahrscheinlich
1097	2012	7 - 17 Jahre w	02.07.2012	03.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetanol pur	Weinen, verminderter Aktivitaetsgrad, Schwellung des Auges, Augenlidptosis, Ermuedung, Gangstoerung, Hyperakusis, Einschlafstoerung, Teilnahmslosigkeit, Schmerz, Ausschlag mit Juckreiz, Schreien	unwahrscheinlich
1098	2012	7 - 17 Jahre w	13.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Epstein-Barr-Virusinfektion, Fieber	unwahrscheinlich
1099	2012	18 - 59 Jahre w	26.06.2012	27.06.2012	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Induration, Entzuendung, Reaktion an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1100	2012	7 - 17 Jahre w	22.03.2012	23.03.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Nasopharyngitis, Fieber	unwahrscheinlich
1101	2012	7 - 17 Jahre w	08.02.2008	--,--,----	unbekannt	Gardasil	Zervixdysplasie, HPV-Test	nicht beurteilbar
1102	2012	älter als 60 Jahre m	17.07.2012	18.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Hypotonie, Fieber, Somnolenz	möglich
1103	2012	älter als 60 Jahre w	25.06.2012	--,06.2012	wiederhergestellt	Repevax	Arthralgie, Bursitis, Kopfschmerz, Hypertonie, lokale Reaktion, Myalgie, Nackenschmerzen, Fieber	möglich
1104	2012	18 - 59 Jahre w	02.07.2012	13.07.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Bradyphrenie, Schuettelfrost, Kopfschmerz, grippeähnliche Erkrankung, Meningismus, virale Meningitis, Myalgie	unwahrscheinlich
1105	2012	18 - 59 Jahre w	17.07.2012	20.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Entzündung, Mobilität des injizierten Glieds erniedrigt, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1106	2012	0 - 23 Monate w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Priorix Tetra	Gastroenteritis, Schmerz, Fieber	nicht beurteilbar
1107	2012	18 - 59 Jahre w	07.08.2008	--,12.2008	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Langerhans-Zell-Histiozytose	nicht beurteilbar
1108	2012	18 - 59 Jahre w	19.10.2011	--,--,----	unbekannt	MMR VAXPRO	Kaiserschnitt, Exposition während der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
1109	2012	18 - 59 Jahre w	10.07.2012	11.07.2012	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Angioödem, Arthralgie, Myalgie, Paraesthesie, Fieber, Nierenschmerz, Tachykardie, Urtikaria	möglich
1110	2012	18 - 59 Jahre w	--,06.2012	--,--,2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Pankreatitis akut	nicht beurteilbar
1111	2012	18 - 59 Jahre m	02.04.2012	04.04.2012	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Gesichtsparese	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1112	2012	0 - 23 Monate m	13.06.2012	21.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix Hexa	Hypokinesie, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle	unwahrscheinlich
1113	2012	7 - 17 Jahre w	20.07.2012	31.07.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Arthralgie, Henoch-Schoenlein Purpura, Urtikaria an der Injektionsstelle, Papel, Petechien, Pharynxerythem, Fieber, Ausschlag, Trommelfellhyperaemie, Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
1114	2012	18 - 59 Jahre w	17.03.2012	--.03.2012	unbekannt	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Arthralgie, Karpaltunnelsyndrom, Dupuytren Kontraktur, Gelenkschwellung, Gelenkwarme, Myalgie	unwahrscheinlich
1115	2012	18 - 59 Jahre w	--.07.2012	--.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Roeteln-Impfstoff HDC Merieux	Asthenie, Lymphadenopathie, Myalgie, Ausschlag	möglich
1116	2012	18 - 59 Jahre m	--.--.----	--.--.----	unbekannt	MMR Impfstoff	Masernantikoerper negativ	nicht beurteilbar
1117	2012	18 - 59 Jahre m	13.06.2012	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetanol pur	Neurodermitis	nicht beurteilbar
1118	2012	0 - 23 Monate m	23.07.2012	23.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Priorix, Varilrix	Fieberkrampf, Fieber	wahrscheinlich
1119	2012	7 - 17 Jahre w	25.07.2012	03.08.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Grand mal Konvulsion	unwahrscheinlich
1120	2012	0 - 23 Monate m	13.07.2012	22.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Konjunktivitis, Appetit vermindert, Saeuglingsspucken, Kawasaki Syndrom, Lymphadenitis, Fieber, Ausschlag	unwahrscheinlich
1121	2012	7 - 17 Jahre w	30.07.2012	30.07.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Konvulsion	möglich
1122	2012	0 - 23 Monate w	28.06.2012	28.06.2012	wiederhergestellt	NeisVac-C	Fieberkrampf, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1123	2012	0 - 23 Monate w	18.07.2012	21.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar, RotaTeq	Abdominalschmerz, Asthenie, Diarrhoe, Gastroenteritis, Petechien, Fieber, Ausschlag	möglich
1124	2012	0 - 23 Monate w	18.07.2012	19.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar, RotaTeq	Abdominalschmerz, Diarrhoe, Flüssigkeitsaufnahme erniedrigt, Gastroenteritis durch Rotavirus, Fieber, Ausschlag	möglich
1125	2012	18 - 59 Jahre m	26.07.2012	03.08.2012	wiederhergestellt	Priorix	Schuettelfrost, Masern nach Impfung, Fieber, Ausschlag	möglich
1126	2012	0 - 23 Monate m	02.08.2012	03.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	möglich
1127	2012	18 - 59 Jahre w	09.07.2012	11.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetanol pur	Dermatitis	unwahrscheinlich
1128	2012	7 - 17 Jahre m	26.07.2012	27.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Muskelschwache, Myalgie	möglich
1129	2012	18 - 59 Jahre m	28.06.2005	14.11.2011	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Alaninaminotransferase erhoehrt, Cholestase, Kolitis, Divertikel, Duodenitis, Ermuedung, Gamma-Glutamyltransferase erhoehrt, Gastritis, gastrointestinale Dysplasie, gastrooesophageale Refluxerkrankung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Leberenzym erhoehrt, Steatosis hepatis, Hepatitis-B-Kern-Antikoerper negativ, Hepatitis-Oberflaechen-Antikoerper negativ, boesartiges Melanom, Neubildung, Steatose des Pankreas	unwahrscheinlich
1130	2012	2 - 6 Jahre m	06.08.2012	07.08.2012	unbekannt	Menjugate	Erythem, Waermegefuehl, Induration, lokale Reaktion	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1131	2012	18 - 59 Jahre w	26.07.2012	26.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	lokale Reaktion	wahrscheinlich
1132	2012	7 - 17 Jahre w	21.06.2012	21.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Nahrungsmittelallergie, Kopfschmerz, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, muskuloskeletale Steifigkeit, Fieber, schwellendes Gesicht, Virusinfektion, Erbrechen	wahrscheinlich
1133	2012	18 - 59 Jahre w	04.07.2012	04.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Amyotrophie, Periostitis, Rotatorensyndrom der Schulter, Tendosynovitis	unwahrscheinlich
1134	2012	18 - 59 Jahre w	27.02.2012	28.02.2012	wiederhergestellt	Revaxis	Hypotonie, periphere Gefaesserkrankung, Fieber	möglich
1135	2012	18 - 59 Jahre w	06.07.2012	--.------	unbekannt	MMR VAXPRO, Repevax	Arthralgie, Bursitis, unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels	nicht beurteilbar
1136	2012	älter als 60 Jahre w	27.10.2011	09.12.2011	unbekannt	Begripal 2011/2012	Alveolitis allergisch	unwahrscheinlich
1137	2012	18 - 59 Jahre w	02.06.2009	--.--2010	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene, FSME-IMMUN Erwachsene	Cyclische Citrullin Peptid-Antikörper positiv, Arthralgie, Gelenkschwellung, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, muskuloskeletale Steifigkeit, rheumatoide Arthritis, Rotatorensyndrom der Schulter	nicht beurteilbar
1138	2012	18 - 59 Jahre m	19.07.2012	24.07.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Arthralgie, Asthenie, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich
1139	2012	2 - 6 Jahre m	23.08.2011	20.06.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Erythem, Pharyngitis durch Streptokokken, Schwellung	unwahrscheinlich
1140	2012	2 - 6 Jahre w	13.07.2012	14.07.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Entzündung, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1141	2012	0 - 23 Monate w	--.06.2012	28.07.2012	wiederhergestellt	Varivax	Blase, Herpes zoster	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1142	2012	7 - 17 Jahre w	19.06.2012	--.--.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Ermuedung	nicht beurteilbar
1143	2012	älter als 60 Jahre w	--.10.2011	--.--.2011	unbekannt	Grippeimpfstoff	Pruritus, Ausschlag	nicht beurteilbar
1144	2012	18 - 59 Jahre m	30.07.2012	31.07.2012	wiederhergestellt	Revaxis	Schuettelfrost, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich
1145	2012	7 - 17 Jahre w	--.--.----	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Stamaril	Erkrankung des Nervensystems	nicht beurteilbar
1146	2012	0 - 23 Monate m	26.01.2012	27.01.2012	wiederhergestellt	Revaxis	Apnoe, Klonus, Konvulsion, Zyanose, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, erhoeheter Muskeltonus, Hypersalivation	möglich
1147	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2012	06.06.2012	wiederhergestellt	Revaxis	Schuettelfrost, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1148	2012	7 - 17 Jahre w	18.06.2012	--.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1149	2012	7 - 17 Jahre w	10.05.2012	10.05.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Arthralgie, grippeaeehnliche Erkrankung, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1150	2012	18 - 59 Jahre w	06.08.2007	--.02.2012	unbekannt	Gardasil	Zervixdysplasie, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich
1151	2012	18 - 59 Jahre w	23.07.2012	26.07.2012	wiederhergestellt	COVAXiS	Lokalisiertes Oedem, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1152	2012	2 - 6 Jahre m	19.07.2012	--.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	COVAXiS	Erythem, Ueberempfindlichkeit, Schwellung	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1153	2012	18 - 59 Jahre m	09.07.2012	16.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Hepatitis A und B Impfstoff, Meningokokken Impfstoff, Stamaril, Typhus Impfstoff	grippeähnliche Erkrankung	unwahrscheinlich
1154	2012	18 - 59 Jahre w	03.07.2012	03.07.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Hypoaesthesie, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremitaet, peripheres Kaeltegefuehl, Ischialgie, Hautverfaerbung	möglich
1155	2012	18 - 59 Jahre m	09.07.2012	10.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Mundtrockenheit, Augenreizung, Augenschmerzen, Kopfschmerz, Nackenschmerzen	möglich
1156	2012	18 - 59 Jahre w	01.08.2012	01.08.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	kardiovaskulaere Erkrankung	möglich
1157	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Exposition waehrend der Schwangerschaft, kein unerwueschtes Ereignis	nicht beurteilbar
1158	2012	18 - 59 Jahre w	02.04.2012	02.04.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Kopfschmerz	möglich
1159	2012	18 - 59 Jahre w	11.07.2012	11.07.2012	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Gelenkschwellung	möglich
1160	2012	18 - 59 Jahre w	28.07.2012	28.07.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	eingeleiteter Abort, Exposition waehrend der Schwangerschaft	unwahrscheinlich
1161	2012	älter als 60 Jahre m	17.04.2012	01.05.2012	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	bakterielle Bronchitis, Gelenkschwellung	unwahrscheinlich
1162	2012	18 - 59 Jahre w	26.04.2012	26.04.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Uebelkeit	möglich
1163	2012	älter als 60 Jahre w	01.08.2012	02.08.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Lymphadenopathie	möglich
1164	2012	18 - 59 Jahre w	23.07.2012	24.07.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, muskuloskelettale Steifigkeit, Uebelkeit, Erbrechen	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1165	2012	18 - 59 Jahre w	22.06.2012	--,--,----	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Schwindelgefuehl, Geschmacksstoerung, Grippe, Lymphadenopathie, Schmerz im einer Extremitaet, Gefuehl der Schwere	nicht beurteilbar
1166	2012	0 - 23 Monate m	09.08.2012	10.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13, RotaTeq	Fieberkrampf, Fieber	unwahrscheinlich
1167	2012	älter als 60 Jahre m	06.10.2008	06.10.2008	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2008/2009	Guillain-Barré-Syndrom	unwahrscheinlich
1168	2012	0 - 23 Monate w	12.03.2012	--,03.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Diarrhoe, Ermuedung, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Aversion gegen Essen, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Hypophagie, Fieber, makuloeser Ausschlag, Rhinitis, soziales Vermeidungsverhalten, Erbrechen	nicht beurteilbar
1169	2012	7 - 17 Jahre w	09.08.2012	--,--,----	unbekannt	Havrix 1440	Hypotonie, Unwohlsein, Synkope, Tachykardie	nicht beurteilbar
1170	2012	0 - 23 Monate m	22.03.2012	22.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Erythem, Hitzegefuehl, Ueberempfindlichkeit, lokale Schwellung, Fieber, Hautschwellung	möglich
1171	2012	2 - 6 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Encepur Kinder	Gutartige Roland-Epilepsie, Konvulsion	nicht beurteilbar
1172	2012	0 - 23 Monate w	16.11.2009	--,--,2010	unbekannt	Priorix Tetra	Dehydratation, Enzephalitis, Gangstoerung, Gastroenteritis, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Intentionstremor, eingeschraenkte Gelenkbeweglichkeit, Bewegungsstoerung, Rhinitis	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1173	2012	18 - 59 Jahre k.A.	04.07.2012	04.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	C-reaktives Protein erhöht, Schuettelfrost, Schwindelgefühl, Zahnfleischschwellung, Kopfschmerz, Hyperhidrosis, Nackenschmerzen, neurologisches Symptom, Mundschmerzen, Paraesthesia, Fieber, Zahnerkrankung, Erbrechen	möglich
1174	2012	0 - 23 Monate m	18.04.2012	18.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Erythem, Ueberempfindlichkeit, Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, lokale Schwellung, Fieber, Hautschwellung	möglich
1175	2012	0 - 23 Monate m	24.05.2012	31.05.2012	wiederhergestellt	Pentavac, Priorix Tetra	Fieberkrampf	möglich
1176	2012	18 - 59 Jahre w	16.07.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetanol pur	Multiple Sklerose Rezidiv	nicht beurteilbar
1177	2012	18 - 59 Jahre w	25.06.2012	25.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Tachykardie	möglich
1178	2012	7 - 17 Jahre w	15.03.2012	--,--,----	unbekannt	Encepur Kinder	abdominale Beschwerden, Abdominalschmerz, Dyspepsie, Aufstossen, Kopfschmerz	nicht beurteilbar
1179	2012	0 - 23 Monate m	26.07.2012	08.08.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Masern nach Impfung, Ausschlag	wahrscheinlich
1180	2012	2 - 6 Jahre m	05.06.2012	08.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix	Dermetitis atopisch, Neurodermitis	unwahrscheinlich
1181	2012	18 - 59 Jahre w	19.06.2012	27.06.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Schuettelfrost, Behinderungen, Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremität, Infektion an der Injektionsstelle, Beweglichkeit vermindert, muskuloskeletale Steifigkeit, Schmerz im einer Extremität, Fieber, Haut warm, Weichteilinfektion	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1182	2012	18 - 59 Jahre m	21.05.2012	21.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1183	2012	18 - 59 Jahre w	06.08.2012	--.08.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene, Engerix-B Erwachsene, Havrix 1440, Repevax	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Pruritus, Ausschlag generalisiert, Ausschlag pustuloes	möglich
1184	2012	älter als 60 Jahre m	27.10.2011	--.--.----	unbekannt	Begripal 2011/2012, Begrivac	Alveolitis, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, grippeaehnliche Erkrankung	unwahrscheinlich
1185	2012	0 - 23 Monate w	05.04.2012	28.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	anomales Verhalten, Konvulsion, Entwicklungsverzoegerung, Verlust des Bewusstseins, postiktaler Zustand, Somnolenz	unwahrscheinlich
1186	2012	0 - 23 Monate m	02.07.2012	02.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Agitiertheit, Schwindelgefuehl, Gangstoerung, Somnolenz, Sprechstoerung	möglich
1187	2012	0 - 23 Monate m	30.05.2012	31.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Erythem, Ueberempfindlichkeit, lokale Schwellung, Haut warm	möglich
1188	2012	0 - 23 Monate m	22.03.2012	22.03.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Erythem, Hitzegefuehl, Ueberempfindlichkeit, lokale Schwellung	möglich
1189	2012	7 - 17 Jahre w	10.07.2012	--.--.----	Allgemeinzustand verbessert	FSME-IMMUN Junior	akute disseminierte Enzephalomyelitis, Myelitis transversa, Candida-Infektion	unwahrscheinlich
1190	2012	18 - 59 Jahre w	14.08.2012	15.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix	Bewegungsstoerung, Druckgefuehl, Schwellung	möglich
1191	2012	0 - 23 Monate w	05.04.2012	05.04.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar	Fieberkrampf	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1192	2012	18 - 59 Jahre w	19.07.2012	22.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Uebelkeit, Sehverschlechterung, Erbrechen	möglich
1193	2012	0 - 23 Monate m	05.07.2012	13.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Rotarix	Asthenie, Flatulenz, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Blutstuhl, nicht klar definierte Erkrankung, Darminvagination, Reizbarkeit, Schmerz, Blaesesse, Unruhe, Erbrechen	wahrscheinlich
1194	2012	0 - 23 Monate m	22.01.2008	--,--,----	unbekannt	Prevenar	Asthma	nicht beurteilbar
1195	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Repevax	Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	nicht beurteilbar
1196	2012	18 - 59 Jahre w	07.08.2012	08.08.2012	unbekannt	Pneumovax 23	Leukozytose, lokale Reaktion, Fieber, Infektion an der Impfstelle	wahrscheinlich
1197	2012	18 - 59 Jahre w	08.06.2010	--,--,----	unbekannt	Td-pur	Abszess, Granulom, Pseudolymphom, Erythem an der Impfstelle, Pruritus an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1198	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	17.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Varilrix, Varizellen Impfstoff	Multiple Sklerose Rezidiv	nicht beurteilbar
1199	2012	älter als 60 Jahre w	22.05.2012	23.05.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Entzündung an der Impfstelle	wahrscheinlich
1200	2012	7 - 17 Jahre w	09.08.2012	10.08.2012	wiederhergestellt	Repevax	Synkope	unwahrscheinlich
1201	2012	0 - 23 Monate w	23.05.2012	24.05.2012	wiederhergestellt	Pentavac	Konvulsion, Synkope	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1202	2012	0 - 23 Monate m	06.08.2012	10.08.2012	wiederhergestellt	RotaTeq	Flatulenz, Gastroenteritis, Fieber, Unruhe	möglich
1203	2012	0 - 23 Monate w	07.08.2012	10.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Sauerstoffsättigung erniedrigt	nicht beurteilbar
1204	2012	18 - 59 Jahre w	15.08.2012	15.08.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Doppeltsehen, Augenlidoedem, Erkrankung des VI. Hirnnervs	möglich
1205	2012	18 - 59 Jahre w	24.05.2012	05.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Gesichtsparese, Neuritis	unwahrscheinlich
1206	2012	0 - 23 Monate m	10.08.2012	11.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	C-reaktives Protein erhöht, Konvulsion, Zyanose, Dyskinesie, Sturz, Ermuedung, Schaum vor dem Mund, Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Muskelzucken, Opisthotonus, Starren, nicht ansprechbar auf Reize	möglich
1207	2012	7 - 17 Jahre w	27.07.2012	--.07.2012	unbekannt	Gardasil	Angst, Schwindelgefuehl, Muskelzucken, Uebelkeit, periphere Gefaesserkrankung, Synkope	möglich
1208	2012	älter als 60 Jahre w	24.07.2012	25.07.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Erythem, Waermegefuehl, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremitaet, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1209	2012	18 - 59 Jahre m	16.07.2012	18.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	Schwindelgefuehl, Lagerungsvertigo	möglich
1210	2012	18 - 59 Jahre w	20.06.2012	27.06.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	gastrointestinale Erkrankung, Lyme-Krankheit, Unwohlsein, Nackenschmerzen, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich
1211	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2009	--.--.--	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Erythem, Kopfschmerz, falscher Verabreichungsweg gewaehlt, lokale Schwellung	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1212	2012	7 - 17 Jahre m	03.08.2012	05.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Junior	Scharlach	unwahrscheinlich
1213	2012	7 - 17 Jahre w	03.04.2012	20.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Junior	Myelitis transversa, Querschnitts-laehmung, Polyomyelitis nach Impfung	unwahrscheinlich
1214	2012	älter als 60 Jahre m	21.06.2012	03.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Schmerzen Oberbauch, Asthenie, Rueckenschmerzen, Brennen, C-reaktives Protein erhoehrt, kardiovaskulaere Erkrankung, Schwindelgefuehl, Gefuehl anomal, Kopfschmerz, Hyperhidrosis, Hypoaesthesie, Muskelzucken, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Uebelkeit, Schmerz, Paraesthesie	unwahrscheinlich
1215	2012	7 - 17 Jahre w	24.05.2012	02.07.2012	wiederhergestellt	Cervarix	Asthenopie, Stoerung der Augenmotorik, Ermuedung, Photopsie, Vertigo, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich
1216	2012	18 - 59 Jahre w	30.04.2012	05.05.2012	unbekannt	Td-Impfstoff Merieux	Schmerzen Oberbauch, Appetit vermindert, Dyspnoe, erniedrigter Muskeltonus, lokale Reaktion, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Somnolenz, Vaskulitis, Gewicht erniedrigt	unwahrscheinlich
1217	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	20.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Bewegungseinschraenkung eines Gelenkes an der Injektionsstelle, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems	nicht beurteilbar
1218	2012	0 - 23 Monate m	16.07.2012	16.07.2012	wiederhergestellt	Varivax	Verfaerbung an der Applikationsstelle, lokale Reaktion	wahrscheinlich
1219	2012	18 - 59 Jahre m	30.05.2012	--.07.2012	unbekannt	Ixiaro	Ermuedung, Hypoaesthesie, Pupillen ungleich	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1220	2012	18 - 59 Jahre m	29.06.2012	06.07.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Kopfschmerz, Meningismus, Ausschlag	möglich
1221	2012	18 - 59 Jahre w	07.06.2012	08.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Menveo	Hypoaesthesie, Muskelschwaeche, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesie, Laesion eines peripheren Nerven	möglich
1222	2012	0 - 23 Monate m	26.06.2012	28.06.2012	wiederhergestellt	RotaTeq	Blutstuhl	möglich
1223	2012	18 - 59 Jahre w	19.06.2012	04.07.2012	unbekannt	Twinrix Erwachsene	zervikale Myelopathie, Ameisenlaufen, Myelitis, Paraesthesie	unwahrscheinlich
1224	2012	18 - 59 Jahre w	05.07.2012	06.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Abdominalschmerz, Schuettelfrost, Kreislaufkollaps, Schwindelgefuehl, Hitzegefuehl, Kopfschmerz, Schwellung an der Injektionsstelle	möglich
1225	2012	18 - 59 Jahre w	09.05.2012	09.05.2012	wiederhergestellt	Repevax	Arthralgie, Asthenie, Knochenschmerzen, Schuettelfrost, Ermuedung, Kopfschmerz, lokale Reaktion, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich
1226	2012	0 - 23 Monate m	18.06.2012	28.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Miliaria, Erythema multiforme, exfoliativer Hautausschlag, Unruhe, schwellendes Gesicht	unwahrscheinlich
1227	2012	2 - 6 Jahre m	03.07.2012	05.07.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Arthralgie, Erythem, Waermegefuehl, Gangstoerung, Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Gelenkerguss, eingeschraenkte Gelenkbeweglichkeit, Gelenkschwellung, Pharynxerythem, Fieber, Ausschlag, Wundschorf, Schwellung, Hypertrophie der Tonsillen	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1228	2012	18 - 59 Jahre m	17.11.2011	03.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Engerix-B Erwachsene	demyelinisierende Polyneuropathie, Hypoaesthesie, Paraesthesie, periphere sensomotorische Neuropathie, Polyneuropathie, Gefuehlsstoerung, Thermohypoaesthesie	unwahrscheinlich
1229	2012	7 - 17 Jahre w	--.--.----	09.08.2012	wiederhergestellt	Havrix 1440	Hypotonie, Synkope	nicht beurteilbar
1230	2012	18 - 59 Jahre w	09.07.2012	10.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Kopfschmerz, erniedrigter Muskeltonus, lokale Reaktion, lokale Schwellung, Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich
1231	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	10.08.2011	wiederhergestellt	Boostrix	Urtikaria	nicht beurteilbar
1232	2012	7 - 17 Jahre w	--.05.2012	28.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Konjunktivits, Appetit vermindert, Diarrhoe, Schwindelgefuehl, Hypotonie, Uebelkeit, Schmerzen im Oropharynx, Panikattacke, Tinnitus, Transaminasen erhoehrt, Tremor	nicht beurteilbar
1233	2012	18 - 59 Jahre w	13.08.2012	16.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Varilrix	Multiple Sklerose Rezidiv	nicht beurteilbar
1234	2012	18 - 59 Jahre w	20.07.2012	21.07.2012	unbekannt	Boostrix Polio	Bradykardie, Konvulsion, Diarrhoe, Orientierungsstoerung, Sturz, gastrointestinale Schmerzen, Kopfverletzung, Kopfschmerz, Hypotonie, Illusionen, Verlust des Bewusstseins, Uebelkeit, Somnolenz, Zahnverlust, Tunnelsehen, nicht ansprechbar auf Reize, Sehverschlechterung	möglich
1235	2012	7 - 17 Jahre w	06.12.2011	--.12.2011	unbekannt	Gardasil	febrile Infektion, Radikulitis	unwahrscheinlich
1236	2012	18 - 59 Jahre w	31.07.2012	02.08.2012	unbekannt	Engerix-B Erwachsene, Repevax	Aufmerksamkeitsstoerungen, Myalgie, Schmerz, Schwellung, Urtikaria	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1237	2012	0 - 23 Monate m	02.07.2012	--.08.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar, Rotarix	Konvulsion, exzessives Augenblinken, Stoerung der Augenmotorik, Hervorstehen der Zunge, Fieber, Strabismus, Tremor	unwahrscheinlich
1238	2012	0 - 23 Monate w	11.08.2012	14.08.2012	Allgemeinzustand verbessert	Priorix Tetra	Haematom, Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Thrombozytopenie	möglich
1239	2012	18 - 59 Jahre m	13.08.2012	--.08.2012	Allgemeinzustand verbessert	Prevenar 13	Halluzination, Schmerz im einer Extremitaet, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich
1240	2012	0 - 23 Monate m	--.08.2012	--.08.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Arthritis bakteriell, Bakteraemie, Osteomyelitis, Pneumokokken-Infektion	unwahrscheinlich
1241	2012	keine Altersanga ben verfügbar	--.08.2012	--.08.2012	unbekannt	Twinrix Erwachsene	anaphylaktischer Schock, Kreislaufkollaps	nicht beurteilbar
1242	2012	2 - 6 Jahre m	--.08.2012	--.08.2012	wiederhergestellt	Prevenar	Bakteraemie, Pneumonie durch Streptokokken	nicht beurteilbar
1243	2012	18 - 59 Jahre w	25.07.2012	03.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	C-reaktives Protein erhoeht, Schwindelgefuehl, Deformierung der Hand, Kopfschmerz, Hyperhidrosis, Hypoesthesia, grippeaehnliche Erkrankung, Unwohlsein, Raumforderungen, Uebelkeit, Nackenschmerzen, Paraesthesia	unwahrscheinlich
1244	2012	18 - 59 Jahre m	16.08.2012	18.08.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem, lokale Reaktion	wahrscheinlich
1245	2012	7 - 17 Jahre w	16.08.2012	16.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Schwindelgefuehl, Haematom, Uebelkeit, Synkope, Thrombozytopenie	unwahrscheinlich
1246	2012	18 - 59 Jahre m	20.03.2012	20.03.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Kopfschmerz	möglich
1247	2012	18 - 59 Jahre w	15.05.2012	15.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	falscher Verabreichungsweg gewaehlt, Exposition waehrend der Schwangerschaft, kein unerwuenshtes Ereignis	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1248	2012	7 - 17 Jahre m	01.08.2012	01.08.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Konvulsion, Schwindelgefuehl, Sturz, Unwohlsein, Uebelkeit, Synkope, nicht ansprechbar auf Reize	möglich
1249	2012	0 - 23 Monate m	30.05.2012	30.05.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Erythem, Ueberempfindlichkeit, lokale Schwellung, Fieber, Hautschwellung, Haut warm	möglich
1250	2012	0 - 23 Monate w	03.01.2012	15.02.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Fieberkrampf	möglich
1251	2012	18 - 59 Jahre m	20.02.2012	29.02.2012	unbekannt	Boostrix	Empyem, Augeninfektion, Infektoeser Pleuraerguss, Schmerz, Pleuraerguss	unwahrscheinlich
1252	2012	7 - 17 Jahre w	03.07.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Cervarix	Angststoerung, Verwirrheitszustand, Ermuedung, Gefuehl anomal, Illusionen, Blaessee, Qualitaetsproblem eines Produktes, Schlafstoerung, verlangsamte Reaktion auf Stimuli	nicht beurteilbar
1253	2012	0 - 23 Monate m	07.06.2012	--,--,----	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Bradykardie, Ermuedung, lokale Reaktion, Blaessee	nicht beurteilbar
1254	2012	18 - 59 Jahre w	09.11.2011	16.11.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2011/2012	Muskelkontraktionen unwillkuerlich, Myalgie, Polyneuropathie	unwahrscheinlich
1255	2012	2 - 6 Jahre m	18.03.2009	31.08.2009	wiederhergestellt	MMR Impfstoff	Fieberkrampf	unwahrscheinlich
1256	2012	2 - 6 Jahre w	19.08.2012	19.08.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Blase, Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, lokale Reaktion	möglich
1257	2012	älter als 60 Jahre w	17.04.2012	--.04.2012	unbekannt	Hepatitis B Impfstoff, Pneumovax 23	Monoplegie	nicht beurteilbar
1258	2012	18 - 59 Jahre w	--.07.2012	27.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Hypoaesthesie, Paraesthesie	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1259	2012	7 - 17 Jahre m	08.08.2012	08.08.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Rueckenschmerzen, Schuettelfrost, Kopfschmerz, Meningismus, Fieber, Erbrechen	möglich
1260	2012	18 - 59 Jahre w	03.07.2012	---,---	wiederhergestellt	Priorix	Akkommodationsfehler, Konjunktivits, Diarrhoe, Lymphadenopathie, Mumps, Nervositaet, Ophthalmoplegie, Parotitis, Fieber, Ausschlag	nicht beurteilbar
1261	2012	18 - 59 Jahre w	20.07.2012	21.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio	Konvulsion, Zahnverlust	unwahrscheinlich
1262	2012	18 - 59 Jahre w	17.02.2012	---,2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Paraesthesie an der Instillationsstelle	möglich
1263	2012	7 - 17 Jahre w	07.12.2007	---,---	unbekannt	Gardasil	Zervixkonisation, Zervixdysplasie, Zervixkarzinom Stadium O, Zervixabstrich anomal, operativer Eingriff	unwahrscheinlich
1264	2012	älter als 60 Jahre w	12.07.2012	12.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Bordetellen-Test positiv, Bronchitis, Husten, Dyspnoe, lokal Reaktion, Schmerzen im Oropharynx	unwahrscheinlich
1265	2012	18 - 59 Jahre w	30.07.2012	07.08.2012	Allgemeinzustand verbessert	MMR VAXPRO	Blase, Kopfschmerz, Lymphknotenschmerzen, Lymphadenopathie, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Ausschlag	möglich
1266	2012	18 - 59 Jahre m	14.08.2012	15.08.2012	unbekannt	Revaxis	Medikament mit abgelaufenem Verfallsdatum verabreicht, Kopfschmerz, lokale Reaktion, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1267	2012	älter als 60 Jahre w	28.10.2011	---,---	wiederhergestellt	Pneumovax 23	grippeaehnliche Erkrankung	nicht beurteilbar
1268	2012	7 - 17 Jahre w	18.06.2012	27.06.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Kopfschmerz, Migraine, Paraesthesie, Gesichtsfelddefekt, Sehverschlechterung, Erbrechen	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1269	2012	0 - 23 Monate m	06.08.2012	--.08.2012	wiederhergestellt	Priorix	Icterus, Leberfunktionstest anomal, Ausschlag, Skleraverfärbung, Transaminasen erhöht	nicht beurteilbar
1270	2012	0 - 23 Monate w	19.07.2012	19.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotavirus Impfstoff	autoimmune Neutropenie, Weinen, Erythem, Flüssigkeitsaufnahme erniedrigt, Hypokinesie, Schwellung an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle, Myositis, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	nicht beurteilbar
1271	2012	0 - 23 Monate w	22.11.2011	--.11.2011	wiederhergestellt	Priorix	Koordination gestoert, Weinen, Entwicklungsverzoeigerung, Ermuedung, Nasopharyngitis, Fieber, Somnolenz	nicht beurteilbar
1272	2012	0 - 23 Monate m	27.03.2012	12.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix, Priorix Tetra	Bronchitis, Husten, Muskelzucken, partielle Anfaelle, Pharynxerythem, Fieber, Ausschlag, Mandelentzuendung, Tremor, Erkrankung des Trommelfells	unwahrscheinlich
1273	2012	älter als 60 Jahre w	--.10.2007	--.10.2007	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Akathisie, Asthenie, Dyspnoe, Kaeltegefuehl, Kopfschmerz, Herzfrequenz erhöht, Lippenverfärbung, Uebelkeit, Schock, Synkope, Oedem an der Vakzinationsstelle	nicht beurteilbar
1274	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--.---.---	--.---.---	unbekannt	Boostrix Polio	autoimmunhaemolytische Anaemie	nicht beurteilbar
1275	2012	0 - 23 Monate w	26.07.2012	04.08.2012	wiederhergestellt	Priorix	Zyanose, Fieberkrampf, febrile Infektion, Leukopenie, Neutropenie, Thrombozytopenie, tonische Konvulsion, Tremor	möglich
1276	2012	0 - 23 Monate m	11.06.2012	11.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Diplegie, Schmerzen an der Injektionsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht		Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1277	2012	keine Altersangaben verfügbar	k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch	nicht beurteilbar
1278	2012	keine Altersangaben verfügbar	k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Influsplit, Pneumovax 23	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch	nicht beurteilbar
1279	2012	18 - 59 Jahre	w	25.07.2012	--,--.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Zirkumorales Oedem, Ueberempfindlichkeit, Ausschlag pustuloes	nicht beurteilbar
1280	2012	älter als 60 Jahre	w	04.07.2012	06.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	Arthralgie, Gelenkschwellung, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1281	2012	0 - 23 Monate	k.A.	02.07.2012	02.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Konvulsion	möglich
1282	2012	18 - 59 Jahre	w	25.07.2012	28.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Alopezie, Alopecia areata	unwahrscheinlich
1283	2012	18 - 59 Jahre	m	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Bewegungsstoerung, partielle Anfaelle, postiktaler Zustand, einfache partielle Anfaelle	nicht beurteilbar
1284	2012	7 - 17 Jahre	w	16.08.2012	16.08.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Erythem an der Impfstelle, Hautabschuppung an der Vakzinationsstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Blaeschen an der Vakzinationsstelle	möglich
1286	2012	18 - 59 Jahre	w	11.05.2012	12.05.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Schmerzen an der Injektionsstelle, Myalgie	möglich
1287	2012	18 - 59 Jahre	w	16.07.2012	18.07.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Schuettelfrost, Ermuedung, Myalgie, Nackenschmerzen, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1292	2012	18 - 59 Jahre m	16.08.2012	17.08.2012	Allgemeinzustand verbessert	Pneumovax 23	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
1293	2012	18 - 59 Jahre m	27.08.2012	27.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene, Repevax, Twinrix Erwachsene	Schmerz im einer Extremität, Fieber	möglich
1297	2012	0 - 23 Monate m	24.08.2012	24.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	lokale Reaktion	wahrscheinlich
1303	2012	7 - 17 Jahre m	13.07.2012	14.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Schuettelfrost, Kopfschmerz, Hyperpyrexie, Erbrechen	möglich
1318	2012	0 - 23 Monate w	24.08.2012	--.------	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Atemerkkrankung, Somnolenz	nicht beurteilbar
2174	2012	2 - 6 Jahre w	17.07.2012	18.07.2012	wiederhergestellt	COVAXiS	Dermatitis bulloes, Erysipel	unwahrscheinlich
195	2012	18 - 59 Jahre w	10.01.2012	--.--2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Abdominalschmerz, Alopezie, Asthenie, Schwellung der Ohrmuschel, Brennen, Schuettelfrost, Diarrhoe, Geschmacksstoerung, Ohrschmerzen, Ermuedung, Nahrungsmittelallergie, Glossodynie, Reaktion an der Injektionsstelle, Lymphadenopathie, Unwohlsein, Uebelkeit, Nackenschmerzen, Schmerz im einer Extremität, Pruritus, Engegefuehl des Halses, Urtikaria, Erbrechen	nicht beurteilbar
1285	2012	0 - 23 Monate m	29.06.2012	07.07.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Fieberkrampf	möglich
1288	2012	7 - 17 Jahre w	19.06.2012	--.------	unbekannt	Gardasil	Knoten an der Vakzinationsstelle	möglich
1289	2012	18 - 59 Jahre m	08.08.2012	--.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Stamaril	Arthralgie, Neuroborreliose, Schmerz im einer Extremität	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1290	2012	18 - 59 Jahre w	07.06.2007	14.08.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Zervixdysplasie, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich
1291	2012	7 - 17 Jahre w	11.04.2012	21.04.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Ermuedung, Kopfschmerz, muskuloskeletale Steifigkeit, Uebelkeit, Fieber	unwahrscheinlich
1294	2012	7 - 17 Jahre w	30.08.2012	30.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	lokale Reaktion, Pruritus	wahrscheinlich
1295	2012	18 - 59 Jahre w	20.08.2012	23.08.2012	wiederhergestellt	Repevax	Kopfschmerz, Ueberempfindlichkeit, Schmerz im einer Extremitaet, Ausschlag generalisiert, Rhinitis, Hautspannen, Schwellung	möglich
1296	2012	7 - 17 Jahre w	09.07.2012	09.07.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Hautreaktion, Urtikaria	möglich
1298	2012	0 - 23 Monate m	---.2012	---.2012	wiederhergestellt	MMR Impfstoff	Ausschlag, Urtikaria	möglich
1299	2012	18 - 59 Jahre w	31.05.2012	---.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem, beeintraechtige Arbeitsfaehigkeit, Lokalisiertes Oedem, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1300	2012	18 - 59 Jahre w	08.09.2011	22.09.2011	Allgemeinzustand verbessert	Boostrix	Areflexie, Asthenie, Liquoruntersuchung anomal, Ermuedung, Guillain-Barré-Syndrom, Hyporeflexie, Muskelschwaechе, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesiae, schlaffe Laehmung	unwahrscheinlich
1301	2012	älter als 60 Jahre m	07.08.2012	10.08.2012	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	Bradykardie, Kreislaufkollaps, Diarrhoe, Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Unwohlsein, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremitaet, Unruhe, Gefuehl der Schwere	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1302	2012	0 - 23 Monate w	28.08.2012	31.08.2012	bleibender Schaden	RotaTeq	Abdominale Lymphadenopathie, Appendizitis, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Gastroenteritis, Blutstuhl, verzögerte Heilung, Darminvagination, Erbrechen	wahrscheinlich
1304	2012	18 - 59 Jahre w	06.08.2012	06.08.2012	unbekannt	Repevax	grippeähnliche Erkrankung, Myalgie, Ischialgie, Schlafstörung	möglich
1305	2012	18 - 59 Jahre w	15.05.2012	--.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Alopezie	unwahrscheinlich
1306	2012	2 - 6 Jahre w	--.--	--.--2012	wiederhergestellt	Prevenar	Meningitis durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
1307	2012	0 - 23 Monate w	--.--	--.--2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	Pneumokokken-Bakteriämie	unwahrscheinlich
1308	2012	0 - 23 Monate k.A.	--.--	--.--	unbekannt	Prevenar 13	Pneumokokken-Infektion	unwahrscheinlich
1309	2012	18 - 59 Jahre w	--.--2009	18.04.2012	unbekannt	Pandemrix H1N1	Arrhythmie, Brustkorbschmerz, Belastungsdyspnoe, Kopfschmerz, Hyperkalzurie, Lymphadenopathie, Palpitationen, Lungsarkoidose, Sarkoidose	unwahrscheinlich
1310	2012	18 - 59 Jahre w	28.10.2011	--.10.2011	wiederhergestellt	Begripal 2011/2012	Arthralgie, Arthropathie	möglich
1311	2012	7 - 17 Jahre w	09.03.2012	--.--	wiederhergestellt	Gardasil	Schmerzen in der Adnexgegend, Brustkorbschmerz, Ermüderung, Kopfschmerz, Nasopharyngitis	unwahrscheinlich
1312	2012	18 - 59 Jahre w	19.07.2012	--.--	wiederhergestellt	Rabipur	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Sehverschlechterung, Erbrechen	unwahrscheinlich
1313	2012	0 - 23 Monate w	05.04.2012	05.04.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Konvulsion	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1314	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	--,--,2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Konvulsion, Dyspnoe, motorische Funktionsstoerung, muskuloskelettale Steifigkeit	nicht beurteilbar
1315	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff	Thrombozytopenie	nicht beurteilbar
1316	2012	älter als 60 Jahre w	14.08.2012	14.08.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	lokale Reaktion	wahrscheinlich
1317	2012	7 - 17 Jahre w	18.07.2011	18.07.2011	Allgemeinzustand verbessert	Gardasil	Schwindelgefuehl, Hitzegefuehl, Infektionsanfaelligkeit erhoeht, lokale Reaktion, Migraine, Synkope	wahrscheinlich
1319	2012	0 - 23 Monate m	09.07.2012	28.08.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	atonische Anfaelle, Diarrhoe, Zahnen	unwahrscheinlich
1320	2012	7 - 17 Jahre w	02.07.2012	03.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Tetanol pur	Weinen, verminderter Aktivitaetsgrad, Schwellung des Auges, Augenlidptosis, Ermuedung, Gangstoerung, Hyperakusis, Einschlafstoerung, Traenensekretion verstaerkt, Teilnahmslosigkeit, Schmerz, Ausschlag mit Juckreiz, Schreien	möglich
1321	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,2003	--,--,----	unbekannt	Encepur Kinder	Gesichtsparese, Unvollstaendige Impfserie	nicht beurteilbar
1322	2012	0 - 23 Monate w	01.08.2011	--,--,----	unbekannt	RotaTeq	Rotaviren-Infektion, Erbrechen	nicht beurteilbar
1323	2012	0 - 23 Monate w	26.07.2012	26.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Weinen, Fieber, Unruhe	möglich
1324	2012	18 - 59 Jahre w	05.11.2002	--.02.2003	bleibender Schaden	Engerix-B Erwachsene	Farbenblindheit, Ermuedung, Hypertonie, Multiple Sklerose, Optikusneuritis, Paraesthesia, Pleozytose, Sehen verschwommen	unwahrscheinlich
1325	2012	2 - 6 Jahre w	14.08.2012	16.08.2012	unbekannt	COVAXIS	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Waermegefuehl, Lokalisiertes Oedem, Reaktion an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1326	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Prevenar 13	Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
1327	2012	18 - 59 Jahre m	23.08.2012	23.08.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Kopfschmerz, lokale Reaktion, Fieber	möglich
1328	2012	0 - 23 Monate m	13.06.2012	--,--,2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Fieberkrampf	möglich
1329	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,----	--,--,----	bleibender Schaden	Cervarix	Multiple Sklerose	nicht beurteilbar
1330	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	--,--,2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
1331	2012	0 - 23 Monate m	03.09.2012	03.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Hyperpyrexie	möglich
1332	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	06.09.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	Kopfschmerz, Fieber, Verabreichung des falschen Medikamentes	möglich
1333	2012	18 - 59 Jahre m	14.02.2012	14.02.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Bewegungseinschraenkung an der Injektionsstelle, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich
1334	2012	älter als 60 Jahre w	04.09.2012	04.09.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Schuettelfrost, Schwindelgefuehl, lokal Reaktion	möglich
1335	2012	0 - 23 Monate m	09.11.2011	15.12.2011	wiederhergestellt	Rotarix	Rissige Lippen, Konjunktivitis, Koronararterienaneurysma, Gallenblasenhydrops, Kawasaki Syndrom, Lymphadenopathie, Fieber, Ausschlag makulo-papuloes, Unruhe	unwahrscheinlich
1336	2012	18 - 59 Jahre w	31.08.2012	31.08.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Kopfschmerz, lokale Reaktion, Fieber	möglich
1337	2012	älter als 60 Jahre m	12.07.2012	13.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23, Repevax	Dyspnoe, Neuritis, periphere Neuropathie, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesiae, Gewicht erniedrigt	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1338	2012	18 - 59 Jahre w	21.08.2012	28.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix	Dysaesthesie, Myelitis	nicht beurteilbar
1339	2012	0 - 23 Monate m	22.08.2012	08.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	MMR VAXPRO	Autoimmunthrombozytopenie, Diarrhoe, Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Blutung Mund, Petechien, Fieber, Hautblutung	möglich
1340	2012	0 - 23 Monate w	06.09.2012	10.09.2012	unbekannt	Prevenar 13, Priorix	Herpes zoster	unwahrscheinlich
1341	2012	0 - 23 Monate w	30.08.2012	31.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Konvulsion, Blicklaehmung	möglich
1342	2012	7 - 17 Jahre m	29.08.2012	03.09.2012	wiederhergestellt	Menjugate Kit	Epilepsie	unwahrscheinlich
1343	2012	2 - 6 Jahre w	07.01.2010	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar	Neurodermitis	unwahrscheinlich
1344	2012	2 - 6 Jahre w	03.02.2010	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix Tetra	Otitis media	unwahrscheinlich
1345	2012	älter als 60 Jahre w	14.05.2012	16.05.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Erythem an der Infusionsstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1346	2012	2 - 6 Jahre m	10.08.2012	14.08.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Laehmung des siebten Hirnnerven	unwahrscheinlich
1347	2012	älter als 60 Jahre w	21.08.2012	26.08.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem, Waermegefuehl, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1348	2012	18 - 59 Jahre w	05.02.2008	01.06.2011	unbekannt	Gardasil	Zervixdysplasie, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1349	2012	18 - 59 Jahre w	07.08.2012	07.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	lokale Reaktion, Fieber, Infektion an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1350	2012	0 - 23 Monate m	28.08.2012	06.09.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Konvulsion, Enterovirus-Test positiv, Fieber, Ausschlag, Varizellen-Virus-Test positiv	möglich
1351	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	MMR VAX	Thrombozytenantikörper	nicht beurteilbar
1353	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,2006	--,--,----	unbekannt	MMR Impfstoff, Varizellen Impfstoff	Fieberkrampf	nicht beurteilbar
1354	2012	7 - 17 Jahre w	05.07.2012	14.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Erythema multiforme, Ausschlag	möglich
1355	2012	18 - 59 Jahre w	04.07.2012	27.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix, Pneumovax 23	Multiple Sklerose Rezidiv	unwahrscheinlich
1356	2012	18 - 59 Jahre m	09.08.2012	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	Unvollständige Impfsreihe, Unwohlsein	möglich
1357	2012	7 - 17 Jahre w	06.01.2012	--,--,----	unbekannt	Influvac 2012/2013	Basedow-Krankheit, Hyperthyroidismus, Morbus Plummer	unwahrscheinlich
1358	2012	keine Altersangaben verfügbar m	07.08.2012	09.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	Arthralgie, Fieber	möglich
1359	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	Unsachgemäße Lagerung von Medikamenten, Unwohlsein	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1360	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.------	--.------	unbekannt	Tetanol	Ueberdosis, Erythem an der Impfstelle	möglich
1361	2012	keine Altersangaben verfügbar w	07.08.2012	07.08.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Schuettelfrost, Fieber	möglich
1362	2012	18 - 59 Jahre w	04.07.2012	27.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix, Pneumovax 23	Erkrankung des III. Hirnnervs, Multiple Sklerose Rezidiv	unwahrscheinlich
1363	2012	18 - 59 Jahre w	10.05.2012	--.------	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	kardiovaskulaere Erkrankung, Dermatitis atopisch, Ermuedung	unwahrscheinlich
1364	2012	18 - 59 Jahre w	22.05.2012	24.05.2012	wiederhergestellt	Menveo, Rabipur	Blepharospasmus, Kopfschmerz, Lymphadenopathie, Fieber	möglich
1365	2012	7 - 17 Jahre m	13.08.2012	13.08.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	Arthralgie, Kopfschmerz, Fieber, Verabreichung des falschen Medikamentes	möglich
1366	2012	7 - 17 Jahre w	--.------	--.------	unbekannt	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Verabreichung des falschen Medikamentes, Fieber	nicht beurteilbar
1367	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--.------	--.------	unbekannt	Td-pur	Erythem, Gelenkschwellung	möglich
1368	2012	keine Altersangaben verfügbar w	29.08.2012	30.08.2012	unbekannt	Td-pur	grippeaehnliche Erkrankung, Myalgie, Uebelkeit, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1369	2012	keine Altersangaben verfügbar w	27.08.2012	29.08.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Hypoaesthesie, Unvollstaendige Impfsrie	möglich
1370	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfsrie, Hypoaesthesie	möglich
1371	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	15.02.2012	--,--,----	unbekannt	Rabipur	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Unvollstaendige Impfsrie, Lokalreaktion	möglich
1373	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	Unwohlsein	möglich
1374	2012	18 - 59 Jahre w	15.06.2012	16.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Ermuedung, Kopfschmerz, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, grippeaehnliche Erkrankung, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1375	2012	7 - 17 Jahre w	12.07.2012	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Unwohlsein	möglich
1376	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	Arthritis	unwahrscheinlich
1377	2012	18 - 59 Jahre m	03.07.2012	07.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Encepur Erwachsene	Hypoaesthesie	möglich
1378	2012	älter als 60 Jahre m	05.07.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Td-pur	Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, Myalgie, Schmerz, Rotatorensyndrom der Schulter, Tendonitis	unwahrscheinlich
1379	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	Nasopharyngitis	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1380	2012	keine Altersangaben verfügbar w	22.08.2012	--.08.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Schmerz im einer Extremitaet, falsche Technik bei der Medikamentenaufbereitung angewandt	möglich
1381	2012	18 - 59 Jahre m	--.03.2012	--.---.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impferie, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1382	2012	18 - 59 Jahre w	26.07.2012	--.---.----	unbekannt	Td-pur	Erythem, Schmerz im einer Extremitaet, Hautreizung, Schwellung	möglich
1383	2012	keine Altersangaben verfügbar m	19.06.2012	26.06.2012	unbekannt	Encepur Kinder	Ausschlag generalisiert	unwahrscheinlich
1384	2012	älter als 60 Jahre w	--.---.----	--.---.----	wiederhergestellt	Fluad 2011/2012	Blutdruck erhoehet, Diarrhoe, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Gelenkschwellung, Fieber	nicht beurteilbar
1385	2012	7 - 17 Jahre w	--.---.----	--.---.----	unbekannt	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	Verabreichung des falschen, Medikamentes, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1386	2012	18 - 59 Jahre w	25.06.2012	25.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Erythem, Waermegefuehl, Schmerz, Druckgefuehl, Schwellung	möglich
1387	2012	18 - 59 Jahre m	10.07.2012	10.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Erythem, Knoetchen, Schmerz, Haut warm, Schwellung	möglich
1388	2012	7 - 17 Jahre w	--.---.----	--.07.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	Schmerz im einer Extremitaet, Verabreichung des falschen Medikamentes	möglich
1389	2012	18 - 59 Jahre w	25.06.2012	25.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Erythem an der Impfstelle, Knoten an der Vakzinationsstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1390	2012	älter als 60 Jahre w	20.06.2012	20.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Erythem, Knoetchen, Schmerz, Haut warm, Schwellung	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1391	2012	18 - 59 Jahre m	30.08.2012	31.08.2012	Allgemeinzustand verbessert	Menveo	Kopfschmerz, Fieber	möglich
1392	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.06.2012	--.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-pur	Lymphadenopathie	nicht beurteilbar
1393	2012	keine Altersangaben verfügbar w	11.06.2012	--.07.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Asthenie	unwahrscheinlich
1394	2012	18 - 59 Jahre w	--.06.2012	--.06.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1395	2012	7 - 17 Jahre w	--.06.2012	--.06.2012	unbekannt	Typhoral L	Reizung an der Applikationsstelle, Fehler bei der Medikamentenverabreichung	nicht beurteilbar
1396	2012	18 - 59 Jahre m	--.06.2012	--.06.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1397	2012	18 - 59 Jahre w	29.05.2012	29.05.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich
1398	2012	7 - 17 Jahre k.A.	--.06.2012	--.06.2012	unbekannt	Encepur Kinder	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1399	2012	18 - 59 Jahre m	23.06.2009	--.06.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1400	2012	7 - 17 Jahre w	--.06.2012	09.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder, FSME-IMMUN Junior	Asthenie, Appetit vermindert, depressive Verstimmung, Aufmerksamkeitsstoerungen, Schwindelgefuehl, Ermuedung, Kopfschmerz, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Teilnahmslosigkeit, Gewicht erniedrigt	unwahrscheinlich
1401	2012	2 - 6 Jahre m	11.09.2012	12.09.2012	wiederhergestellt	Tetravac	Fieberkrampf, Fieber	möglich
1402	2012	0 - 23 Monate w	24.08.2012	28.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	unangemessene antidiuretische Hormonsekretion, Status epilepticus	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1403	2012	7 - 17 Jahre w	29.05.2012	29.05.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1404	2012	7 - 17 Jahre m	29.05.2012	29.05.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Muskelspasmen, Schmerz im einer Extremitaet	wahrscheinlich
1405	2012	7 - 17 Jahre w	03.07.2012	05.07.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Papel, Pruritus	möglich
1406	2012	2 - 6 Jahre m	30.07.2012	30.07.2012	unbekannt	Tetanol pur	Weinen, Entwicklungsverzoegerung, lokale Reaktion, Fieber, Schlafstoerung	nicht beurteilbar
1407	2012	18 - 59 Jahre w	05.07.2012	06.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Varilrix	Urtikaria	möglich
1408	2012	7 - 17 Jahre m	03.09.2012	03.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	IPV Merieux	Abdominalschmerz, Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Leukopenie, Fieber	möglich
1409	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	28.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Erythem, Schwellung, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1410	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	09.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert, Typhim Vi	Urtikaria	möglich
1411	2012	keine Altersangaben verfügbar w	15.05.2012	--,--,----	unbekannt	Td-pur	Erythem, Ueberempfindlichkeit, Schmerz, Pruritus, Allergie vom verzoegerten Typ, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1412	2012	älter als 60 Jahre w	24.08.2012	04.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Stamaril	Schmerzen Oberbauch, Asthenie, Appetit vermindert, Mundtrockenheit, Muskelspasmen	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1413	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.--.1993	--.--.----	unbekannt	Tetanol	Muskelspasmen	nicht beurteilbar
1414	2012	18 - 59 Jahre m	20.08.2012	21.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Schmerz im einer Extremität	möglich
1415	2012	7 - 17 Jahre w	09.08.2012	--.08.2012	wiederhergestellt	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Abdominalschmerz, Diarrhoe, Gastrointestinalinfektion	unwahrscheinlich
1416	2012	18 - 59 Jahre w	--.06.2011	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1417	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1418	2012	älter als 60 Jahre m	--.--.2007	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1419	2012	älter als 60 Jahre w	--.--.2007	--.--.2007	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1420	2012	18 - 59 Jahre w	--.06.2010	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1421	2012	7 - 17 Jahre m	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Abdominalschmerz, Flatulenz, gastrointestinale Erkrankung, gastrointestinale Schmerzen	unwahrscheinlich
1422	2012	18 - 59 Jahre m	25.06.2012	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Hypoaesthesia	möglich
1423	2012	18 - 59 Jahre w	30.08.2012	07.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Diphtherie Impfstoff	Herpesvirus-Infektion, Lippe geschwollen, Pruritus	unwahrscheinlich
1424	2012	0 - 23 Monate m	01.08.2012	01.08.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Schwindelgefuehl, Uebelkeit	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1425	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.1998	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1426	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.2008	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1427	2012	7 - 17 Jahre m	--.--.2010	--.--.----	unbekannt	Encepur Kinder	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1428	2012	keine Altersangaben verfügbar w	19.08.2012	20.08.2012	wiederhergestellt	Typhoral L	Erbrechen	möglich
1429	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.--.----	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff CHIRON	Husten, Schwindelgefuehl, Ermuedung	nicht beurteilbar
1430	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1431	2012	älter als 60 Jahre w	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Fluad 2011/2012	Agitiertheit, Blutdruck erhoeht, Unwohlsein	nicht beurteilbar
1432	2012	2 - 6 Jahre k.A.	--.06.2011	--.--.----	unbekannt	Encepur Kinder	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1433	2012	18 - 59 Jahre m	05.07.2012	--.--.----	unbekannt	Rabipur	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1434	2012	18 - 59 Jahre m	14.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene, Td-pur	Monozytenzahl erhoeht, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1435	2012	18 - 59 Jahre w	19.07.2012	19.07.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Arthralgie, Ermuedung, Kopfschmerz, Uebelkeit	möglich
1436	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.2008	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1437	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.08.2012	--.08.2012	unbekannt	Rabipur	Sinusitis	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1438	2012	keine Altersangaben verfügbar w	20.08.2012	21.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Typhoral L	Schmerzen Oberbauch	möglich
1439	2012	7 - 17 Jahre w	06.07.2012	06.07.2012	unbekannt	Encepur Kinder	grippeaehnliche Erkrankung, Unwohlsein, Fieber	möglich
1440	2012	18 - 59 Jahre m	22.12.1999	--.------	unbekannt	Encepur Erwachsene	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Unvollstaendige Impfsrie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1441	2012	18 - 59 Jahre w	--.------	--.------	unbekannt	Encepur Erwachsene	Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
1442	2012	18 - 59 Jahre w	--.--1996	--.------	unbekannt	Encepur Erwachsene	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Unvollstaendige Impfsrie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1443	2012	18 - 59 Jahre w	14.05.2012	14.05.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1444	2012	keine Altersangaben verfügbar w	02.07.2012	--.------	unbekannt	Rabipur	Gelenkerguss, Gelenkschwellung	unwahrscheinlich
1445	2012	18 - 59 Jahre w	05.06.2012	--.------	unbekannt	Encepur Erwachsene	Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1446	2012	keine Altersangaben verfügbar w	18.06.2012	--.------	wiederhergestellt	Rabipur	Augenentzuendung, grippeaehnliche Erkrankung	unwahrscheinlich
1447	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--.07.2012	--.07.2012	unbekannt	Tetanol pur	Nahrungsmittelallergie, Fieber	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1448	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	DTP-IPV Impfstoff, Encepur Erwachsene	lokale Reaktion	möglich
1449	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Td-pur	Ueberempfindlichkeit, lokale Schwellung	möglich
1450	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,2007	--,--,----	unbekannt	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Schmerz im einer Extremitaet, Verabreichung des falschen Medikamentes	möglich
1451	2012	18 - 59 Jahre m	06.08.2012	08.08.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1452	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Td-pur	Ueberempfindlichkeit, lokale Schwellung	möglich
1453	2012	18 - 59 Jahre w	07.07.2012	08.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Kopfschmerz, Hypoaesthesie, muskuloskeletale Steifigkeit, Myalgie	möglich
1454	2012	18 - 59 Jahre w	04.09.2012	05.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Td-pur	Erythem, Lymphoedem, Pruritus, Schwellung, Waerme an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
1455	2012	keine Altersangaben verfügbar m	28.07.2012	28.07.2012	unbekannt	Tetanol pur	falscher Verabreichungsweg gewaehlt, Blutung an der Vakzinationsstelle	möglich
1456	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	Unsachgemaesse Lagerung von Medikamenten, Uebelkeit	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1457	2012	keine Altersangaben verfügbar w	30.05.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Tetanol pur	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1458	2012	älter als 60 Jahre w	--.09.2012	--.09.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollständige Impfserie, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremität	möglich
1459	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	04.06.2012	--,--,----	unbekannt	Tetanol pur	Entzündung, Schwellung	möglich
1460	2012	älter als 60 Jahre m	05.09.2012	05.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	Erythem	wahrscheinlich
1461	2012	0 - 23 Monate w	20.10.2010	20.10.2010	wiederhergestellt	Prevenar 13	Blaesse, Fieber, makuloeser Ausschlag	möglich
1462	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Pneumovax 23	Erythem	möglich
1463	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Encepur Kinder	Unvollständige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1464	2012	7 - 17 Jahre w	29.06.2012	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	Abdominalschmerz, Diarrhoe	unwahrscheinlich
1465	2012	keine Altersangaben verfügbar w	04.06.2012	05.06.2012	wiederhergestellt	Tetanol pur	Erythem, Schmerz, Schwellung	möglich
1466	2012	18 - 59 Jahre w	20.07.2012	23.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Blutdruck erniedrigt, Diarrhoe, Gastrointestinalinfektion, Kopfschmerz, Unwohlsein, Uebelkeit, Sehverschlechterung	möglich
1467	2012	2 - 6 Jahre w	12.06.2012	17.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Urtikaria	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1468	2012	18 - 59 Jahre w	10.04.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Augenreizung, Problem mit einer Spritze	unwahrscheinlich
1469	2012	keine Altersangaben verfügbar w	20.07.2012	23.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetanol pur	Autoimmunerkrankung, C-reaktives Protein erhöht, Myalgie, Thrombozytenzahl erhöht, Blutkoerperchensenkung erhöht	unwahrscheinlich
1470	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	Unsachgemaesse Lagerung von Medikamenten, Unwohlsein	nicht beurteilbar
1471	2012	18 - 59 Jahre m	05.06.2012	--,06.2012	wiederhergestellt	Rabipur, Stamaril	Kopfschmerz, muskuloskeletale Steifigkeit, Myalgie	nicht beurteilbar
1472	2012	keine Altersangaben verfügbar w	29.06.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1473	2012	7 - 17 Jahre w	06.07.2012	07.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	anomale Sinnesempfindung des Auges, Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Schmerzen im Oropharynx, Fieber	möglich
1474	2012	18 - 59 Jahre m	27.04.2012	27.04.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Blutdruck erniedrigt, Schwindelgefuehl, Praesynkope	möglich
1475	2012	18 - 59 Jahre m	27.04.2012	27.04.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Blutdruck erniedrigt, Herzfrequenz erniedrigt, Praesynkope	möglich
1476	2012	18 - 59 Jahre m	29.08.2012	13.09.2012	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Rueckenschmerzen, Schuettelfrost, Fieber	unwahrscheinlich
1477	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	Reizung an der Applikationsstelle, Fehler bei der Medikamentenverabreichung	möglich
1478	2012	18 - 59 Jahre m	11.07.2012	12.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Kopfschmerz, grippeaehnliche Erkrankung	möglich
1479	2012	7 - 17 Jahre w	12.07.2012	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Unsachgemaesse Lagerung von Medikamenten, Unwohlsein	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1480	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--.--.2002	--.--.----	unbekannt	Td-pur	Schuettelfrost, Fieber	nicht beurteilbar
1481	2012	18 - 59 Jahre w	25.05.2012	25.05.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich
1482	2012	keine Altersangaben verfügbar m	26.06.2012	27.06.2012	wiederhergestellt	Menveo	Erythem, Waermegefuehl, lokale Schwellung	wahrscheinlich
1483	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Kopfschmerz	nicht beurteilbar
1484	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1485	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Unvollstaendige Impfserie, Nasopharyngitis	unwahrscheinlich
1486	2012	7 - 17 Jahre m	24.08.2012	25.08.2012	Allgemeinzustand verbessert	COVAXIS	Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Verhaertung an der Injektionsstelle, Blaeschen an der Injektionsstelle	möglich
1487	2012	18 - 59 Jahre w	18.05.2007	18.05.2007	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Asthma, Zystitis, Ueberempfindlichkeit, Fieber	möglich
1488	2012	18 - 59 Jahre w	18.09.2012	19.09.2012	unbekannt	Repevax	lokale Reaktion	wahrscheinlich
1490	2012	18 - 59 Jahre m	--.--.2006	--.--.2006	unbekannt	Encepur Kinder	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1491	2012	0 - 23 Monate m	09.08.2012	10.08.2012	wiederhergestellt	Varilix	Fieberkrampf, Fieber	unwahrscheinlich
1492	2012	18 - 59 Jahre w	13.05.2008	13.05.2008	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Asthma, Fieber	möglich
1493	2012	18 - 59 Jahre m	03.09.2012	13.09.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Arthralgie, Unwohlsein, Fieber, Ausschlag morbilliform	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1494	2012	älter als 60 Jahre m	17.09.2012	18.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	lokale Reaktion, Pruritus an der Impfstelle	wahrscheinlich
1495	2012	0 - 23 Monate m	---,---	13.09.2012	unbekannt	Meningitec	lokale Reaktion, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1496	2012	18 - 59 Jahre m	08.08.2012	10.08.2012	wiederhergestellt	Typherix	Schwindelgefühl, Leberenzym erhöht, Hypotonie, Leukopenie, Orchitis, periphere Gefaesserkrankung, Pharyngitis, Fieber, Sepsis, Tachykardie, Thrombozytopenie	unwahrscheinlich
1497	2012	18 - 59 Jahre w	11.09.2012	12.09.2012	unbekannt	Boostrix, Havrix 1440	Leukopenie	möglich
1498	2012	0 - 23 Monate m	10.09.2012	10.09.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Konvulsion, Endotrachealintubation, Fieber	nicht beurteilbar
1499	2012	2 - 6 Jahre w	18.07.2012	22.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix-IPV-Hib	Pruritus, Ausschlag	möglich
1500	2012	18 - 59 Jahre w	30.08.2012	---,2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle	möglich
1501	2012	18 - 59 Jahre w	23.08.2012	24.08.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Reaktion, Fieber	wahrscheinlich
1503	2012	2 - 6 Jahre m	24.08.2012	25.08.2012	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	Erythem, Induration, Fieber, Ausschlag, Tonsillitis	möglich
1504	2012	älter als 60 Jahre w	18.09.2012	19.09.2012	unbekannt	Pneumovax 23	Erythem, Ermuedung, Fieber	möglich
1505	2012	älter als 60 Jahre m	18.09.2012	19.09.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Erythem, lokale Schwellung	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1506	2012	0 - 23 Monate m	03.08.2012	03.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Verhaltensstörung	unwahrscheinlich
1507	2012	7 - 17 Jahre w	12.03.2001	28.04.2001	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440, Repevax, Revaxis	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch	unwahrscheinlich
1508	2012	18 - 59 Jahre w	19.09.2012	--.09.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	möglich
1509	2012	0 - 23 Monate m	25.09.2012	25.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Zyanose, erniedrigter Muskeltonus, Blaesee, Fieber	möglich
1510	2012	18 - 59 Jahre w	22.02.2011	22.02.2011	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Bursitis, Zervikobrachialsyndrom, Kreislaufkollaps, Behinderungen, Haematom, Schmerzen an der Injektionsstelle, Beweglichkeit vermindert, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, muskuloskeletale Steifigkeit, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremitaet, Periarthritis, Pityriasis rosea, Pruritus, Ausschlag, Rotatorensyndrom der Schulter	unwahrscheinlich
1511	2012	älter als 60 Jahre m	19.11.2009	--.01.2010	unbekannt	Pandemrix H1N1	febrile Infektion	unwahrscheinlich
1512	2012	7 - 17 Jahre w	--.--.2001	--.--.2001	wiederhergestellt	Havrix 720 Kinder, Revaxis	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch	nicht beurteilbar
1513	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	10.09.2012	wiederhergestellt	Tetanol	Schmerz im einer Extremitaet, Wirbelsaeulenschmerz	unwahrscheinlich
1514	2012	7 - 17 Jahre m	06.11.2008	--.12.2008	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 720 Kinder	Haematom, Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Petechien, Kratzer, Hautblutung, Thrombozytopenie	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1515	2012	0 - 23 Monate w	11.09.2012	11.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Zyanose, Blaesse, periphere Gefaesserkrankung	möglich
1516	2012	18 - 59 Jahre m	15.09.2012	15.09.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Erysipel, Sepsis	unwahrscheinlich
1517	2012	18 - 59 Jahre w	11.07.2012	14.07.2012	wiederhergestellt	Boostrix, Encepur Erwachsene	kardiovaskulaere Erkrankung, Allgemeinzustand anomal, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Ueberempfindlichkeit, Paraesthesie oral, periphere Gefaesserkrankung, Fieber, Hautreaktion, geschwollene Zunge, Allergie vom verzoeagerten Typ	unwahrscheinlich
1518	2012	18 - 59 Jahre w	18.09.2012	22.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	lokale Reaktion	möglich
1520	2012	7 - 17 Jahre m	13.06.2012	14.06.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	C-reaktives Protein erhoehrt, Nackenschmerzen, Fieber	möglich
1521	2012	18 - 59 Jahre m	20.09.2012	23.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Gesichtsparese, Hypoaesthesie, Hypoaesthesie oral	möglich
1523	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.2010	--.--.2010	Allgemeinzustand verbessert	Gardasil	Ataxie, Enzephalitis, Tremor	unwahrscheinlich
1524	2012	18 - 59 Jahre w	05.09.2012	06.09.2012	wiederhergestellt	Rabipur, Typhim Vi	Ermuedung, lokale Schwellung, Pruritus, Fieber	möglich
1525	2012	0 - 23 Monate m	06.12.2011	10.12.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Bronchitis, Zustand verschlimmert, Konjunktivits, Weinen, Hyperkinesie, Neurodermitis, Schlafstoerung	unwahrscheinlich
1528	2012	18 - 59 Jahre w	08.08.2011	10.08.2011	wiederhergestellt	Boostrix	Arthralgie, Schmerz im einer Extremitaet, Urtikaria	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1529	2012	0 - 23 Monate m	18.09.2012	19.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Dermatitis bulloes, Enteritis, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Erythem an der Injektionsstelle, Injektionsstelle juckend, Reaktion an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	nicht beurteilbar
1530	2012	18 - 59 Jahre w	27.08.2012	17.09.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Abdominalschmerz, Asthenie, falscher Verabreichungsweg gewaehlt, Muskelschwaeche, Myalgie, Paraesthesie	unwahrscheinlich
1531	2012	älter als 60 Jahre w	18.09.2012	18.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Brennen, Erythem, Waermegefuehl, Pruritus, Schwellung	möglich
1532	2012	18 - 59 Jahre w	12.09.2012	12.09.2012	wiederhergestellt	Xanaflu 2012/2013	Dyspnoe, Ueberempfindlichkeit, Ausschlag, Urtikaria	wahrscheinlich
1533	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--,--,----	21.03.2012	unbekannt	Grippeimpfstoff	Exposition der Mutter waehrend der Schwangerschaft, Parodontitis, vorzeitige Entbindung	unwahrscheinlich
1535	2012	keine Altersangaben verfügbar w	06.08.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Engerix-B Erwachsene, HAV pur	Urtikaria	möglich
1536	2012	7 - 17 Jahre w	06.08.2012	--,--,2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Engerix-B Erwachsene, Hepatitis A Impfstoff	Urtikaria	möglich
1537	2012	älter als 60 Jahre m	14.09.2012	15.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2011/2012	leukozytoklastische Vaskulitis	nicht beurteilbar
1538	2012	0 - 23 Monate m	20.09.2012	20.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Fieber	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1539	2012	18 - 59 Jahre w	07.05.2012	14.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Gleichgewichtsstörung, Aufmerksamkeitsstörungen, Augenschmerzen, Meningismus, Photophobie, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich
1540	2012	älter als 60 Jahre m	05.09.2012	05.09.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Schuettelfrost, Muskelspasmen	wahrscheinlich
1541	2012	0 - 23 Monate w	14.09.2012	26.09.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varivax	Masern nach Impfung, Fieber, Ausschlag	wahrscheinlich
1542	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2012	07.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene, Td-pur	Ausschlag makulo-papuloes	möglich
1543	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.------	--.------	unbekannt	Grippeimpfstoff	Vorhofseptumdefekt, Exposition des Feten waehrend der Schwangerschaft, Gastroschisis, Haemangiom, Baby mit niedrigem Geburtsgewicht, fruehgeborenes Baby	nicht beurteilbar
1544	2012	18 - 59 Jahre m	17.11.2009	--.06.2010	unbekannt	Pandemrix H1N1	Arthralgie, Ataxie, Rueckenschmerzen, Zervikobrachialsyndrom, Chondropathie, Depression, Behinderungen, Erythem, Haematurie, Hypoaesthesie, Riss der Capsula articularis, Gliederbeschwerden, Degeneration des Meniskus, Harndrang, Muskelspannung, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Myalgie, Osteoarthritis, Schmerz, Prostataadenom, Pseudoradikular-Syndrom, Pyelokaliektaisie, Rotatorensyndrom der Schulter, Hamretention	unwahrscheinlich
1545	2012	18 - 59 Jahre m	13.09.2012	--.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Erythem, Waermegefuehl, Reaktion an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1546	2012	0 - 23 Monate w	03.03.2011	--.03.2011	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Muskelzucken	möglich
1547	2012	2 - 6 Jahre w	01.10.2012	01.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Konvulsion, Blicklaehmung, erniedrigter Muskeltonus, Hypotonisch-hyposensitive Episode, Blaesse, nicht ansprechbar auf Reize	möglich
1548	2012	18 - 59 Jahre w	--.---.----	--.---.----	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff	Zustand verschlimmert, haemolytisches uraemisches Syndrom, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation	nicht beurteilbar
1549	2012	2 - 6 Jahre m	--.---.----	--.08.2012	wiederhergestellt	Varivax	Blase, Herpes zoster	nicht beurteilbar
1550	2012	0 - 23 Monate w	14.09.2012	14.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1554	2012	18 - 59 Jahre w	06.09.2012	14.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	MMR VAXPRO	Ermuedung, Lymphadenopathie, Ausschlag generalisiert	möglich
1555	2012	18 - 59 Jahre w	12.09.2012	16.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-Impfstoff Merieux	Pruritus, Urtikaria, Schwellung an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich
1556	2012	0 - 23 Monate w	24.10.2006	--.---.2006	wiederhergestellt	Pentavac	lokale Schwellung	möglich
1558	2012	18 - 59 Jahre w	--.---.2012	--.---.2012	unbekannt	Repevax	Kopfschmerz, grippeaehnliche Erkrankung	möglich
1559	2012	0 - 23 Monate m	03.07.2012	04.07.2012	wiederhergestellt	Revaxis	Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Urtikaria	möglich
1560	2012	18 - 59 Jahre w	06.09.2012	07.09.2012	wiederhergestellt	Repevax	Asthenie, Kopfschmerz, Myalgie, Obstruktion der oberen Atemwege, Nasopharyngitis, Schmerzen im Oropharynx, Fieber	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1562	2012	18 - 59 Jahre m	--.--.2004	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1563	2012	7 - 17 Jahre m	15.09.2012	--.--.----	unbekannt	Typhoral L	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1564	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.1995	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
1565	2012	älter als 60 Jahre w	27.10.2011	--.--.----	unbekannt	Begripal 2011/2012	Alveolitis allergisch, bakterielle Bronchitis, Herzinsuffizienz, Husten, Dyspnoe, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, grippeaehnliche Erkrankung	unwahrscheinlich
1566	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	31.05.2007	unbekannt	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	Schmerz im einer Extremitaet, Verabreichung des falschen Medikamentes	möglich
1567	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Rabipur	Hypoaesthesie, Muskelzucken, Fieber, Leukozytenzahl erhoehrt	möglich
1568	2012	18 - 59 Jahre m	--.10.2011	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	Arthralgie, Aufmerksamkeitsstoerungen, Schwindelgefuehl, Hypoaesthesie, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Schlaflosigkeit, Neuralgie	möglich
1569	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.07.2010	--.--.----	Allgemeinzustand verbessert	Encepur Erwachsene, Encepur Kinder	Schwindelgefuehl	möglich
1570	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Infanrix Hexa, Infanrix-IPV-Hib	lokale Reaktion	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1571	2012	0 - 23 Monate m	20.01.2011	18.04.2011	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszessdrainage, Abszess an der Injektionsstelle, Granulom an der Injektionsstelle	unwahrscheinlich
1572	2012	keine Altersangaben verfügbar w	04.09.2012	07.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Tetanol pur	Appetit vermindert, Ermuedung, grippeaehnliche Erkrankung, naechtliche Schweissausbrueche, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1573	2012	keine Altersangaben verfügbar w	10.09.2012	11.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Rabipur	Erythem an der Impfstelle, Induration an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
1575	2012	18 - 59 Jahre m	-----	-----	unbekannt	Rabipur	Unwohlsein	möglich
1577	2012	2 - 6 Jahre m	30.07.2012	30.07.2012	unbekannt	Tetanol pur	Weinen, Entwicklungsverzoegerung, Fieber, Schlafstoerung, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1578	2012	18 - 59 Jahre w	25.07.2012	27.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Hypoaesthesia, Paraesthesia	möglich
1580	2012	18 - 59 Jahre w	26.09.2012	26.09.2012	wiederhergestellt	Rabipur	veraenderter Bewusstseinszustand, Muskelspasmen, Starren, Synkope, nicht ansprechbar auf Reize	möglich
1581	2012	0 - 23 Monate m	11.04.2012	12.04.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Aphasia, verminderter Aktivitaetsgrad, Furcht, Hypokinesie, Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Muskelzucken, muskuloskeletale Steifigkeit, Panikreaktion, Schreien, Somnolenz, Anspannung	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1582	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Tetanol	Schwellung des Auges, lokale Schwellung	möglich
1583	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Tetanol	lokale Schwellung	möglich
1584	2012	18 - 59 Jahre m	17.09.2012	17.09.2012	unbekannt	COVAXIS	Dyspnoe	möglich
1585	2012	0 - 23 Monate w	--,--,2000	--,--,2000	unbekannt	MMRV Impfstoff	Masern nach Impfung, Fieber	unwahrscheinlich
1586	2012	älter als 60 Jahre m	21.09.2012	24.09.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	C-reaktives Protein erhöht, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Kopfschmerz, Unwohlsein, Fieber, verlangsamte Reaktion auf Stimuli	möglich
1587	2012	18 - 59 Jahre w	02.07.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Ixiaro, Rabipur	Gelenkerguss, Gelenkschwellung	unwahrscheinlich
1588	2012	18 - 59 Jahre m	01.10.2012	06.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch	möglich
1589	2012	18 - 59 Jahre m	27.09.1988	01.10.2012	unbekannt	DTP Impfstoff	Husten, Keuchhusten	unwahrscheinlich
1590	2012	0 - 23 Monate w	25.07.2012	25.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Hautverfärbung	möglich
1591	2012	2 - 6 Jahre w	08.12.2011	04.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix Tetra	Herpes zoster, Ausschlag	unwahrscheinlich
1592	2012	0 - 23 Monate w	13.06.2012	14.09.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Dermatitis, Ausschlag	unwahrscheinlich
1593	2012	0 - 23 Monate m	27.08.2012	27.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1594	2012	18 - 59 Jahre w	04.10.2012	04.10.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Schwindelgefühl, Erythem, Pruritus, Allergie vom Soforttyp I	möglich
1595	2012	älter als 60 Jahre w	13.09.2012	16.09.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, lokale Reaktion, Urtikaria, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1596	2012	älter als 60 Jahre m	04.10.2012	05.10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013, Pneumovax 23	allergische Arthritis, Schuettelfrost, Bewegungsstoerung, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1597	2012	18 - 59 Jahre w	25.06.2012	10.08.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Ausschlag papuloes	unwahrscheinlich
1598	2012	0 - 23 Monate m	27.09.2012	27.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Fieberkrampf	möglich
1600	2012	älter als 60 Jahre m	26.09.2012	26.09.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Diarrhoe	unwahrscheinlich
1601	2012	18 - 59 Jahre m	20.09.2012	20.09.2012	unbekannt	Rotarix	Diarrhoe, Exposition mit geimpfter Person, gastrointestinale Erkrankung, Uebelkeit	unwahrscheinlich
1602	2012	0 - 23 Monate w	23.08.2012	24.08.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Gangstoerung, Schmerz, Schwellung	möglich
1603	2012	0 - 23 Monate w	20.09.2012	20.09.2012	unbekannt	Rotarix	Diarrhoe, Exposition mit geimpfter Person, gastrointestinale Erkrankung, Uebelkeit	unwahrscheinlich
1605	2012	7 - 17 Jahre w	11.09.2012	11.09.2012	wiederhergestellt	Cervarix	kardiovaskulaere Erkrankung, Dyspnoe, Hypotonie, Paraesthesie	unwahrscheinlich
1607	2012	0 - 23 Monate m	04.09.2012	09.09.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Urtikaria	möglich
1608	2012	18 - 59 Jahre w	02.11.2010	02.11.2010	wiederhergestellt	Pneumovax 23	anaphylaktischer Schock	wahrscheinlich
1609	2012	18 - 59 Jahre w	29.09.2011	--.--	unbekannt	PREFLUCEL 2011/2012	musuloskelettale Steifigkeit, Myalgie, naechtliche Schweissausbrueche, Polymyalgie rheumatica	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1610	2012	älter als 60 Jahre m	25.09.2012	26.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Mutagrip 2012/2013	Urtikaria	möglich
1611	2012	18 - 59 Jahre m	--.07.2012	--.08.2012	wiederhergestellt	Typhim Vi	Diarrhoe, Testergebniss ausserhalb der Spezifikationen	unwahrscheinlich
1612	2012	älter als 60 Jahre w	27.08.2012	--.08.2012	wiederhergestellt	Typhim Vi	Abdominalschmerz, Diarrhoe, Flatulenz, Testergebniss ausserhalb der Spezifikationen	unwahrscheinlich
1613	2012	7 - 17 Jahre w	24.09.2012	24.09.2012	unbekannt	Gardasil	Kopfschmerz, Schmerz, Urtikaria	möglich
1614	2012	18 - 59 Jahre w	11.09.2012	11.09.2012	wiederhergestellt	IPV Merieux, Typhim Vi	Ermuedung, Gefuehl anomal, Testergebniss ausserhalb der Spezifikationen	möglich
1615	2012	18 - 59 Jahre w	20.09.2012	21.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Revaxis	Asthenie, Kopfschmerz, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1617	2012	18 - 59 Jahre w	19.09.2012	--.--.----	wiederhergestellt	Typhim Vi	gastrointestinale Erkrankung, Testergebniss ausserhalb der Spezifikationen	unwahrscheinlich
1618	2012	18 - 59 Jahre m	09.07.2012	--.--.----	unbekannt	Tetanus-Impfstoff Merieux	Medikamentenspiegel eines Antikonvulsivum erniedrigt, Alptraum, Paraesthesie, Gefuehl der Schwere	unwahrscheinlich
1619	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.09.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	Angiooedem, Waermegefuehl, Lymphadenopathie, Schwellung	möglich
1620	2012	2 - 6 Jahre m	12.09.2012	16.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszess an Gliedmassen, Abszess an der Injektionsstelle, Abszess an der Vakzinationsstelle	möglich
1621	2012	7 - 17 Jahre w	17.09.2012	27.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Kopfschmerz, spinocerebellare Ataxie	nicht beurteilbar
1622	2012	18 - 59 Jahre m	26.09.2012	26.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2012/2013	Ueberempfindlichkeit, Ausschlag makulopapuloes	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1624	2012	7 - 17 Jahre w	09.09.2011	11.10.2011	bleibender Schaden	Cervarix	Diabetes mellitus Typ 1	unwahrscheinlich
1625	2012	älter als 60 Jahre m	04.10.2012	05.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Asthenie, Brustkorbeschwerden, Allgemeinzustand anomal, periphere Gefaesserkrankung	möglich
1626	2012	älter als 60 Jahre m	---,---,----	13.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23, Repevax	Dyspnoe, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesie, Gewicht erniedrigt	möglich
1627	2012	18 - 59 Jahre w	24.09.2012	25.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio	Uebelkeit, Palpitationen, Paraesthesie, periphere Gefaesserkrankung	möglich
1628	2012	18 - 59 Jahre w	23.08.2012	--.08.2012	unbekannt	IPV Merieux, Td-Impfstoff Merieux, Twinrix Erwachsene	Myalgie, Ueberdosis, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1629	2012	18 - 59 Jahre m	16.08.2012	17.08.2012	wiederhergestellt	COVAXiS	Schuettelfrost, Fieber, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1630	2012	0 - 23 Monate w	30.08.2012	08.09.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varivax	Fieberkrampf, respiratorische Insuffizienz, Status epilepticus, Windpocken nach Impfung	möglich
1631	2012	0 - 23 Monate w	04.10.2012	04.10.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Hypotonie, erniedrigter Muskeltonus, Lethargie, Fieber, Somnolenz, nicht ansprechbar auf Reize	unwahrscheinlich
1632	2012	0 - 23 Monate m	25.09.2012	26.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Prevenar 13	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1633	2012	2 - 6 Jahre m	12.09.2012	--.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Wackeltremor des Kopfes, Haltung anomal, Tic	unwahrscheinlich
1634	2012	0 - 23 Monate m	07.09.2012	--.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Menjugate Kit	C-reaktives Protein erhöht, Gefühl anomal, Kopfschmerz, Hepatomegalie, erniedrigter Muskeltonus, Gelenkerguss, Gelenkschwellung, Perikarderguss, Petechien, Polyarthritis, Fieber, Ausschlag, Blutkörperchensenkung erhöht, Infektion der oberen Atemwege, Urtikaria, Vaskulitis, Leukozytenzahl erhöht	unwahrscheinlich
1635	2012	7 - 17 Jahre m	24.09.2012	24.09.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	Erythem, Wärmegefühl, Schwellung	möglich
1636	2012	0 - 23 Monate w	---.2012	---.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Erythem an der Injektionsstelle, Wärme an der Vakzinationsstelle	möglich
1637	2012	18 - 59 Jahre w	24.09.2012	27.09.2012	wiederhergestellt	Repevax	Lymphadenopathie, muskuloskeletale Beschwerden, Myosklerose, Schmerz im einer Extremität, Hämatom an der Vakzinationsstelle, Infektion an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Wärme an der Vakzinationsstelle	möglich
1638	2012	0 - 23 Monate m	06.09.2012	13.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetravac	akute Belastungsreaktion, Husten, Aufmerksamkeitsstörungen, Stimmungsschwankungen, Persönlichkeitsveränderung, Trichotillomanie	unwahrscheinlich
1639	2012	7 - 17 Jahre w	28.08.2012	15.03.2012	unbekannt	Gardasil	Epilepsie, Synkope	unwahrscheinlich
1640	2012	älter als 60 Jahre m	24.05.2012	--.---.---	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-pur	Schmerz im einer Extremität	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1641	2012	älter als 60 Jahre w	24.05.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-pur	Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1642	2012	älter als 60 Jahre w	08.10.2012	10.10.2012	Todesfall	Influsplit SSW 2012/2013	Asthenie, Blutdruckfluktuation, Brustkorbbeschwerden, Appetit vermindert, Dyspnoe, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Myokarditis, Atemnot	unwahrscheinlich
1645	2012	18 - 59 Jahre w	17.10.2012	18.10.2012	unbekannt	Grippeimpfstoff	Schuettelrost, Aufmerksamkeitsstoerungen, Dyspnoe, Ohrschmerzen, Ermuedung, Kopfschmerz, Schmerzen im Oropharynx, Fieber, Unruhe, Rhinitis	möglich
1646	2012	0 - 23 Monate m	02.05.2003	--,06.2003	bleibender Schaden	Hexavac	Aphasie, Autismus, Bronchitis, geistige Behinderung, Pneumonie, Wernicke Enzephalopathie	unwahrscheinlich
1647	2012	älter als 60 Jahre w	--.09.2008	--.12.2008	bleibender Schaden	Fluad 2008/2009	Doppeltsehen, Schwindelgefuehl, Ophthalmoplegie	nicht beurteilbar
1648	2012	0 - 23 Monate w	30.07.2012	03.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszess	unwahrscheinlich
1649	2012	älter als 60 Jahre w	18.05.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Tetanus-Impfstoff Merieux	Schmerz im einer Extremitaet, Pruritus, Schwellung	möglich
1650	2012	18 - 59 Jahre m	05.09.2012	17.09.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Konjunktivitis, Erysipel, ophthalmischer Herpes zoster	unwahrscheinlich
1651	2012	0 - 23 Monate w	09.02.2012	09.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Flaschenernaehrung, Diarrhoe, Ermuedung, erniedrigter Muskeltonus, Fieber	möglich
1652	2012	18 - 59 Jahre w	19.09.2012	19.09.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013, Pneumovax 23	Kopfschmerz, grippeaehnliche Erkrankung, Muskelspasmen, periphere Gefaesserkrankung, Fieber	möglich
1653	2012	älter als 60 Jahre w	25.09.2012	25.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Pneumovax 23	Erythem, Waermegefuehl, Ueberempfindlichkeit, lokale Schwellung, Pruritus, makuloeser Ausschlag	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1654	2012	18 - 59 Jahre m	05.10.2012	06.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Vaxigrip 2012/2013	Ermüdung, Kopfschmerz, Immunisationsreaktion, Psychose aufgrund einer Allgemeinerkrankung, Fieber	möglich
1656	2012	0 - 23 Monate m	--.--.2012	--.--.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Otitis media, Leukozytenzahl erniedrigt	unwahrscheinlich
1657	2012	0 - 23 Monate m	07.02.2012	08.02.2012	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix Hexa	Injektionsstelle geschwollen, Fieber	wahrscheinlich
1658	2012	0 - 23 Monate w	08.10.2012	08.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Fieberkrampf, Myoklonus, Fieber, Unruhe, Sandifer-Syndrom	wahrscheinlich
1659	2012	älter als 60 Jahre w	24.09.2012	25.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Xanaflu 2012/2013	gastrointestinale Erkrankung, Fieber, Atemerkkrankung, Hoersturz	möglich
1660	2012	0 - 23 Monate w	25.05.2011	26.05.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Prevenar 13	Weinen, Entwicklungsverzögerung, Enzephalopathie, Epilepsie, erniedrigter Muskeltonus, infantile Spasmen, Makrosomie, Unruhe, Strabismus	unwahrscheinlich
1661	2012	2 - 6 Jahre w	10.10.2012	12.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	lokale Reaktion	möglich
1662	2012	18 - 59 Jahre m	12.05.2012	08.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur, Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert, Twinrix Erwachsene, Typhoral L	Medikamentenausschlag, Ekzem, Lymphadenopathie	unwahrscheinlich
1663	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--.------	--.------	unbekannt	Infanrix Hexa	lokale Reaktion	möglich
1664	2012	0 - 23 Monate w	20.09.2012	16.10.2012	unbekannt	Priorix, Varilrix	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1665	2012	18 - 59 Jahre w	12.10.2012	--,--,----	unbekannt	Influvac 2012/2013	Arthritis, Ruckenschmerzen, Bursitis, Deformität des Fusses, Beweglichkeit vermindert, Bewegungsstörung, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Oedem, Osteoarthritis, plantare Fasciitis	unwahrscheinlich
1666	2012	0 - 23 Monate m	10.09.2012	08.10.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varivax	Hepatosplenomegalie, Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Petechien	möglich
1667	2012	7 - 17 Jahre m	04.10.2012	05.10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	periphere Durchblutungsstörung, Urtikaria, Erbrechen	möglich
1668	2012	0 - 23 Monate w	05.05.2010	--.05.2010	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Meningitec	Entwicklungsverzögerung, erniedrigter Muskeltonus	unwahrscheinlich
1669	2012	älter als 60 Jahre w	16.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Zellulitis	möglich
1670	2012	18 - 59 Jahre w	14.08.2012	--,--,----	Allgemeinzustand verbessert	Twinrix Erwachsene	Alaninaminotransferase erhöht, Aspartataminotransferase erhöht, Ermüdung, Gamma-Glutamyltransferase erhöht, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Leberenzym erhöht, Virushepatitis, Fieber	unwahrscheinlich
1671	2012	0 - 23 Monate w	04.07.2012	06.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rotarix	Haemolyse, Meningitis enteroviral	unwahrscheinlich
1672	2012	0 - 23 Monate m	--.08.2012	--.08.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Knoeten an der Injektionsstelle, Reaktion an der Injektionsstelle, Schlaflosigkeit	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1673	2012	18 - 59 Jahre m	08.11.2011	10.11.2011	unbekannt	Encepur Erwachsene	aktivierte partielle Thromboplastinzeit verlaengert, antinukleare Antikoerper erhoeht, Kollagenose, Entmarkung, depressive Verstimmung, Aufmerksamkeitsstoerungen, Schwindelgefuehl, Dysphonie, Gefuehl anomal, Ameisenlaufen, Gangstoerung, Kopfschmerz, Hypoaesthesie, Schlaflosigkeit, Lupus-aehnliches Syndrom, Wiederkaeuen, Muskelzucken, Uebelkeit, Nackenschmerzen, Nystagmus, Paraesthesie, periphere sensorische Neuropathie, Gefuehl der Koerpertempaturaenderung, Narbe, Fremdkoerpergefuehl, Druckgefuehl, Schlafstoerung, Engegefuehl des Halses, Tremor, Gewicht erniedrigt	unwahrscheinlich
1674	2012	2 - 6 Jahre m	01.10.2012	07.10.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Kopfschmerz, Fieber, Ausschlag morbilliform	möglich
1675	2012	18 - 59 Jahre w	17.10.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2012/2013	Schuettel frost, Kreislaufkollaps, Schwindelgefuehl, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich
1676	2012	0 - 23 Monate m	20.09.2012	28.09.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varilrix	Aggression, Gleichgewichtsstoerung, Dysphagie, Sturz, Gangstoerung, Bewegungsstoerung	möglich
1680	2012	älter als 60 Jahre w	05.10.2012	--,--,----	unbekannt	Pneumovax 23	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1681	2012	keine Altersanga ben verfügbar	k.A. --,--,1985	--,--,----	unbekannt	Tetanol	Aphasie, Unvollstaendige Impfsrie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1682	2012	0 - 23 Monate m	06.08.2012	06.08.2012	wiederhergestellt	NeisVac-C	Fieber	möglich
1683	2012	18 - 59 Jahre m	22.10.2012	22.10.2012	wiederhergestellt	Optaflu 2012/2013	naechtliche Schweissausbrueche, Urtikaria	möglich
1684	2012	0 - 23 Monate m	09.08.2012	16.08.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Fieber	möglich
1685	2012	18 - 59 Jahre w	--.09.2012	--.09.2012	wiederhergestellt	Revaxis	Schuettelfrost, Hyperventilation, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation, Transaminasen erhoeht	möglich
1686	2012	älter als 60 Jahre w	11.09.2012	21.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Asthenie, Diarrhoe, Kopfschmerz, Uebelkeit, naechtliche Schweissausbrueche, Schmerz, periphere Gefaesserkrankung	möglich
1687	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Havrix 1440	Ueberempfindlichkeit, Pruritus	möglich
1689	2012	0 - 23 Monate m	03.07.2012	03.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Schmerz, Fieber	möglich
1690	2012	18 - 59 Jahre w	19.09.2012	19.09.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Injektionsstelle entzuendet, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1692	2012	älter als 60 Jahre w	12.10.2012	12.10.2012	Todesfall	Mutagrip 2012/2013	Herzbeschwerden, Dyspnoe, ploetzlicher Tod	unwahrscheinlich
1693	2012	0 - 23 Monate w	11.09.2012	--.09.2012	wiederhergestellt	Varilrix	Schwindelgefuehl, Medikament mit abgelaufenem Verfallsdatum verabreicht, Gangstoerung	möglich
1694	2012	2 - 6 Jahre m	23.08.2012	--.--.2012	unbekannt	COVAXIS	Lokalisiertes Oedem, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1695	2012	2 - 6 Jahre w	21.08.2012	23.08.2012	unbekannt	COVAXIS	Erythem, Waermegefuehl, Lokalisiertes Oedem, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1696	2012	2 - 6 Jahre w	03.08.2012	06.08.2012	unbekannt	COVAXIS	Induration an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1697	2012	18 - 59 Jahre w	15.10.2012	15.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2012/2013	Husten, Ermuedung, grippeaehnliche Erkrankung, Unwohlsein, Nasenverstopfung, Rhinorrhoe, Fremdkoerpergefuehl, Schweissdruesenerkrankung, Engegefuehl des Halses, Schmerzen an der Impfstelle	unwahrscheinlich
1699	2012	älter als 60 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Schuettelfrost, Ueberempfindlichkeit, Fieber	möglich
1701	2012	älter als 60 Jahre w	17.10.2012	17.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Asthenie, Arzneimittelunvertraeglichkeit, Ermuedung, Infektion, Unwohlsein, Blaeschen an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
1706	2012	18 - 59 Jahre w	05.10.2012	05.10.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Knochenschmerzen, Oedem, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1708	2012	18 - 59 Jahre m	21.09.2012	22.09.2012	wiederhergestellt	Repevax	Blutdruck erniedrigt, Schwindelgefuehl, Ermuedung, Kopfschmerz, Herzfrequenz erhoehrt, Fieber, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich
1709	2012	18 - 59 Jahre w	21.08.2012	---.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Pruritus an der Impfstelle, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1710	2012	18 - 59 Jahre w	07.09.2012	--.09.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Pruritus an der Impfstelle, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1711	2012	18 - 59 Jahre m	24.09.2012	---.----	wiederhergestellt	Pneumovax 23	bronchiale Obstruktion, Schmerz im einer Extremitaet, Pruritus, Niesen	möglich
1712	2012	älter als 60 Jahre w	25.09.2012	27.09.2012	unbekannt	Pneumovax 23	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1715	2012	7 - 17 Jahre w	19.07.2012	20.07.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Arthralgie, Rueckenschmerzen, Dyspnoe, Schmerzen im Oropharynx, Fieber	möglich
1718	2012	0 - 23 Monate w	05.09.2012	05.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Fieber	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1719	2012	0 - 23 Monate m	09.10.2012	14.10.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Fieber, Ausschlag roetelnartig	möglich
1720	2012	18 - 59 Jahre m	05.07.2004	---,---,---	unbekannt	Encepur Erwachsene, Meningitec	Aphasie, Hirnblutung, Epilepsie, Sturz, Oberschenkelfraktur, Hemiplegie, Monoplegie, Sprechstörung, Venenthrombose	unwahrscheinlich
1721	2012	0 - 23 Monate m	09.10.2012	13.10.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varivax	Lippenblaeschen, Ausschlag makulopapuloes	möglich
1722	2012	0 - 23 Monate w	23.10.2012	24.10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip Kinder 2012/2013	Fieber	möglich
1723	2012	älter als 60 Jahre m	05.10.2012	06.10.2012	wiederhergestellt	Infusplit SSW 2012/2013	Arthralgie, Gelenkschwellung	möglich
1724	2012	0 - 23 Monate m	12.10.2012	22.10.2012	wiederhergestellt	Priorix	Fieberkrampf, Fieber	möglich
1727	2012	7 - 17 Jahre w	18.10.2012	22.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Varivax	Schwindelgefuehl, Fieber, Ausschlag, Synkope, Windpocken nach Impfung	unwahrscheinlich
1728	2012	18 - 59 Jahre m	25.09.2012	26.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Revaxis	Diarrhoe, Gastroenteritis, Kopfschmerz, Uebelkeit, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation, Erbrechen	möglich
1729	2012	2 - 6 Jahre m	25.09.2012	26.09.2012	unbekannt	Mutagrip 2012/2013	Henoch-Schoenlein Purpura, Gelenkschwellung, Petechien, Ausschlag	unwahrscheinlich
1732	2012	18 - 59 Jahre m	04.09.2012	07.10.2012	unbekannt	Repevax	Konvulsion, Frontallappenepilepsie	unwahrscheinlich
1733	2012	18 - 59 Jahre w	16.10.2012	17.10.2012	unbekannt	Begripal 2012/2013	Problem mit einer Nadel, Schwellung, Erythem an der Impfstelle, Induration an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
1734	2012	0 - 23 Monate w	08.10.2012	08.10.2012	unbekannt	Infanrix-Hib, Prevenar 13	Medikament mit abgelaufenem Verfallsdatum verabreicht, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1735	2012	18 - 59 Jahre m	24.10.2012	25.10.2012	unbekannt	Fluad 2012/2013	Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Ausschlag makulo-papuloes	möglich
1736	2012	älter als 60 Jahre w	---	21.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2012/2013	Dermatitis allergisch, Ueberempfindlichkeit	möglich
1737	2012	18 - 59 Jahre w	22.10.2012	--.10.2012	unbekannt	Begripal 2012/2013	Immunglobulin E im Blut erhoeht, Schuettelfrost, Erythem, Hypoaesthesia, Pruritus	möglich
1738	2012	18 - 59 Jahre w	27.09.2012	--.09.2012	wiederhergestellt	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Paraesthesia	möglich
1739	2012	0 - 23 Monate m	26.09.2012	26.09.2012	wiederhergestellt	Havrix 720 Kinder, Typhim Vi	Apathie, Diarrhoe, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Flatulenz, Blutstuhl, Hypophagie, Testergebniss ausserhalb der Spezifikationen, Fieber, Virusinfektion, Erbrechen	unwahrscheinlich
1740	2012	18 - 59 Jahre m	16.10.2012	16.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Muskelschwaeche, Myalgie	möglich
1741	2012	18 - 59 Jahre w	07.01.2009	--.08.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Husten, Dyspnoe, Lymphadenopathie, Muskelspastik, Keuchhusten, Rasselgeraeusche Lunge, Erbrechen	unwahrscheinlich
1742	2012	18 - 59 Jahre w	16.10.2012	17.10.2012	unbekannt	Begripal 2012/2013	lokale Reaktion, Myalgie, Problem mit einer Nadel, Waerme an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
1743	2012	18 - 59 Jahre m	05.07.2012	15.09.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Arthralgie, Iritis	unwahrscheinlich
1744	2012	älter als 60 Jahre m	23.10.2012	26.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2012/2013	Pruritus, Ausschlag makulo-papuloes	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1745	2012	18 - 59 Jahre m	24.10.2012	25.10.2012	unbekannt	Begripal 2012/2013	Fluktuation, Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1746	2012	18 - 59 Jahre w	19.10.2012	19.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013, Twinrix Erwachsene	Bursitis, Arzneimittelwechselwirkung, Haematom, Immunisationsreaktion, Bewegungseinschraenkung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Schmerz, Sehnenkrankung, Sehnennekrose, Schmerzen an der Impfstelle	unwahrscheinlich
1747	2012	7 - 17 Jahre w	25.09.2012	26.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Schuettelfrost	wahrscheinlich
1748	2012	18 - 59 Jahre w	03.09.2012	03.09.2012	wiederhergestellt	Typhim Vi	Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, Testergebniss ausserhalb der Spezifikationen, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1749	2012	18 - 59 Jahre m	---.---.2012	26.09.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Schuettelfrost	möglich
1750	2012	18 - 59 Jahre m	22.09.2012	27.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS	Schuettelfrost	möglich
1751	2012	keine Altersangaben verfügbar m	25.09.2012	25.09.2012	wiederhergestellt	Typhim Vi	Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, Testergebniss ausserhalb der Spezifikationen, Schmerz im einer Extremitaet	wahrscheinlich
1752	2012	7 - 17 Jahre m	18.10.2012	19.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Konvulsion, Endotrachealintubation	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1753	2012	18 - 59 Jahre m	16.08.2012	18.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetanol	Myelitis, Parese, Sensibilitaet gestoert	möglich
1754	2012	18 - 59 Jahre w	04.09.2012	--.09.2012	wiederhergestellt	Repevax	Reaktion an der Injektionsstelle, Pruritus an der Impfstelle	möglich
1755	2012	7 - 17 Jahre w	20.08.2012	22.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Arthralgie, Rueckenschmerzen, Brennen, Gesichtsparese, Hypoaesthesie, erniedrigter Muskeltonus, lokale Schwellung, Paraesthesie, peripheres Kaeltegefuehl, Hypersalivation	unwahrscheinlich
1756	2012	0 - 23 Monate m	11.09.2012	13.09.2012	wiederhergestellt	RotaTeq	Abdominalschmerz, Stuhlveraenderung, Dehydratation, Diarrhoe, Ermuedung, Gastroenteritis durch Rotavirus, Hypovolaemie, Blaesse, Fieber, Erbrechen	möglich
1757	2012	älter als 60 Jahre w	17.10.2012	17.10.2012	Todesfall	Afluria 2012/2013	abdominale Beschwerden, akuter Myokardinfarkt, Akutes respiratorisches Distress - Syndrom, Anurie, Dyspnoe, Uebelkeit, Pankreatitis akut, Pneumonie, Nierenversagen akut, Sepsis, Kammerflimmern, Erbrechen	unwahrscheinlich
1758	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.--.----	--.--.2012	unbekannt	Typhoral L	Diarrhoe, Erbrechen	unwahrscheinlich
1759	2012	älter als 60 Jahre m	12.10.2012	16.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Kopfschmerz, Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1761	2012	18 - 59 Jahre w	16.10.2012	17.10.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Konjunktivits, Augenreizung, okulaere Hyperaemie	möglich
1762	2012	18 - 59 Jahre w	15.10.2012	--.--.----	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Arrhythmie, Schuettelfrost, Fieber, Atmung anomal	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1763	2012	18 - 59 Jahre m	11.10.2012	16.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Mutagrip 2012/2013	Anaemie, Schüttelfrost, Herpes simplex, Fieber, Nierenversagen akut, Thrombozytopenie, Harnwegsinfektion, Urosepsis	unwahrscheinlich
1765	2012	älter als 60 Jahre m	12.10.2012	12.10.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Dysphagie, Ueberempfindlichkeit, Lippe geschwollen, lokale Schwellung, Pruritus, Ausschlag generalisiert	möglich
1766	2012	älter als 60 Jahre w	16.10.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	abdominale Beschwerden, Bauch aufgetrieben, Erythem, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Unwohlsein, Schmerz, Fieber, Schwellung	möglich
1767	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Nimenrix	Kopfschmerz, Uebelkeit, Fieber	möglich
1768	2012	0 - 23 Monate m	20.09.2012	--.09.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Fieber	möglich
1769	2012	18 - 59 Jahre m	--.10.2012	--.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Ameisenlaufen, Myalgie, Paraesthesie	möglich
1770	2012	0 - 23 Monate w	14.09.2012	14.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	massive Schwellung an der geimpften Extremität, Verhärtung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Wärme an der Injektionsstelle	möglich
1771	2012	älter als 60 Jahre m	16.10.2012	17.10.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	lokale Reaktion	möglich
1772	2012	älter als 60 Jahre m	14.09.2012	15.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2011/2012	leukozytoklastische Vaskulitis	unwahrscheinlich
1773	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	12.10.2012	wiederhergestellt	Optafu 2012/2013	Hitzegefühl, Palpitationen, Atemnot, Urtikaria, Pruritus an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1774	2012	18 - 59 Jahre w	12.10.2012	12.10.2012	wiederhergestellt	Optaflu 2012/2013	Hitzegefühl, Palpitationen, Atemnot, Tachykardie, Urtikaria, Erythem an der Impfstelle, Pruritus an der Impfstelle	wahrscheinlich
1775	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Prevenar 13	Bakteraemie	unwahrscheinlich
1776	2012	18 - 59 Jahre w	22.09.2012	24.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS	Lymphadenopathie	möglich
1777	2012	18 - 59 Jahre m	05.06.2012	20.07.2012	wiederhergestellt	Repevax	Husten, Infektion, Fieber	unwahrscheinlich
1778	2012	0 - 23 Monate m	19.03.2010	11.04.2010	wiederhergestellt	Rotarix	Darminvagination	möglich
1779	2012	18 - 59 Jahre m	23.09.2012	--.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	demyelinisierende Polyneuropathie, Gefühl anomal, Hypoaesthesie, Paraesthesie	unwahrscheinlich
1780	2012	0 - 23 Monate w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Prevenar 13	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
1781	2012	0 - 23 Monate m	30.08.2012	27.09.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Gastroenteritis durch Rotavirus, Fieber	unwahrscheinlich
1782	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	DT-Impfstoff, Tetanus Impfstoff	Allergie gegen Impfstoffe, lokal Reaktion	wahrscheinlich
1783	2012	18 - 59 Jahre m	26.07.2012	27.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Boostrix	Brustkorbschmerz, Hypoaesthesie, Lymphadenopathie, Qualitätsproblem eines Produktes, Gefühlsstörung	nicht beurteilbar
1784	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Nimenrix	Kopfschmerz, Uebelkeit, Fieber	möglich
1785	2012	18 - 59 Jahre m	30.05.2012	07.06.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Arthralgie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1786	2012	2 - 6 Jahre m	12.09.2012	14.09.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Dyskinesie, Kopfschmerz, Unruhe	möglich
1787	2012	7 - 17 Jahre w	--.08.2012	--.09.2012	unbekannt	Cervarix	Amenorrhoe	unwahrscheinlich
1788	2012	0 - 23 Monate w	18.09.2012	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix Tetra	Lymphadenopathie, Fieber	möglich
1789	2012	0 - 23 Monate m	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Infanrix Hexa	Abszess	möglich
1790	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Augenlidoedem, Ermuedung	möglich
1791	2012	2 - 6 Jahre m	14.05.2012	--.05.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Erythem an der Injektionsstelle, Injektionsstelle entzündet, Schwellung an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle	möglich
1792	2012	0 - 23 Monate w	--.--.----	--.--.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
1793	2012	0 - 23 Monate m	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Somnolenz	möglich
1794	2012	18 - 59 Jahre m	--.07.2007	--.--.----	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Brennen, Diplegie, Myelitis, Schmerz im einer Extremitaet, Harnretention	nicht beurteilbar
1797	2012	älter als 60 Jahre m	26.09.2012	27.09.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Doppeltsehen, Stoerung der Augenmotorik, Stoerung der Augenlidfunktion	unwahrscheinlich
1798	2012	keine Altersangaben verfügbar m	13.06.2012	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetanol pur	Neurodermitis, Pruritus, Ausschlag	unwahrscheinlich
1799	2012	18 - 59 Jahre w	--.06.2012	--.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio	Bursitis, Schmerzen an der Injektionsstelle	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1800	2012	2 - 6 Jahre m	15.11.2010	03.09.2012	unbekannt	Priorix Tetra	blasiger Hautausschlag, Varizellen-Virus-Test negativ	unwahrscheinlich
1801	2012	keine Altersangaben verfügbar m	19.06.2012	---,----	unbekannt	Encepur Kinder	Ausschlag	möglich
1802	2012	0 - 23 Monate m	10.09.2012	10.09.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Konvulsion, Endotrachealintubation, Fieber	möglich
1803	2012	18 - 59 Jahre m	03.01.2012	03.01.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Arthralgie, Ueberdosis	unwahrscheinlich
1804	2012	0 - 23 Monate m	09.08.2012	10.08.2012	wiederhergestellt	Varilrix	Fieberkrampf, Fieber	unwahrscheinlich
1805	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2012	05.06.2012	wiederhergestellt	FSME IMMUN, Ixiaro, Rabipur, Twinrix Erwachsene	Schuettelfrost	möglich
1806	2012	18 - 59 Jahre w	11.07.2012	14.07.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene, Infanrix	Allgemeinzustand anomal, Paraesthesie oral, periphere Gefaesserkrankung, Fieber, Hautreaktion, geschwollene Zunge, Allergie vom verzoeagerten Typ	möglich
1807	2012	0 - 23 Monate m	24.10.2012	24.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Ermuedung, Fieber	möglich
1809	2012	0 - 23 Monate m	16.01.2012	---,----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Verfaerbung an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1812	2012	18 - 59 Jahre w	07.08.2012	07.08.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Meningitis	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1814	2012	18 - 59 Jahre w	24.10.2012	24.10.2012	wiederhergestellt	Fluad 2012/2013	Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Erythem, Waermegefuehl, lokale Schwellung, Schmerz	möglich
1815	2012	älter als 60 Jahre w	22.09.2011	24.09.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2011/2012	Erythem an der Injektionsstelle, Entzuendung an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1827	2012	18 - 59 Jahre w	05.11.2007	15.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Zervixdysplasie, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich
1828	2012	18 - 59 Jahre m	11.10.2012	12.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	grippeaehnliche Erkrankung	möglich
1830	2012	0 - 23 Monate m	27.06.2012	--.06.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	bakterielle Infektion, Husten, Dysphonie, Fieber	unwahrscheinlich
1832	2012	älter als 60 Jahre m	10.09.2012	--.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	HBVAXPRO	falscher Verabreichungsweg gewaehlt, Ulkus an der Injektionsstelle	unwahrscheinlich
1833	2012	18 - 59 Jahre w	09.10.2012	13.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff	Herpes zoster, Schwellung an der Injektionsstelle	unwahrscheinlich
1834	2012	18 - 59 Jahre w	18.10.2012	22.10.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Kopfschmerz, muskuloskeletale Beschwerden, Nackenschmerzen	möglich
1835	2012	keine Altersangaben verfügbar m	24.05.2012	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-pur	Schmerz im einer Extremitaet	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1836	2012	keine Altersangaben verfügbar m	25.09.2012	27.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Paraesthesie	möglich
1837	2012	7 - 17 Jahre w	18.06.2012	18.06.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Synkope	möglich
1838	2012	7 - 17 Jahre w	17.04.2012	17.04.2012	unbekannt	Gardasil	Schmerzen an der Injektionsstelle	möglich
1839	2012	7 - 17 Jahre w	29.03.2012	29.03.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Synkope	möglich
1840	2012	7 - 17 Jahre m	09.10.2012	09.10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	Ueberempfindlichkeit, Urtikaria	möglich
1841	2012	18 - 59 Jahre w	15.10.2012	--.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Stamaril	Kolitis ulcerosa	unwahrscheinlich
1842	2012	7 - 17 Jahre w	04.10.2012	--.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Madarosis	nicht beurteilbar
1843	2012	18 - 59 Jahre w	10.10.2012	--.10.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Schmerz, periphere Gefaesserkrankung, Induration an der Impfstelle	möglich
1844	2012	18 - 59 Jahre m	05.10.2012	08.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS	Erythem, Induration	möglich
1845	2012	2 - 6 Jahre w	15.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Arthralgie, Fieber	möglich
1846	2012	älter als 60 Jahre w	11.09.2012	--.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Abdominalschmerz, Asthenie, kardiovaskuläre Erkrankung, Diarrhoe, Kopfschmerz, Uebelkeit	möglich
1847	2012	0 - 23 Monate w	22.10.2012	--.10.2012	unbekannt	Rotarix	Schreien	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1848	2012	18 - 59 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Angina pectoris	möglich
1849	2012	7 - 17 Jahre m	23.08.2012	---.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Gastroenteritis durch Rotavirus, Blutstuhl, Infektion ueber den Imfling	nicht beurteilbar
1850	2012	0 - 23 Monate m	29.08.2012	03.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Knoten an der Vakzinationsstelle	möglich
1851	2012	18 - 59 Jahre w	08.10.2012	10.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2012/2013	Gefuehl anomal, Ueberempfindlichkeit, Lymphadenitis, Unwohlsein, Schwellung, Transaminasen erhoeht, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1852	2012	0 - 23 Monate w	04.09.2012	04.09.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Unterdosierung, Erbrechen	möglich
1853	2012	18 - 59 Jahre w	25.10.2012	25.10.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene, Havrix 1440	Ueberempfindlichkeit	wahrscheinlich
1854	2012	18 - 59 Jahre m	07.05.2012	--.05.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Reaktion, Paraesthesie, Polyneuropathie	wahrscheinlich
1855	2012	7 - 17 Jahre w	27.07.2009	27.07.2009	wiederhergestellt	Gardasil	Synkope	möglich
1856	2012	18 - 59 Jahre m	09.10.2012	09.10.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Neuritis, Paraesthesie, Paraesthesie an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
1857	2012	7 - 17 Jahre w	09.10.2012	09.10.2012	unbekannt	Gardasil	Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1858	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Xanaflu 2012/2013	Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich
1859	2012	keine Altersangaben verfügbar w	18.11.2011	--.--.----	unbekannt	PREFLUCEL 2011/2012	Alopezie, Erythem, Schmerz	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1860	2012	2 - 6 Jahre w	05.10.2012	07.10.2012	wiederhergestellt	Repevax	Zellulitis, Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1861	2012	2 - 6 Jahre w	09.10.2012	10.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix Tetra	Pruritus, Urtikaria	unwahrscheinlich
1862	2012	18 - 59 Jahre w	11.05.2010	12.05.2010	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Schmerz, Schwellung	wahrscheinlich
1863	2012	18 - 59 Jahre w	14.08.2012	25.09.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Erythem an der Injektionsstelle, Urtikaria an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich
1864	2012	0 - 23 Monate w	--,--,----	--,--,2012	unbekannt	Prevenar 13	Schlaflosigkeit, Unruhe	möglich
1865	2012	0 - 23 Monate m	22.10.2012	22.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar 13	Hypotonie	möglich
1866	2012	0 - 23 Monate w	17.04.2012	--.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Herzinsuffizienz, Kardiomyopathie, Weinen, Allgemeinzustand anomal, Labortest anomal, Unwohlsein, Fieber	unwahrscheinlich
1867	2012	18 - 59 Jahre w	--.08.2012	--,--,2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Schleimhautoedem, Stomatitis	unwahrscheinlich
1868	2012	0 - 23 Monate m	26.06.2008	--,--,2008	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix-IPV-Hib	Zwergwuchs, Wachstumsverzoegerung	unwahrscheinlich
1869	2012	0 - 23 Monate m	07.09.2012	14.09.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	blasiger Hautausschlag	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung	
1870	2012	älter als 60 Jahre	m	15.10.2012	16.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013, Grippeimpfstoff STADA 2012/2013	Glossodynie, Rachenreizung	unwahrscheinlich
1871	2012	18 - 59 Jahre	w	31.08.2012	31.08.2012	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Hypokinesie, falscher Verabreichungsweg gewählt, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schmerz	möglich
1872	2012	älter als 60 Jahre	m	22.06.2012	22.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	grippeähnliche Erkrankung	möglich
1873	2012	keine Altersanga ben verfügbar	w	24.05.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-pur	Schmerzen an der Impfstelle	möglich
1874	2012	2 - 6 Jahre	w	22.10.2011	22.10.2011	unbekannt	Influsplit SSW 2011/2012, Influsplit SSW 2012/2013	Fieber, Unterdosierung, Infektion der oberen Atemwege	möglich
1875	2012	0 - 23 Monate	m	04.09.2012	10.09.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra, Varivax	unabsichtliche Ueberdosierung, Fieber	möglich
1876	2012	0 - 23 Monate	w	--,--,----	24.04.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar	Erythem an der Injektionsstelle, Bewegungseinschraenkung an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1877	2012	18 - 59 Jahre	w	19.09.2012	20.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	Asthenie, Schwindelgefuehl, Gesichtsschmerzen, Schmerz, schwellendes Gesicht	möglich
1878	2012	7 - 17 Jahre	m	04.10.2012	04.10.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Konvulsion, Synkope	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1879	2012	0 - 23 Monate k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Prevenar 13	Ausschlag	möglich
1880	2012	keine Altersangaben verfügbar w	14.08.2009	--,--,----	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Behinderungen, Epistaxis, Nervenverletzung, Paraesthesie, Torticollis	unwahrscheinlich
1881	2012	0 - 23 Monate m	22.10.2012	--,10.2012	unbekannt	Rotarix	Zungenverfärbung	unwahrscheinlich
1882	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,10.2012	--,10.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Unterdosierung, Erbrechen	möglich
1883	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.09.2012	--.09.2012	unbekannt	Influsplit SSW 2012/2013	Perikarderguss	nicht beurteilbar
1884	2012	18 - 59 Jahre m	11.05.2012	12.05.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Kopfschmerz	möglich
1885	2012	18 - 59 Jahre w	26.09.2012	29.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Stamaril	Pruritus, Ausschlag generalisiert	möglich
1886	2012	7 - 17 Jahre w	10.08.2010	--,--,----	unbekannt	Varilrix	Blase, Herpes zoster	nicht beurteilbar
1887	2012	18 - 59 Jahre w	23.05.2012	24.05.2012	Allgemeinzustand verbessert	Twinrix Erwachsene	Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Uebelkeit	möglich
1888	2012	2 - 6 Jahre m	12.09.2011	--.09.2012	unbekannt	Priorix Tetra	blasiger Hautausschlag, Windpocken	möglich
1889	2012	18 - 59 Jahre w	13.10.2012	13.10.2012	unbekannt	Typhoral L	Schmerzen Oberbauch, Diarrhoe, Uebelkeit, Erbrechen	möglich
1890	2012	0 - 23 Monate m	26.10.2012	26.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Anscheinend lebensbedrohliches Ereignis, Zyanose, Epistaxis, Haematemesis, Atemstillstand	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1891	2012	7 - 17 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Varilrix	Erythem, lokale Reaktion	wahrscheinlich
1892	2012	älter als 60 Jahre m	09.10.2012	10.10.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Erythem, lokale Schwellung	möglich
1893	2012	0 - 23 Monate m	14.09.2012	--.--.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Abszess an Gliedmassen	nicht beurteilbar
1894	2012	0 - 23 Monate m	--.01.2012	--.--.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Ekzem, Hyperaesthesie, Fieber	möglich
1895	2012	0 - 23 Monate w	--.--.2012	--.--.2012	unbekannt	Priorix Tetra	Fieberkrampf	unwahrscheinlich
1896	2012	18 - 59 Jahre m	28.09.2012	--.--.----	unbekannt	Rabipur	unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Nasopharyngitis	unwahrscheinlich
1897	2012	18 - 59 Jahre w	--.04.2012	--.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Cholera Impfstoff, Hepatyrix, Menveo, Stamaril	Asthenie, Aufmerksamkeitsstörungen	unwahrscheinlich
1898	2012	0 - 23 Monate w	05.10.2012	08.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Ermuedung, muskuloskeletale Steifigkeit, Unruhe, Starren, nicht ansprechbar auf Reize	möglich
1899	2012	älter als 60 Jahre m	09.10.2012	09.10.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Schmerz im einer Extremitaet	möglich
1900	2012	18 - 59 Jahre m	04.10.2012	04.10.2012	wiederhergestellt	Repevax	Asthenie, Kopfschmerz, Myalgie, Erbrechen	möglich
1901	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.2012	--.--.2012	unbekannt	Nimenrix	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Reaktion an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	möglich
1902	2012	0 - 23 Monate m	27.07.2012	--.--.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Bauch aufgetrieben, Abdominalschmerz, Unruhe, Schreien	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1903	2012	18 - 59 Jahre w	12.09.2012	12.09.2012	wiederhergestellt	Xanaflu 2012/2013	Blase, Dyspnoe, Ueberempfindlichkeit, Ausschlag, Urtikaria	möglich
1904	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,2012	--,--,2012	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2012/2013	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	möglich
1905	2012	7 - 17 Jahre m	12.09.2012	13.09.2012	unbekannt	COVAXIS	Zellulitis, Erythem, Pruritus, Schwellung	möglich
1906	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,2012	--,--,2012	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2012/2013	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	möglich
1907	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	09.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Herzfrequenz anomal, Blaessee, periphere Gefaesserkrankung	unwahrscheinlich
1908	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	MMR Impfstoff	Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, juvenile idiopathische Arthritis	unwahrscheinlich
1909	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	04.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Agitiertheit, Weinen, Einschlafstoerung, Fieber	möglich
1910	2012	0 - 23 Monate m	23.04.2012	06.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszess an der Injektionsstelle	unwahrscheinlich
1911	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	möglich
1912	2012	18 - 59 Jahre w	07.05.2010	--,--,----	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff	Arrhythmie, Husten, Hypertonie, Hyperthyroidismus, Lymphozytenzahl erniedrigt, Fieber, Rhinorrhoe, Impffehler, Leukozytenzahl erniedrigt	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1913	2012	0 - 23 Monate k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Prevenar 13	Thrombozytopenie	nicht beurteilbar
1914	2012	2 - 6 Jahre m	09.10.2012	11.10.2012	wiederhergestellt	Fluenz	Pruritus, Ausschlag makulo-papuloes	möglich
1915	2012	älter als 60 Jahre w	09.10.2012	10.10.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Erythem, lokale Schwellung	möglich
1916	2012	7 - 17 Jahre w	12.10.2012	12.10.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Konvulsion, Synkope	möglich
1917	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	Schmerzen Oberbauch, Diarrhoe, Uebelkeit, Erbrechen	möglich
1918	2012	18 - 59 Jahre w	--.09.2011	--,--,----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Exposition waehrend der Schwangerschaft	möglich
1919	2012	18 - 59 Jahre m	09.10.2012	09.10.2012	unbekannt	Td-pur	Schuettelfrost, Geschmacksstoerung, Erythem, Kopfschmerz, grippeaehnliche Erkrankung, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Haut warm	möglich
1920	2012	0 - 23 Monate m	20.03.2012	--,--,2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Unwohlsein, Persoenlichkeitsveraenderung, Fieber, Erbrechen	unwahrscheinlich
1921	2012	älter als 60 Jahre w	05.10.2012	--.10.2012	unbekannt	Influsplit SSW 2012/2013	Arthritis	unwahrscheinlich
1922	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Diarrhoe, Erythem an der Injektionsstelle, Injektionsstelle entzuendet, Knoetchen an der Injektionsstelle	möglich
1923	2012	7 - 17 Jahre w	31.08.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Knoetchen an der Injektionsstelle	möglich
1924	2012	0 - 23 Monate w	04.09.2012	04.09.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Unterdosierung, Erbrechen	unwahrscheinlich
1925	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,2012	--,--,2012	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2012/2013	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1926	2012	7 - 17 Jahre m	--.01.2012	--.---.----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Konvulsion, Injektionsstelle entzündet	möglich
1927	2012	7 - 17 Jahre k.A.	--.---.----	--.---.----	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	geschwollene Zunge	unwahrscheinlich
1937	2012	älter als 60 Jahre w	10.10.2012	24.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Begrival 2012/2013	Unwohlsein, Petechien, Thrombozytopenie, Transaminasen erhöht	unwahrscheinlich
1939	2012	18 - 59 Jahre w	20.10.2012	20.10.2012	wiederhergestellt	Mutagriip 2012/2013	Brennen, Erythem, Schwellung	wahrscheinlich
1955	2012	18 - 59 Jahre w	18.09.2012	21.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2011/2012, Influsplit SSW 2012/2013	Bronchitis, Stimmbandentzündung	unwahrscheinlich
1958	2012	18 - 59 Jahre w	20.09.2012	21.09.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Muskelspasmen	möglich
1971	2012	18 - 59 Jahre m	09.10.2012	12.10.2012	bleibender Schaden	DT-Impfstoff	falscher Verabreichungsweg gewählt, Diabetes mellitus Typ 1	unwahrscheinlich
1972	2012	2 - 6 Jahre m	08.10.2012	08.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Aggression, Enuresis, Reizbarkeit, motorische Funktionsstörung	unwahrscheinlich
1973	2012	18 - 59 Jahre m	22.10.2012	--.---.----	unbekannt	Optafalu 2012/2013	Schmerzen Oberbauch, Schuettelfrost, Kopfschmerz, Fieber, Atemnot, Erbrechen	möglich
2568	2012	keine Altersangaben verfügbar w	05.10.2012	--.---.----	wiederhergestellt	Xanaflu 2012/2013	lokale Reaktion, Lymphadenopathie	möglich
1352	2012	0 - 23 Monate w	09.08.2010	16.08.2010	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Bronchitis, Husten, Zyanose, Stuhlverfärbung, Fieberkrampf, Gastroenteritis, Fieber, Atmung anomal, tonische Konvulsion, Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
1372	2012	18 - 59 Jahre w	17.07.2012	--.---.----	unbekannt	Boostrix, FSME-IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Schuettelfrost, Dysaesthesie, Dysstasia, Gangstörung, Hypoaesthesie, Gelenksteife, Maskengesicht, Monoplegie, Myalgie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1489	2012	18 - 59 Jahre w	21.06.2012	21.06.2012	Allgemeinzustand verbessert	FSME-IMMUN Erwachsene	Hyperhidrosis, Hypokinesie, lokale Schwellung, einseitige Laehmung, Muskelspasmen, Schmerz, Rheumatische Erkrankung, Gefuehl der Schwere	nicht beurteilbar
1502	2012	18 - 59 Jahre w	01.06.2012	02.06.2012	bleibender Schaden	Boostrix	Schmerzen Oberbauch, Asthenopie, zerebrale Mikroangiopathie, zerebrovaskulaere Erkrankung, Doppeltsehen, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Stoerung der Augenmotorik, Heterophorie, Hyperaesthesie, Parese des III. Hirnnervs, Laehmung des IV. Hirnnervs, Erkrankung des Traenenapparats, Multiple Sklerose, Myopie, Paraesthesie, Polyneuropathie, Raynaud Syndrom, Affektion des Nervus trigeminus, Sehverschlechterung	unwahrscheinlich
1519	2012	7 - 17 Jahre w	03.09.2012	--.09.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Urtikaria	möglich
1522	2012	18 - 59 Jahre m	08.08.2012	15.09.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	Enzephalitis	unwahrscheinlich
1526	2012	7 - 17 Jahre w	27.08.2012	06.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Engerix-B Kinder	Akathisie, Bewegungen schwerfaellig, Weinen, Ermuedung, Erinnerungsvermoegen eingeschraenkt	unwahrscheinlich
1527	2012	18 - 59 Jahre w	17.09.2012	18.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix, Repevax	leukozytoklastische Vaskulitis, Pruritus	unwahrscheinlich
1534	2012	älter als 60 Jahre m	27.09.2011	---.---.---	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2011/2012	Arthralgie, Asthenie, Ermuedung, Gangstoerung, lumbale spinale Stenose, monoklonale Gammopathie, einseitige Laehmung, Schmerz im einer Extremitaet, Beckenschmerz, Radikulopathie	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1551	2012	0 - 23 Monate w	23.06.2010	23.06.2010	unbekannt	Prevenar 13	Lokalreaktion	möglich
1552	2012	7 - 17 Jahre w	--.01.2011	--.---.2011	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Arthralgie, Hypoaesthesie, Gelenkschwellung	nicht beurteilbar
1553	2012	älter als 60 Jahre w	--.08.2012	--.08.2012	wiederhergestellt	Repevax	Brustkorbschmerz, unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, Schwellung des Auges, Palpitationen, Pruritus, Schmerzen an der Impfstelle	nicht beurteilbar
1557	2012	0 - 23 Monate w	27.10.2011	27.10.2011	wiederhergestellt	Prevenar 13	Appetit vermindert, Ermuedung, Fieber	möglich
1561	2012	7 - 17 Jahre w	17.02.2009	--.---.2009	unbekannt	Gardasil	Morbus Crohn	unwahrscheinlich
1574	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.---.----	--.---.----	wiederhergestellt	Tetanol pur	lokale Reaktion, Pruritus	möglich
1576	2012	18 - 59 Jahre w	10.09.2012	--.09.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Waermegefuehl	möglich
1579	2012	18 - 59 Jahre m	30.07.2012	--.---.----	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Myalgie, Nackenschmerzen	möglich
1599	2012	0 - 23 Monate w	23.09.2012	--.---.----	wiederhergestellt	Engerix-B Kinder	Hypoglykaemie, falscher Verabreichungsweg gewaehlt	unwahrscheinlich
1604	2012	18 - 59 Jahre m	10.09.2012	10.09.2012	wiederhergestellt	Tollwut Impfstoff, Twinrix Erwachsene	Blutdruck erniedrigt, Kreislaufkollaps, Synkope	möglich
1606	2012	0 - 23 Monate m	11.09.2012	11.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Fieber	wahrscheinlich
1616	2012	älter als 60 Jahre w	28.09.2012	29.09.2012	wiederhergestellt	MutagriP 2012/2013	Brustkorbschmerz, Dyspnoe, Ueberempfindlichkeit, Urtikaria	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1623	2012	0 - 23 Monate m	27.06.2012	27.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix	Fieber	möglich
1643	2012	0 - 23 Monate w	09.01.2012	09.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Verhaertung an der Injektionsstelle, Injektionsstelle entzuendet, Fieber	möglich
1644	2012	0 - 23 Monate m	10.02.2012	10.02.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Weinen	möglich
1655	2012	18 - 59 Jahre w	17.10.2012	17.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	anaphylaktische Reaktion, Bronchospasmus, Kontaktdermatitis, Atemnot	möglich
1677	2012	0 - 23 Monate m	05.01.2012	20.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Ermuedung, Reizbarkeit, Teilnahmslosigkeit, Stimmungsaenderung, Fieber	unwahrscheinlich
1678	2012	0 - 23 Monate m	04.07.2012	06.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Diarrhoe, Enteritis	unwahrscheinlich
1679	2012	18 - 59 Jahre w	02.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Palpitationen, Sinustachykardie	unwahrscheinlich
1688	2012	18 - 59 Jahre w	19.10.2012	21.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2012/2013	Hypokinesie, muskuloskeletale Steifigkeit, Nackenschmerzen	möglich
1691	2012	18 - 59 Jahre m	12.10.2012	16.10.2012	unbekannt	Optaflu 2012/2013	Schwindelgefuehl, Gangstoerung	möglich
1698	2012	18 - 59 Jahre w	08.10.2012	10.10.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle	möglich
1700	2012	18 - 59 Jahre w	02.10.2012	04.10.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle	möglich
1702	2012	18 - 59 Jahre w	23.10.2012	24.10.2012	wiederhergestellt	Fluad 2012/2013	Asthenie, Aufmerksamkeitsstoerungen, Schwindelgefuehl, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Ohrenbeschwerden, Kopfschmerz	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1703	2012	18 - 59 Jahre w	09.10.2012	10.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1704	2012	18 - 59 Jahre w	28.09.2012	28.09.2012	wiederhergestellt	IPV Merieux	Arthralgie, Asthenie, Knochenschmerzen, Dysaesthesie, verzögerte Entwicklung der Feinmotorik, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Nackenschmerzen, Schmerz	unwahrscheinlich
1705	2012	0 - 23 Monate m	17.07.2012	18.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Apathie, kalter Schweiß, Zyanose, Appetit vermindert, Flüssigkeitsaufnahme erniedrigt, schlechte periphere Durchblutung, Fieber	unwahrscheinlich
1707	2012	18 - 59 Jahre m	11.10.2012	12.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Schuettelfrost, Fieber, Ausschlag	möglich
1713	2012	2 - 6 Jahre w	21.09.2012	27.09.2012	wiederhergestellt	Pentavac, Priorix	Diarrhoe, Halluzination, Pharynxerythem, Fieber, Septischer Schock, virale Tonsillitis	unwahrscheinlich
1714	2012	0 - 23 Monate w	20.09.2012	20.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	massive Schwellung an der geimpften Extremität, Verhärtung an der Injektionsstelle, Reaktion an der Injektionsstelle	möglich
1716	2012	0 - 23 Monate w	31.08.2012	31.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	massive Schwellung an der geimpften Extremität, Verhärtung an der Injektionsstelle	möglich
1717	2012	0 - 23 Monate w	24.05.2012	08.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszess an der Injektionsstelle	unwahrscheinlich
1725	2012	0 - 23 Monate w	23.12.2011	--.--.--	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix Hexa	durch Pilze verursachte Hautinfektion, Fieber	unwahrscheinlich
1726	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2012	--.06.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	chronische Tonsillitis, Zahnfleischbluten, Lymphadenopathie, Schmerz im einer Extremität, Fieber	möglich
1730	2012	18 - 59 Jahre w	27.09.2012	04.10.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Asthenie, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, grippeähnliche Erkrankung	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1731	2012	18 - 59 Jahre w	27.08.2012	11.09.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene, Engerix-B Erwachsene, Nimenrix, VAQTA	Schuettelfrost, Schwindelgefuehl, Ermuedung, Kopfschmerz, Hypersomnie, Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Unwohlsein, Fieber	unwahrscheinlich
1760	2012	7 - 17 Jahre w	02.08.2012	--.08.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet	möglich
1764	2012	älter als 60 Jahre w	01.10.2012	02.10.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Medikament mit abgelaufenem Verfallsdatum verabreicht, Lokalisiertes Oedem, Schmerz, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1795	2012	keine Altersanga ben verfügbar w	--.---.----	--.---.----	unbekannt	Hepatitis Impfstoff	Nierenschmerz	nicht beurteilbar
1796	2012	18 - 59 Jahre w	--.08.2009	--.---.----	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene, HB- Vax	kardiovaskulaere Erkrankung, Doppeltsehen, nicht-therapeutische Respons, Sehverschlechterung	möglich
1808	2012	7 - 17 Jahre m	18.10.2012	22.10.2012	wiederhergestellt	Xanaflu 2012/2013	Ausschlag generalisiert	möglich
1810	2012	älter als 60 Jahre w	--.---.----	21.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2012/2013	Ueberempfindlichkeit, Ausschlag mit Juckreiz	möglich
1811	2012	18 - 59 Jahre m	25.10.2012	25.10.2012	wiederhergestellt	Td-pur	Schuettelfrost, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
1813	2012	18 - 59 Jahre w	--.---.----	--.---.----	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	muskuloskeletale Steifigkeit, Fieber	möglich
1816	2012	0 - 23 Monate m	17.10.2012	26.10.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Fieberkrampf, Verlust des Bewusstseins	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1817	2012	18 - 59 Jahre m	17.10.2012	--,--,----	unbekannt	Begripal 2012/2013	Reaktion an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1818	2012	18 - 59 Jahre w	16.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Myalgie, Ausschlag mit Juckreiz	wahrscheinlich
1819	2012	älter als 60 Jahre m	22.10.2012	28.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Pneumonie	unwahrscheinlich
1820	2012	älter als 60 Jahre m	22.10.2012	22.10.2012	unbekannt	Grippeimpfstoff	Waermegefuehl, Ueberempfindlichkeit, Hypoaesthesie, Erythem an der Impfstelle, Ausschlag an der Vakzinationsstelle	möglich
1821	2012	18 - 59 Jahre m	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Erythem an der Impfstelle	möglich
1822	2012	keine Altersangaben verfügbar m	21.09.2012	--,--,2012	unbekannt	Begripal 2012/2013	Kopfschmerz, makuloeser Ausschlag	möglich
1823	2012	älter als 60 Jahre m	17.10.2012	24.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Hautreizung, Urtikaria	unwahrscheinlich
1824	2012	18 - 59 Jahre w	19.10.2012	19.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Pruritus, Ausschlag, Pruritus an der Impfstelle, Ausschlag an der Vakzinationsstelle	möglich
1825	2012	18 - 59 Jahre m	22.10.2012	--,--,----	unbekannt	Begripal 2012/2013	Rueckenschmerzen, Schmerz im einer Extremitaet	unwahrscheinlich
1826	2012	18 - 59 Jahre w	18.10.2012	21.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2012/2013	Akne, makuloeser Ausschlag, Ausschlag mit Juckreiz	möglich
1829	2012	18 - 59 Jahre w	27.08.2012	--,10.2012	wiederhergestellt	Varivax	Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesie	möglich
1831	2012	2 - 6 Jahre m	25.09.2012	27.09.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Schuettelfrost, Fieber, Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1928	2012	0 - 23 Monate w	---,---	---,---	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Prevenar 13	Extravasation an der Injektionsstelle, Unruhe, Urtikaria, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1929	2012	7 - 17 Jahre m	15.10.2012	15.10.2012	wiederhergestellt	Repevax	anaphylaktische Reaktion, Asthenie, Blutdruck erhoeht, Schwindelgefuehl, Dysaesthesie, Dyskinesie, Hyperhidrosis, Hypoaesthesie, motorische Funktionsstoerung, Nervenverletzung, peripheres Kaeltegefuehl, Synkope	unwahrscheinlich
1930	2012	18 - 59 Jahre w	20.10.2012	20.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	kardiovaskulaere Erkrankung, Schwindelgefuehl, Dyspnoe, Ermuedung, Ueberempfindlichkeit, periphere Gefaesserkrankung, Fieber, schwellendes Gesicht, Rachenreizung, Induration an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle	unwahrscheinlich
1931	2012	18 - 59 Jahre w	18.10.2012	20.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Dermatitis allergisch, Erythem, Pruritus, Ausschlag	möglich
1932	2012	18 - 59 Jahre m	28.09.2012	19.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	HBVAXPRO	Herpes zoster, Bewegungsstoerung, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems	unwahrscheinlich
1933	2012	0 - 23 Monate m	23.08.2012	29.08.2012	wiederhergestellt	Varivax	Gesichtsspasmus, Tic	unwahrscheinlich
1934	2012	18 - 59 Jahre w	04.10.2012	14.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	Zervikobrachialsyndrom, Schuettelfrost, Husten, Zyanose, Belastungsdyspnoe, Hitzegefuehl, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Hyperaesthesie, Hyperhidrosis, Schmerzen an der Impfstelle	unwahrscheinlich
1935	2012	18 - 59 Jahre m	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013, Repevax	anaphylaktische Reaktion	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1936	2012	älter als 60 Jahre m	24.02.2012	--,--,----	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Blase, Geschmacksstörung, Dysphonie, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Pemphigus, makuloeser Ausschlag, Gewicht erniedrigt	nicht beurteilbar
1938	2012	18 - 59 Jahre w	25.10.2012	25.10.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene, Repevax	Schuettelfrost, Ermuedung, Kopfschmerz, Lippe geschwollen, Unwohlsein, Uebelkeit, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich
1940	2012	0 - 23 Monate m	09.07.2012	27.07.2012	wiederhergestellt	RotaTeq	Diarrhoe, Stuhlverfaerbung, Schleim im Stuhl	unwahrscheinlich
1941	2012	0 - 23 Monate m	17.07.2012	--,--,----	wiederhergestellt	RotaTeq	Diarrhoe, Stuhlverfaerbung, Schleim im Stuhl	möglich
1942	2012	18 - 59 Jahre m	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013, Repevax	anaphylaktische Reaktion	möglich
1943	2012	7 - 17 Jahre w	29.08.2012	--,09.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Stomatitis aphtosa, Herpangina, schmerzhaftes Schlucken, oraler Herpes, Fieber	unwahrscheinlich
1944	2012	älter als 60 Jahre w	20.10.2012	27.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Halluzination	unwahrscheinlich
1945	2012	älter als 60 Jahre m	22.10.2012	27.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Blase, Pruritus generalisiert	unwahrscheinlich
1946	2012	18 - 59 Jahre w	10.10.2012	10.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Parosmie	nicht beurteilbar
1947	2012	2 - 6 Jahre m	23.10.2012	24.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Diarrhoe, periphere Gefaesserkrankung, Fieber, Erbrechen	möglich
1948	2012	18 - 59 Jahre w	22.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Schwindelgefuehl, lokale Reaktion, Uebelkeit, periphere Gefaesserkrankung, Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1949	2012	7 - 17 Jahre m	22.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Diarrhoe, lokale Reaktion, Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1950	2012	älter als 60 Jahre w	15.10.2012	20.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2012/2013	Dermatitis allergisch	unwahrscheinlich
1951	2012	0 - 23 Monate m	30.03.2010	02.12.2010	unbekannt	Infanrix-IPV-Hib	Entwicklungsverzögerung, Fontanelle vorgewölbt, intrakranieller Druck erhöht, Fieber	unwahrscheinlich
1952	2012	älter als 60 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Erysipel, Lymphadenitis	unwahrscheinlich
1953	2012	7 - 17 Jahre w	11.10.2012	11.10.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Dyspnoe, Somnolenz, Reaktion an der Impfstelle, Sehverschlechterung	möglich
1954	2012	0 - 23 Monate m	09.10.2012	10.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	RotaTeq	Diarrhoe	unwahrscheinlich
1956	2012	18 - 59 Jahre w	12.10.2012	--.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	Reaktion an der Impfstelle	möglich
1957	2012	älter als 60 Jahre m	24.09.2012	24.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Schwellung an der Injektionsstelle, Myalgie	möglich
1959	2012	7 - 17 Jahre w	01.11.2012	01.11.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Konvulsion, Ermüdung, Schmerzen an der Injektionsstelle, muskuloskeletale Steifigkeit, retrograde Amnesie, Synkope, tonisch-klonische Bewegungen	möglich
1960	2012	keine Altersangaben verfügbar w	01.10.2012	--.--.--	unbekannt	Influvac 2012/2013	Bronchitis, Schmerz im einer Extremität	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1961	2012	18 - 59 Jahre m	26.04.2012	--.05.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Waermegefuehl, grippeaehnliche Erkrankung, Schwellung an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle	möglich
1962	2012	älter als 60 Jahre w	22.10.2012	22.10.2012	wiederhergestellt	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	Kopfschmerz, Schmerz, erythematöses Hautausschlag, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
1963	2012	18 - 59 Jahre w	08.08.2012	10.08.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Ermuedung, Herpes zoster, Neurodermitis	unwahrscheinlich
1964	2012	18 - 59 Jahre w	24.10.2012	26.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Begripal 2012/2013	Diarrhoe, Verhaertung an der Injektionsstelle, Uebelkeit, Schmerz, Induration an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
1965	2012	keine Altersangaben verfügbar w	08.10.2012	09.10.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff	Erythem, lokale Schwellung	möglich
1966	2012	keine Altersangaben verfügbar w	24.10.2012	24.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Kopfschmerz	möglich
1967	2012	2 - 6 Jahre w	06.09.2012	12.09.2012	unbekannt	Priorix Tetra	Schmerz, blasiger Hautausschlag, Narbe, Stomatitis	möglich
1968	2012	älter als 60 Jahre k.A.	--.--.2012	23.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff	Drainage der Bauchhoehle, Parese eines Hirnnerves, Laehmung des VI. Hirnnervs	nicht beurteilbar
1969	2012	0 - 23 Monate w	24.10.2012	26.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Infektion, Erythem an der Injektionsstelle, motorische Funktionsstoerung, neurologisches Symptom, Fieber, Unruhe	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1970	2012	18 - 59 Jahre m	23.10.2012	01.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	Miller-Fisher-Syndrom	nicht beurteilbar
1974	2012	0 - 23 Monate m	29.11.2011	--.--.2011	unbekannt	Infanrix, Prevenar 13	Bronchitis, Hypotonie, Motorische Entwicklungsverzögerung, Bewegungsstörung	nicht beurteilbar
1975	2012	älter als 60 Jahre m	19.10.2012	--.--.----	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2012/2013	Schmerzen an der Injektionsstelle	möglich
1976	2012	18 - 59 Jahre m	08.03.2012	--.--.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Epistaxis	möglich
1977	2012	18 - 59 Jahre w	23.10.2012	24.10.2012	wiederhergestellt	Fluad 2012/2013	Erythem, Schmerz, Schwellung	wahrscheinlich
1978	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Fluad 2012/2013	Erythem, Schmerz, Schwellung	möglich
1979	2012	älter als 60 Jahre w	01.08.2012	07.08.2012	wiederhergestellt	Repevax	Husten, Ermüdung, Hyperhidrosis, grippeähnliche Erkrankung, Schmerz, Entzündung an der Impfstelle	unwahrscheinlich
1980	2012	0 - 23 Monate m	12.10.2012	13.10.2012	wiederhergestellt	Pentavac	Weinen, Hypophagie, Unruhe, Urtikaria, Reaktion an der Impfstelle	möglich
1981	2012	0 - 23 Monate w	17.09.2012	26.09.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varivax	Fieberkrampf, Nasopharyngitis, Pharynxerythem, Fieber, Trommelfellhyperämie, Infektion der oberen Atemwege, Erbrechen	möglich
1982	2012	0 - 23 Monate m	11.09.2012	13.09.2012	wiederhergestellt	RotaTeq	Abdominalschmerz, Stuhlveränderung, Dehydratation, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Ermüdung, Gastroenteritis durch Rotavirus, Hypovolaemie, Blässe, Fieber, Erbrechen	unwahrscheinlich
1983	2012	18 - 59 Jahre w	17.10.2012	18.10.2012	wiederhergestellt	VAQTA	Neuritis	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1984	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,2001	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Depression, Persönlichkeitsstörung	unwahrscheinlich
1985	2012	18 - 59 Jahre w	24.04.2012	29.04.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Ausschlag	unwahrscheinlich
1986	2012	18 - 59 Jahre m	15.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Schüttelfrost, Erbrechen	möglich
1987	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff	Ekzem, Pruritus	unwahrscheinlich
1988	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff	Exposition des Feten während der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
1989	2012	18 - 59 Jahre m	10.10.2012	--,10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Influvac 2012/2013	autoimmunhaemolytische Anaemie	nicht beurteilbar
1990	2012	0 - 23 Monate w	30.10.2012	31.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieber, Urtikaria	möglich
1991	2012	18 - 59 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Schwellung	möglich
1992	2012	0 - 23 Monate m	01.10.2012	--,--,2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Ekzem, Herpes zoster, falscher Verabreichungsweg gewählt, Ausschlag, Superinfektion, Vaskulitis	unwahrscheinlich
1993	2012	älter als 60 Jahre w	09.10.2012	09.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Influvac 2012/2013	Arthralgie, Autoimmunerkrankung, B-Zellen erhöht, Diarrhoe, HLA-Marker Studie positiv, Infektion, grippeähnliche Erkrankung, Fieber	unwahrscheinlich
1994	2012	18 - 59 Jahre w	19.10.2012	19.10.2012	wiederhergestellt	HAV pur, Optafu 2012/2013	Husten, Ermüdung, Grippe, Nasopharyngitis, Übelkeit, Fieber, Atemnot, Rhinorrhoe	unwahrscheinlich
1995	2012	18 - 59 Jahre m	15.10.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Menvéo	Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Wärme an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
1996	2012	keine Altersangaben verfügbar w	19.10.2012	21.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Brustvergroesserung, Thelitis	unwahrscheinlich
1997	2012	älter als 60 Jahre m	15.10.2012	20.10.2012	unbekannt	Xanaflu 2012/2013	Arthralgie, Hypoaesthesie, Meningiom, Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet, Pleozytose, Polyneuropathie, Systemic inflammatory response syndrome	unwahrscheinlich
1998	2012	älter als 60 Jahre m	16.10.2012	18.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Xanaflu 2012/2013	Myalgie, Leukozytenzahl erhoekt	möglich
1999	2012	keine Altersangaben verfügbar w	17.10.2012	17.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Begripal 2012/2013	Erythem an der Impfstelle, Pruritus an der Impfstelle	wahrscheinlich
2000	2012	älter als 60 Jahre m	18.10.2012	---.2012	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2012/2013	Husten, Dyspnoe, Ermuedung, Fibrin D Dimer erhoekt, Leukozytenzahl erhoekt	unwahrscheinlich
2001	2012	18 - 59 Jahre w	15.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Arrhythmie, Schuettelfrost, Hypopnoe, Fieber	wahrscheinlich
2002	2012	0 - 23 Monate k.A.	---.----	---.2012	unbekannt	Rotarix	Abdominalschmerz	nicht beurteilbar
2003	2012	älter als 60 Jahre w	16.10.2012	27.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Schmerzen Oberbauch, Brustkorbschmerz, akute Cholezystitis, Schwindelgefuehl, Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Gallenblasenempyem, Blaeschen an der Injektionsstelle, lokale Schwellung, Uebelkeit, schmerzhaftige Atmung, Pankreatitis akut, peritoneale Adhaesionen, Blutkoerperchensenkung erhoekt, Erbrechen	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2004	2012	18 - 59 Jahre m	19.10.2012	22.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Paraesthesie	möglich
2005	2012	älter als 60 Jahre w	22.10.2012	22.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Asthenie, Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremität, lokale Schwellung, Unwohlsein, Muskelschwäche, Übelkeit	möglich
2006	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Infanrix	Schmerz im einer Extremität, Verabreichung des falschen Medikamentes	möglich
2007	2012	älter als 60 Jahre m	27.09.2012	--.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Bettlägerig, erhöhte Sekretion der oberen Luftwege, Nasopharyngitis	unwahrscheinlich
2008	2012	18 - 59 Jahre m	23.10.2012	24.10.2012	unbekannt	Optafu 2012/2013	grippeähnliche Erkrankung	möglich
2009	2012	älter als 60 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Schuettelfrost, Ueberempfindlichkeit, Fieber	möglich
2010	2012	18 - 59 Jahre w	22.10.2012	25.10.2012	unbekannt	Influvac 2012/2013	Bauch aufgetrieben, Diarrhoe	möglich
2011	2012	18 - 59 Jahre w	04.10.2012	14.10.2012	unbekannt	Influsplit SSW 2012/2013	benigne intrakranielle Hypertonie, zerebrovaskuläre Erkrankung, Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Herpesvirus-Infektion, Fieber	unwahrscheinlich
2012	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Optafu 2012/2013	Angina pectoris, Diarrhoe, muskuloskeletale Steifigkeit	unwahrscheinlich
2013	2012	keine Altersangaben verfügbar w	22.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Erythem, Pruritus	möglich
2014	2012	7 - 17 Jahre m	08.10.2012	08.10.2012	wiederhergestellt	Xanaflu 2012/2013	Brennen, Erythem, Schwellung, Synkope	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2015	2012	18 - 59 Jahre w	08.11.2012	08.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Optafalu 2012/2013	Uebelkeit, Erbrechen	möglich
2016	2012	18 - 59 Jahre w	22.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Optafalu 2012/2013	Schmerzen Oberbauch, Flatulenz, Uebelkeit	möglich
2017	2012	18 - 59 Jahre w	18.10.2012	30.10.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Kopfschmerz, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich
2018	2012	18 - 59 Jahre m	16.10.2012	16.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Muskelschwaeche, Myalgie	möglich
2019	2012	18 - 59 Jahre w	27.09.2012	10.10.2012	unbekannt	Mutagrip 2012/2013	Ausschlag an der Injektionsstelle	unwahrscheinlich
2020	2012	0 - 23 Monate m	05.11.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Priorix, Varilrix	Stomatitis aphtosa, Eczema herpeticum, Herpes zoster, Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
2021	2012	2 - 6 Jahre w	29.10.2012	30.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	möglich
2022	2012	keine Altersangaben verfügbar w	30.10.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem, Schwellung, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2023	2012	18 - 59 Jahre w	20.09.2012	--,--,2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix, Repevax	Paraesthesie	möglich
2024	2012	18 - 59 Jahre w	04.07.2012	--,--,----	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Aufmerksamkeitsstoerungen, Schwindegefuehl, Waermegefuehl, erniedrigter Muskeltonus, Schmerz im einer Extremitaet, Neubildung der Schilddruese, Thyreoiditis subakut	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2025	2012	0 - 23 Monate m	16.02.2012	16.02.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Verhaertung an der Injektionsstelle	möglich
2026	2012	18 - 59 Jahre w	15.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Schuetterfrost, Uebelkeit, Fieber, Erbrechen	möglich
2027	2012	18 - 59 Jahre w	17.10.2012	17.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Appetit vermindert, Ermuedung, lokale Reaktion, peripheres Kreislaufversagen	möglich
2028	2012	0 - 23 Monate m	18.10.2012	26.10.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varivax	Fieberkrampf, Kopfschmerz, Fieber, Erbrechen	möglich
2029	2012	0 - 23 Monate m	09.10.2012	10.10.2012	wiederhergestellt	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	Extrasystolen, Ermuedung	möglich
2030	2012	2 - 6 Jahre m	18.05.2011	11.06.2011	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Erythema nodosum, Pannikulitiden	unwahrscheinlich
2031	2012	älter als 60 Jahre m	22.10.2012	--.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	Lymphadenopathie, Entzuendung an der Impfstelle	möglich
2032	2012	7 - 17 Jahre w	17.11.2011	--.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Gelenkerguss	unwahrscheinlich
2033	2012	18 - 59 Jahre k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Pneumovax 23	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2034	2012	älter als 60 Jahre w	16.10.2012	16.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Schmerzen an der Injektionsstelle	möglich
2035	2012	0 - 23 Monate w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Rotarix	Unterdosierung, Erbrechen	möglich
2036	2012	keine Altersangaben verfügbar m	29.10.2012	30.10.2012	wiederhergestellt	Menjugate	Schuetterfrost, Ermuedung, Unwohlsein, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2037	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Begrivac	Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2038	2012	keine Altersangaben verfügbar m	12.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	Optaflu 2012/2013	Angiooedem, Dyspnoe, lokale Schwellung, Ausschlag, Harnwegsinfektion	möglich
2039	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Afluria 2012/2013	Brustkorbbschwerden, Schwindelgefuehl, Unwohlsein	möglich
2040	2012	2 - 6 Jahre m	29.10.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Fluenz	Epistaxis, Beschwerden an der Nase	unwahrscheinlich
2041	2012	älter als 60 Jahre w	18.10.2012	23.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	Guillain-Barré-Syndrom, Radikulitis	nicht beurteilbar
2042	2012	7 - 17 Jahre w	18.10.2012	--,10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Mutagrip 2012/2013	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2043	2012	7 - 17 Jahre w	02.11.2012	02.11.2012	wiederhergestellt	Repevax	Ausschlag	wahrscheinlich
2044	2012	0 - 23 Monate m	23.10.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Rotarix	Stuhlveraenderung, Verweigerung der Nahrungsaufnahme, Blutstuhl, Darminvagination, Erbrechen	wahrscheinlich
2045	2012	7 - 17 Jahre w	19.04.2012	20.04.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Dysaesthesie, Ueberempfindlichkeit, Polyneuropathie, Schwellung	möglich
2046	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	16.10.2012	unbekannt	Mutagrip 2012/2013	Abasie, Stummheit, Fieber	unwahrscheinlich
2047	2012	0 - 23 Monate w	11.06.2012	15.06.2012	wiederhergestellt	Priorix	Abszess, Lymphadenitis, Lymphadenopathie, Parotitis, Fieber	möglich
2048	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	--,--,2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Guillain-Barré-Syndrom, Hypoaesthesie, Muskelschwaeche, Polyneuropathie	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2049	2012	18 - 59 Jahre m	23.10.2012	25.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	Brustkorbbeschwerden, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremität, Paraesthesie	möglich
2050	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.--.2012	--.--.2012	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pertussis Impfstoff, Tetanus Impfstoff	grippeaeähnliche Erkrankung, Erythem an der Impfstelle, Reizung an der Vakzinationsstelle	möglich
2051	2012	2 - 6 Jahre m	17.04.2012	18.04.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	massive Schwellung an der geimpften Extremität	möglich
2052	2012	0 - 23 Monate m	18.10.2012	24.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Dehydratation, Gastroenteritis durch Rotavirus, Rotaviren-Infektion, Rotavirus-Test positiv	möglich
2053	2012	2 - 6 Jahre m	15.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	massive Schwellung an der geimpften Extremität	möglich
2054	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	02.10.2012	unbekannt	Afluria 2012/2013	Pruritus, Schwellung, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle	nicht beurteilbar
2055	2012	älter als 60 Jahre m	--.--.2011	--.--.2011	wiederhergestellt	Pneumovax 23	lokale Schwellung	möglich
2056	2012	älter als 60 Jahre w	--.10.2012	--.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Pneumovax 23	unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, Erythem an der Impfstelle	möglich
2057	2012	0 - 23 Monate m	12.04.2012	--.04.2012	unbekannt	Rotarix	Abdominalschmerz, Stuhlveränderung, Anaemie, Windelausschlag durch Candida, Weinen, Flatulenz, falscher Verabreichungsweg gewählt, orale Candidose, Unruhe, Test auf Viren positiv	unwahrscheinlich
2058	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Erythem an der Injektionsstelle, Ausschlag generalisiert, Hautverfärbung, Erbrechen	nicht beurteilbar
2059	2012	älter als 60 Jahre w	--.10.2012	--.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Pneumovax 23	unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, Erythem an der Impfstelle	möglich
2060	2012	älter als 60 Jahre w	--.03.2012	--.03.2012	unbekannt	Td-pur	Absonderung an der Vakzinationsstelle, Erythem an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2061	2012	7 - 17 Jahre w	05.12.2011	--.12.2011	wiederhergestellt	Mutagrip 2011/2012	Arthralgie, Diarrhoe, Enteritis, Kopfschmerz, Henoch-Schoenlein Purpura, Gelenkschwellung, Petechien, Fieber, Rhinitis	nicht beurteilbar
2062	2012	älter als 60 Jahre w	18.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Td-pur	Schüttelfrost, Kreislaufkollaps, Stuhldrang, Schwindelgefühl, Dysarthrie, Dyspnoe, Ermüdung, Uebelkeit, verlangsamte Reaktion auf Stimuli, transitorische ischaemische Attacke, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	unwahrscheinlich
2063	2012	0 - 23 Monate m	09.10.2012	--.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Dermatitis allergisch, Fieber	unwahrscheinlich
2064	2012	2 - 6 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluenz	Bronchitis, Husten, Fieber	möglich
2065	2012	älter als 60 Jahre m	25.10.2012	25.10.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	Uebelkeit, Hautschmerzen, Ausschlag, Schwellung	möglich
2066	2012	18 - 59 Jahre w	30.08.2012	31.08.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Erwachsene	Stoerung der Augenmotorik, Kopfschmerz	möglich
2067	2012	0 - 23 Monate k.A.	--.--.2012	--.--.2012	unbekannt	Influsplit SSW 2012/2013	unabsichtliche Ueberdosierung, Schmerz im einer Extremitaet, Verabreichung des falschen Medikamentes	möglich
2068	2012	7 - 17 Jahre w	02.01.2008	09.02.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Zervixdysplasie, Papillomavirus-Test positiv	unwahrscheinlich
2069	2012	0 - 23 Monate w	27.09.2012	27.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Petechien	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2070	2012	0 - 23 Monate w	02.07.2012	27.07.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Zyanose, Petechien	möglich
2071	2012	18 - 59 Jahre k.A.	---.2012	---.2012	unbekannt	Mutagrip 2012/2013	Schmerzen an der Injektionsstelle, Problem mit einer Nadel	möglich
2072	2012	18 - 59 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Typhim Vi	unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2073	2012	18 - 59 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	grippeähnliche Erkrankung	möglich
2074	2012	18 - 59 Jahre w	..10.2012	..10.2012	wiederhergestellt	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Ermüdung	nicht beurteilbar
2075	2012	18 - 59 Jahre w	01.10.2012	01.10.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Urtikaria	möglich
2076	2012	älter als 60 Jahre m	30.10.2012	30.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Mutagrip 2012/2013	essentielle Thrombozythaemie, Augenblutung, Blutung Mund, Thrombozytopenie	unwahrscheinlich
2077	2012	älter als 60 Jahre m	..10.2012	..10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, Fieber, Erythem an der Impfstelle	möglich
2078	2012	älter als 60 Jahre w	---.2011	---.2011	unbekannt	Pneumovax 23	Blase, Erythem, Waermegefuehl, Hypoaesthesia	möglich
2079	2012	18 - 59 Jahre w	28.09.2012	01.10.2012	unbekannt	Varilrix	Ausschlag makulo-papuloes	möglich
2080	2012	älter als 60 Jahre w	18.09.2012	18.09.2012	wiederhergestellt	Td-pur	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2081	2012	0 - 23 Monate m	03.05.2012	---.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Fieber	möglich
2082	2012	0 - 23 Monate m	11.10.2012	11.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar	Fieber	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2083	2012	18 - 59 Jahre w	--.10.2000	--.--.2000	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Ueberempfindlichkeit	möglich
2084	2012	18 - 59 Jahre w	12.09.2012	12.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Engerix-B Erwachsene	Konjunktivitis allergisch, Augenjucken, Nasenverstopfung	möglich
2085	2012	18 - 59 Jahre w	17.10.2012	21.10.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	Gelenkschwellung	unwahrscheinlich
2086	2012	18 - 59 Jahre m	13.09.2012	14.09.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013, Encepur Erwachsene	Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet, Pruritus, Fieber, Urtikaria	möglich
2087	2012	18 - 59 Jahre m	27.09.2012	27.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2012/2013	Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
2088	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Afluria	Brustkorbschmerz, Ueberempfindlichkeit	möglich
2089	2012	älter als 60 Jahre m	22.10.2012	22.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2012/2013	Injektionsstelle taub, Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle	möglich
2090	2012	älter als 60 Jahre m	09.11.2012	--.11.2012	unbekannt	Optafu 2012/2013	Ausschlag	möglich
2091	2012	älter als 60 Jahre w	25.10.2012	27.10.2012	unbekannt	Prevenar 13	Arthralgie, Myalgie, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2092	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Typhoral L	Diarrhoe, Unsachgemaesse Lagerung von Medikamenten, Unwohlsein	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2093	2012	18 - 59 Jahre w	06.07.2012	09.07.2012	Allgemeinzustand verbessert	Encepur Erwachsene	Abasie, akute disseminierte Enzephalomyelitis, Schädigung des Zentralnervensystems, zerebrale Ischaemie, Schwindelgefuehl, Struma, Kopfschmerz, Hypoaesthesie, Migraene, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesie, Paraesthesie oral, Vaskulitis, Sehen verschwommen	unwahrscheinlich
2094	2012	18 - 59 Jahre m	08.10.2012	10.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	DTP-IPV Impfstoff	Guillain-Barré-Syndrom	unwahrscheinlich
2095	2012	18 - 59 Jahre m	--.------	05.11.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	Asthenie, Uebelkeit, Pruritus, Zunge belegt	möglich
2096	2012	älter als 60 Jahre w	31.10.2012	02.11.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	anaphylaktische Reaktion, Urtikaria	möglich
2097	2012	18 - 59 Jahre w	11.09.2012	--.------	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Asthenie, Uebelkeit, Fieber, Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2098	2012	0 - 23 Monate m	--.------	--.--2012	unbekannt	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken, Pneumokokken-Bakteriaemie	unwahrscheinlich
2099	2012	7 - 17 Jahre w	08.11.2012	08.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440, Revaxis	eingeschraenkte Gelenkbeweglichkeit, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
2100	2012	älter als 60 Jahre w	26.10.2012	27.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS	Erythem, lokale Schwellung	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2101	2012	18 - 59 Jahre w	18.10.2012	18.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	HBVAXPRO	Dermatitis allergisch, Erythem, Pruritus, makuloeser Ausschlag	möglich
2102	2012	18 - 59 Jahre w	30.10.2012	04.11.2012	wiederhergestellt	Repevax	atrioventrikulärer Block komplett	unwahrscheinlich
2103	2012	0 - 23 Monate m	12.11.2012	13.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Synflorix	Fieberkrampf	möglich
2104	2012	älter als 60 Jahre w	10.10.2012	19.10.2012	unbekannt	Xanaflu 2012/2013	Aortenklappeninsuffizienz, Asthenie, Vorhofflimmern, Gleichgewichtsstörung, Glukose im Blut anomal, Cogan Syndrom, Taubheit, Dermatitis, Diarrhoe, Pilzinfektion, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Kopfschmerz, Entzündungsmarker erhöht, Myalgie, Oedem peripher, Fieber, Sjogren Syndrom, Hautnekrose	unwahrscheinlich
2105	2012	7 - 17 Jahre w	30.10.2012	01.11.2012	unbekannt	Gardasil	Doppeltsehen, Schwindelgefühl, Sehen verschwommen	wahrscheinlich
2106	2012	18 - 59 Jahre m	23.10.2012	02.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013, Pneumovax 23	Empyem	unwahrscheinlich
2107	2012	älter als 60 Jahre w	---.10.2012	---.---.----	unbekannt	MMR VAXPRO	Paraesthesie, Problem mit einer Spritze	möglich
2108	2012	18 - 59 Jahre w	07.10.2012	07.10.2012	Allgemeinzustand verbessert	Influvac 2012/2013	Bursitis, massive Schwellung an der geimpften Extremität, Beweglichkeit vermindert, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Schmerz im einer Extremität	unwahrscheinlich
2109	2012	älter als 60 Jahre w	16.10.2012	16.10.2012	unbekannt	MutagriP 2012/2013	Abasie, Stummheit, Fieber	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2110	2012	18 - 59 Jahre w	05.11.2012	05.11.2012	wiederhergestellt	Repevax	Ueberempfindlichkeit, Lymphadenopathie, Induration an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
2111	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Influvac 2012/2013	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Hyperhidrosis, Myokardinfarkt	unwahrscheinlich
2112	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Influvac 2012/2013	lokale Reaktion	möglich
2113	2012	älter als 60 Jahre w	23.10.2012	--,--,----	Allgemeinzustand verbessert	Influvac 2012/2013	Bursitis, Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, eingeschraenkte Gelenkbeweglichkeit, lokale Schwellung, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Schmerz im einer Extremitaet, Rotatorensyndrom der Schulter, Sehnenriss	nicht beurteilbar
2114	2012	älter als 60 Jahre w	31.10.2012	02.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	Schmerzen an der Injektionsstelle, Paraesthesie	möglich
2115	2012	2 - 6 Jahre m	08.11.2012	09.11.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Arthralgie, Asthenie, Kopfschmerz, Unwohlsein, Fieber, Erbrechen	möglich
2116	2012	0 - 23 Monate w	06.11.2012	06.11.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Unterdosierung, Erbrechen	unwahrscheinlich
2117	2012	18 - 59 Jahre m	29.10.2012	31.10.2012	Todesfall	Begripal 2012/2013	akuter Myokardinfarkt	unwahrscheinlich
2118	2012	2 - 6 Jahre w	12.10.2012	13.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix	Erythem, Schwellung	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2119	2012	2 - 6 Jahre w	13.09.2012	19.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix	Erythem, Pruritus	möglich
2120	2012	0 - 23 Monate m	---,----	09.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Herzfrequenz anomal, Blaesse, periphere Gefaesserkrankung	nicht beurteilbar
2121	2012	älter als 60 Jahre m	11.10.2012	25.10.2012	unbekannt	Begripal 2012/2013	Blutdruck erhoehrt, Stenose einer Zerebralarterie, Doppelsehen, Meningiom, Mikroangiopathie, Paraesthesie, Sinnesempfindungsverlust, Laehmung des VI. Hirnnervs	unwahrscheinlich
2122	2012	älter als 60 Jahre w	07.11.2012	08.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	Urtikaria	möglich
2123	2012	18 - 59 Jahre m	02.07.2012	03.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-Impfstoff Merieux	Schwindelgefuehl, Waermegefuehl, Gelenksteife, Schmerz im einer Extremitaet, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2124	2012	2 - 6 Jahre m	---,----	30.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2125	2012	18 - 59 Jahre w	09.11.2012	10.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Boostrix Polio	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Lymphadenopathie	möglich
2126	2012	0 - 23 Monate m	30.08.2012	09.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Bronchitis, febrile Infektion, Gastroenteritis, Infektionsanfaelligkeit erhoehrt, Pharyngitis, Pneumonie, Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
2127	2012	0 - 23 Monate w	11.06.2012	11.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2128	2012	18 - 59 Jahre w	04.06.2012	10.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440	Arthralgie, Gelenkschwellung, Paraesthesie	unwahrscheinlich
2129	2012	älter als 60 Jahre m	11.09.2012	11.09.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Agitiertheit, anaphylaktische Reaktion, Schuettelfrost, Dyspnoe, Hitzegefuehl, Tremor	möglich
2130	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Hyperhidrosis, Myokardinfarkt	unwahrscheinlich
2131	2012	älter als 60 Jahre w	11.09.2012	11.09.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	Hypersomnie	nicht beurteilbar
2132	2012	18 - 59 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	wiederhergestellt	Optaflu 2012/2013	Bronchitis, C-reaktives Protein erhoeht, Husten, Dyspnoe	wahrscheinlich
2133	2012	18 - 59 Jahre m	04.06.2012	18.06.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Arthralgie, Kopfschmerz, Lymphferkrankungen, Fieber	unwahrscheinlich
2134	2012	2 - 6 Jahre w	19.06.2012	20.06.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Oedem peripher, Schwellung	möglich
2135	2012	2 - 6 Jahre m	03.08.2012	05.08.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Erythem, Neurodermitis, Schwellung	nicht beurteilbar
2136	2012	2 - 6 Jahre m	08.08.2012	--,--,2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Erythem an der Injektionsstelle	möglich
2137	2012	7 - 17 Jahre m	18.10.2012	23.10.2012	unbekannt	Boostrix	Schuettelfrost, Husten, Kopfschmerz, Hyperhidrosis, Meningismus, Nasenverstopfung, Fieber, Virusinfektion	unwahrscheinlich
2138	2012	18 - 59 Jahre m	16.10.2012	22.10.2012	wiederhergestellt	Repevax	Blase	unwahrscheinlich
2139	2012	0 - 23 Monate m	06.11.2012	06.11.2012	unbekannt	Infanrix, Prevenar 13	Apnoeattacke, Bradykardie, Sauerstoffsaeatigung erniedrigt	möglich
2140	2012	18 - 59 Jahre w	29.03.2012	30.03.2012	wiederhergestellt	Repevax	Kopfschmerz, Muskelspasmen, Nackenschmerzen, Kraniomandibulaeres Syndrom, Trismus	möglich
2141	2012	18 - 59 Jahre m	19.09.2012	20.09.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Erythem, Waermegefuehl, lokale Schwellung, Fieber	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2142	2012	älter als 60 Jahre m	05.06.2011	18.06.2011	wiederhergestellt	Revaxis	Schwindelgefühl, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Verlust des Bewusstseins, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation, Panikattacke, Unruhe, Synkope, Tremor	unwahrscheinlich
2143	2012	0 - 23 Monate w	08.09.2005	---.---.2010	unbekannt	Priorix	Asthma, Gleichgewichtsstörung, Epilepsie, Fieberkrampf, Grand mal Konvulsion, Petit mal Epilepsie	unwahrscheinlich
2144	2012	älter als 60 Jahre w	23.10.2012	23.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2012/2013	Ermuedung, Kopfschmerz, Unwohlsein, Schmerz im einer Extremitaet	wahrscheinlich
2145	2012	keine Altersangaben verfügbar m	---.10.2012	---.---.----	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Pruritus an der Impfstelle	möglich
2146	2012	18 - 59 Jahre w	---.11.2012	---.---.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2012/2013	Asthenie, Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Lymphadenopathie	unwahrscheinlich
2147	2012	0 - 23 Monate m	19.11.2012	19.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Weinen, Dermatitis exfoliativa, Ueberempfindlichkeit, lokale Schwellung	möglich
2148	2012	18 - 59 Jahre w	27.08.2012	---.---.----	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Abdominalschmerz, Gangstörung, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Muskelschwaeche, Myalgie, Parese	möglich
2149	2012	18 - 59 Jahre w	08.11.2012	09.11.2012	wiederhergestellt	Optaflu 2012/2013	Uebelkeit, Erbrechen	möglich
2150	2012	18 - 59 Jahre w	13.11.2012	14.11.2012	wiederhergestellt	Rabipur	Ermuedung, Kopfschmerz, Hitzewallung, Uebelkeit	möglich
2151	2012	0 - 23 Monate m	09.10.2012	09.10.2012	wiederhergestellt	NeisVac-C	Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2152	2012	älter als 60 Jahre w	06.11.2012	06.11.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Kopfschmerz, Entzündung, Mobilität des injizierten Glieds erniedrigt, Reaktion an der Injektionsstelle, Pruritus	möglich
2153	2012	7 - 17 Jahre w	22.03.2011	---,---,---	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Schmerzen Unterbauch	unwahrscheinlich
2154	2012	18 - 59 Jahre w	04.09.2012	--,09.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Entzündung des Zentralnervensystems, Kopfschmerz, Optikusneuritis	möglich
2155	2012	älter als 60 Jahre m	01.10.2012	08.10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	Blase, Brennen, Dysaesthesie, Ausschlag mit Juckreiz	unwahrscheinlich
2156	2012	keine Altersangaben verfügbar w	02.11.2012	03.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	Kopfschmerz, Meningismus, muskuloskeletale Steifigkeit	möglich
2157	2012	älter als 60 Jahre m	09.10.2012	10.10.2012	wiederhergestellt	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	Extrasystolen, Ermüdung	unwahrscheinlich
2158	2012	keine Altersangaben verfügbar w	09.10.2012	12.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Gingivitis, Harnwegsinfektion	unwahrscheinlich
2159	2012	2 - 6 Jahre w	12.11.2012	12.11.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremität, Induration, Erythem an der Injektionsstelle, Verhärtung an der Injektionsstelle	möglich
2160	2012	18 - 59 Jahre m	02.11.2012	06.11.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Arthralgie, Schüttelfrost, Kopfschmerz, Hyperaesthesie, Hyperhidrosis, Hyperpathie, Beweglichkeit vermindert, nächtliche Schweißausbrüche, Pollakisurie, Fieber, Tachykardie, Allergie vom verzögerten Typ, Gewicht erniedrigt	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2161	2012	älter als 60 Jahre w	12.11.2012	13.11.2012	unbekannt	Prevenar 13	Qualitätsproblem eines Produktes, Erythem an der Impfstelle, Induration an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2162	2012	0 - 23 Monate w	14.08.2012	23.08.2012	wiederhergestellt	Varilrix	Akne, Otitis externa	unwahrscheinlich
2163	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Boostrix Polio	Reizung an der Applikationsstelle, Fehler bei der Medikamentenverabreichung	möglich
2164	2012	0 - 23 Monate w	31.08.2012	31.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Verfärbung an der Injektionsstelle, Erythem an der Injektionsstelle, Verhärtung an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	wahrscheinlich
2165	2012	0 - 23 Monate w	12.09.2012	19.09.2012	wiederhergestellt	Varilrix	Erythem an der Injektionsstelle	unwahrscheinlich
2166	2012	7 - 17 Jahre w	16.04.2012	16.04.2012	wiederhergestellt	Cervarix	Uebelkeit, Vertigo	möglich
2167	2012	18 - 59 Jahre w	17.09.2012	18.09.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Augenlidödem	unwahrscheinlich
2168	2012	7 - 17 Jahre w	11.10.2012	11.10.2012	wiederhergestellt	Cervarix	massive Schwellung an der geimpften Extremität, Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Fieber	möglich
2169	2012	0 - 23 Monate m	17.09.2012	18.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix Hexa	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle	wahrscheinlich
2170	2012	18 - 59 Jahre w	28.09.2012	--,--,----	unbekannt	Influvac 2012/2013	Spondylitis ankylosans, Psoriasis	unwahrscheinlich
2171	2012	18 - 59 Jahre w	08.11.2012	09.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440	Urtikaria	möglich
2172	2012	18 - 59 Jahre w	02.11.2011	--,--,----	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	erniedrigter Muskeltonus	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2173	2012	7 - 17 Jahre m	20.09.2012	20.09.2012	wiederhergestellt	Encepur Kinder	Verfaerbung an der Vakzinationsstelle, Erythem an der Impfstelle	möglich
2175	2012	18 - 59 Jahre w	11.10.2012	11.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Myalgie	möglich
2176	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Engerix-B Erwachsene	Reaktion an der Injektionsstelle, nicht-therapeutische Respons, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
2177	2012	älter als 60 Jahre m	--,--,----	01.06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene, Pneumovax 23	Erythem, Myalgie, Pruritus	möglich
2178	2012	keine Altersangaben verfügbar w	14.11.2012	15.11.2012	unbekannt	Optaflu 2012/2013	lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremitaet	wahrscheinlich
2179	2012	18 - 59 Jahre w	13.01.1988	--,--,----	unbekannt	MMR Impfstoff, Priorix	Mumps-Antikoerperstest negativ	unwahrscheinlich
2180	2012	älter als 60 Jahre w	27.09.2011	27.09.2011	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2010/2011	Hypochrome Anaemie, Eisenmangelanaemie	unwahrscheinlich
2181	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	16.10.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Schwindelgefuehl, Erythem an der Injektionsstelle, Nasopharyngitis, Uebelkeit, Pruritus, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2182	2012	7 - 17 Jahre w	10.07.2012	11.07.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Angst, Diarrhoe, Unruhe	unwahrscheinlich
2183	2012	18 - 59 Jahre w	24.09.2012	24.09.2012	unbekannt	Xanaflu 2012/2013	Dermatitis allergisch, muskuloskelettale Beschwerden, Pruritus, Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2184	2012	älter als 60 Jahre w	12.11.2012	12.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Optaflu 2012/2013	Schuettel frost, Dermatitis allergisch, grippeähnliche Erkrankung, Schmerz im einer Extremität, peripheres Kaeltegefühl, Pruritus generalisiert, Fieber, makuloeser Ausschlag	möglich
2185	2012	älter als 60 Jahre w	24.09.2012	27.09.2012	unbekannt	Xanaflu 2012/2013	Dermatitis allergisch, Kopfschmerz, grippeähnliche Erkrankung, Schmerz im einer Extremität, Pruritus generalisiert, Ausschlag	möglich
2186	2012	7 - 17 Jahre m	15.11.2012	15.11.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Schmerz	möglich
2187	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition des Feten waehrend der Schwangerschaft, Large for dates Baby	nicht beurteilbar
2188	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	grippeähnliche Erkrankung, Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
2189	2012	0 - 23 Monate m	02.07.2012	05.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Abszess steril, steriler Abszess an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	unwahrscheinlich
2190	2012	18 - 59 Jahre w	05.11.2012	--,11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Mutagrip 2012/2013	Erythem	wahrscheinlich
2191	2012	18 - 59 Jahre m	11.10.2012	--,10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	Urtikaria	möglich
2192	2012	18 - 59 Jahre m	07.11.2012	08.11.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	Husten, Erythem, Ermuedung, Hitzegefuehl, Kopfschmerz, Unwohlsein, Nasenverstopfung, Uebelkeit, Pruritus, Fieber, Erbrechen	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2193	2012	0 - 23 Monate m	20.11.2012	--.11.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Apathie, Dehydratation, getrübter Bewusstseinszustand, Fieberkrampf, Waermegefuehl, gastrooesophageale Refluxerkrankung, erniedrigter Muskeltonus, Hypotonisch-hyposesponsive Episode, Blaessee, Fieber, makuloeser Ausschlag, Tremor, Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
2194	2012	älter als 60 Jahre m	24.11.2010	---.---.---	unbekannt	Grippeimpfstoff	Husten, Appetit vermindert, Hyperhidrosis, Fieber	möglich
2195	2012	7 - 17 Jahre w	25.09.2012	25.09.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Schuettel frost, Fieber, Erythem an der Impfstelle, Induration an der Impfstelle	möglich
2196	2012	7 - 17 Jahre m	16.08.2012	17.08.2012	wiederhergestellt	Repevax	Urtikaria	möglich
2197	2012	18 - 59 Jahre w	12.03.2012	13.03.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Schwellung, Schmerz, Paraesthesie, Reaktion an der Impfstelle	möglich
2198	2012	älter als 60 Jahre w	22.10.2012	27.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2012/2013	Herpes zoster	unwahrscheinlich
2199	2012	18 - 59 Jahre w	---.---.2012	---.---.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013, Twinrix Erwachsene	Bursitis, Sehnennekrose, Tendonitis	unwahrscheinlich
2200	2012	älter als 60 Jahre m	07.11.2012	09.11.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Arthralgie, bakterielle Bronchitis, Myalgie, Pneumonie, Fieber, Ausschlag makulopapuloes	möglich
2201	2012	älter als 60 Jahre w	09.10.2012	23.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2012/2013	antinukleärer Antikörper positiv, Autoimmunthrombozytopenie, Epistaxis, Zahnfleischbluten, Haematom, Thrombozytopenie	unwahrscheinlich
2202	2012	älter als 60 Jahre m	22.11.2012	22.11.2012	Todesfall	Influvac 2012/2013	Kreislaufkollaps	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2203	2012	7 - 17 Jahre m	15.09.2005	22.11.2012	unbekannt	Varivax	Herpes zoster	unwahrscheinlich
2204	2012	7 - 17 Jahre w	27.09.2012	30.10.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Erythem an der Injektionsstelle, Myositis, Schmerz, Paraesthesie, Druckschmerz, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2205	2012	0 - 23 Monate m	10.10.2012	11.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Hervorstehen der Zunge, geschwollene Zunge	möglich
2206	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,1997	unbekannt	Twinrix Erwachsene	lokal Reaktion	möglich
2207	2012	18 - 59 Jahre w	13.11.2012	13.11.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013, VAQTA	Konvulsion, Verlust des Bewusstseins	möglich
2208	2012	älter als 60 Jahre w	23.10.2012	27.10.2012	wiederhergestellt	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	Erythem, lokale Schwellung, Pruritus	möglich
2209	2012	18 - 59 Jahre w	20.11.2012	20.11.2012	wiederhergestellt	Optaflu 2012/2013, Pneumokokken Impfstoff	Schuettelfrost, Erythem, grippeähnliche Erkrankung, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremität, Paraesthesie, Fieber, Gefuehlsstoerung, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2210	2012	2 - 6 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa	lokal Reaktion	möglich
2211	2012	0 - 23 Monate w	11.08.2010	--,--,----	unbekannt	Prevenar 13	lokal Reaktion	möglich
2212	2012	2 - 6 Jahre w	21.02.2012	10.10.2012	unbekannt	Prevenar 13	Asthenie, Fieberkrampf, Pneumokokken-Infektion, Sepsis, Erbrechen	unwahrscheinlich
2213	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition waehrend der Schwangerschaft	möglich
2214	2012	0 - 23 Monate m	07.11.2012	09.11.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Erythem, lokale Schwellung	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2215	2012	18 - 59 Jahre w	12.11.2012	15.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Kopfschmerz	möglich
2216	2012	0 - 23 Monate m	12.09.2012	13.09.2012	wiederhergestellt	Priorix	Dyspnoe, Nahrungsmittelallergie, Tremor, Urtikaria	unwahrscheinlich
2217	2012	keine Altersangaben verfügbar w	05.08.2004	--,--,----	bleibender Schaden	Twinrix Erwachsene	Multiple Sklerose	nicht beurteilbar
2218	2012	7 - 17 Jahre w	13.11.2012	14.11.2012	unbekannt	Cervarix	Unbehagen, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2219	2012	18 - 59 Jahre w	22.10.2012	23.10.2012	unbekannt	Influsplit SSW 2012/2013	grippeähnliche Erkrankung	möglich
2220	2012	18 - 59 Jahre w	13.11.2012	21.11.2012	unbekannt	Td-pur	Unwohlsein, Schmerz im einer Extremität, Gefühlsstörung	unwahrscheinlich
2221	2012	0 - 23 Monate m	02.08.2012	19.08.2012	Allgemeinzustand verbessert	Priorix, Varilrix	Haematom, Purpura idiopathisch thrombozytopenisch, Petechien	möglich
2222	2012	älter als 60 Jahre w	16.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem, Haut warm	möglich
2223	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Fluad 2012/2013	Nicht altersgerechte Verabreichung eines Medikaments an einen Patienten, Pruritus, makuloöser Ausschlag, Ausschlag pustulöser	nicht beurteilbar
2224	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Rabipur	Ermüdung	nicht beurteilbar
2225	2012	7 - 17 Jahre w	31.08.2012	01.09.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Injektionsstelle geschwollen, Oedem an der Injektionsstelle	möglich
2226	2012	18 - 59 Jahre w	16.10.2012	17.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremität, lokale Schwellung, Haut warm	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2227	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemrix H1N1	Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
2228	2012	7 - 17 Jahre w	25.05.2012	13.06.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Fieberkrampf, Entzuendungmarker erhoeht, Fieber	unwahrscheinlich
2229	2012	7 - 17 Jahre w	23.10.2012	25.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Kopfschmerz, Livedo retikularis, Uebelkeit, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2230	2012	7 - 17 Jahre w	17.01.2012	18.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Konvulsion, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, Infektion an der Injektionsstelle, Injektionsstelle entzuendet, Narbenbildung an der Injektionsstelle	möglich
2231	2012	älter als 60 Jahre w	17.10.2012	17.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem, Haut warm	möglich
2232	2012	18 - 59 Jahre w	02.11.2012	05.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Grippeimpfstoff	Asthenie, Husten, Dysphonie, grippeaehnliche Erkrankung, Fieber	möglich
2233	2012	18 - 59 Jahre w	05.11.2012	08.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Optafu 2012/2013	Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesie, Schmerzen bei Bestrahlung	unwahrscheinlich
2234	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemrix H1N1	Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
2235	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
2236	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
2237	2012	18 - 59 Jahre m	28.09.2012	--,--,----	unbekannt	Rabipur	Kopfschmerz, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, muskuloskelettale Steifigkeit	möglich
2238	2012	älter als 60 Jahre w	16.10.2012	16.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, lokale Schwellung, Haut warm	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2239	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemrix H1N1	Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
2240	2012	keine Altersangaben verfügbar m	11.09.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Rabipur	Kopfschmerz, muskuloskeletale Steifigkeit	möglich
2241	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemrix H1N1	Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
2242	2012	keine Altersangaben verfügbar m	04.09.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Rabipur	Kopfschmerz, muskuloskeletale Steifigkeit	möglich
2243	2012	7 - 17 Jahre w	15.11.2012	16.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluenz	Ohrenerkrankung, Laehmung des siebten Hirnnerven	möglich
2244	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Pandemischer Impfstoff H1N1	Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
2245	2012	älter als 60 Jahre w	23.10.2012	14.11.2012	unbekannt	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	Guillain-Barré-Syndrom	nicht beurteilbar
2246	2012	älter als 60 Jahre w	04.10.2012	09.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Guillain-Barré-Syndrom, Quadriplegie	nicht beurteilbar
2247	2012	18 - 59 Jahre w	02.10.2012	31.10.2012	unbekannt	Havrix 1440	Ausschlag	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2248	2012	18 - 59 Jahre w	06.09.2012	08.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio	Bettlaegerig, Leistungsfähigkeit erniedrigt, Augenlidoedem, Ermuedung, Kopfschmerz, Hyperaesthesia, Hypoaesthesia, Muskelspannung, Muskelschwäche, Nackenschmerzen, Ophthalmoplegie, peripheres Kaeltegefuehl, Photophobie, Pupillen ungleich, Sehen verschwommen	unwahrscheinlich
2249	2012	0 - 23 Monate m	12.11.2012	13.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Atemgerauesch anomal, Husten, Weinen, Zyanose, Appetit vermindert, Diarrhoe, Ermuedung, Fieberkrampf, Fluessigkeitsaufnahme erniedrigt, Blicklaehmung, erniedrigter Muskeltonus, Verlust des Bewusstseins, Muskelzucken, Fieber, Rhinitis, Somnolenz, Infektion der oberen Atemwege	unwahrscheinlich
2250	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	16.10.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Schwindelgefuehl, Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Reizbarkeit, lokale Schwellung, Uebelkeit, Pruritus, Fieber, Rhinitis	unwahrscheinlich
2251	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa	Clostridium-Test negativ, Corynebacterium-Test negativ	nicht beurteilbar
2252	2012	18 - 59 Jahre w	05.11.2012	--,11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Havrix 1440	Periorbitaloedem, Ausschlag	unwahrscheinlich
2253	2012	0 - 23 Monate w	12.11.2012	12.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib, Prevenar 13	nicht klar definierte Erkrankung, Reizbarkeit, Erkrankung des Nervensystems, Persönlichkeitsveraenderung	unwahrscheinlich
2254	2012	0 - 23 Monate m	13.11.2012	--,--,----	unbekannt	Infanrix-IPV-Hib, Prevenar 13	Erkrankung des Nervensystems, Persönlichkeitsveraenderung, Schlafstoerung	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2255	2012	0 - 23 Monate w	20.11.2012	20.11.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Unterdosierung, Erbrechen	unwahrscheinlich
2256	2012	0 - 23 Monate w	16.11.2012	16.11.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Unterdosierung, Erbrechen	unwahrscheinlich
2257	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Glukose im Blut erhöht	nicht beurteilbar
2258	2012	7 - 17 Jahre w	12.12.2011	--,--,----	wiederhergestellt	Cervarix	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Lymphadenopathie	möglich
2259	2012	0 - 23 Monate w	04.06.2012	--,06.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar	Verhaertung an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Granulom an der Vakzinationsstelle	möglich
2260	2012	0 - 23 Monate m	07.12.2011	07.12.2011	wiederhergestellt	Varivax	Urtikaria	unwahrscheinlich
2261	2012	älter als 60 Jahre w	19.10.2012	18.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Gelenkschwellung, lokale Schwellung	unwahrscheinlich
2262	2012	7 - 17 Jahre w	06.11.2012	07.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax, Varivax	Abdominalschmerz, unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, Kopfschmerz, Fieber, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2263	2012	0 - 23 Monate m	10.09.2012	--,--.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Weinen, Appetit vermindert, Fieber	möglich
2264	2012	0 - 23 Monate w	18.10.2012	--,--,----	unbekannt	Infanrix-IPV-Hib	Durchschlafstoerung, Unruhe	unwahrscheinlich
2265	2012	18 - 59 Jahre w	15.11.2012	15.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Influvac 2012/2013	Ueberempfindlichkeit an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2266	2012	7 - 17 Jahre w	01.10.2012	01.10.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Kreislaufkollaps, Gehirnerschuetterung, Konvulsion, Schwindelgefuehl, Verlust des Bewusstseins, Starren, Synkope	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2267	2012	älter als 60 Jahre m	12.11.2012	--.11.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Atemgeräusch anormal, Herzinsuffizienz, Schuettelfrost, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, Belastungsdyspnoe, Emphysem, Flüssigkeitsretention, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Mobilität des injizierten Glieds erniedrigt, Oedem peripher, Schmerz im einer Extremität, Pharynxerythem, Pleuraerguss, Produktkontamination, Fieber, Nierenfunktionsbeeinträchtigung, Sepsis durch Staphylokokken	unwahrscheinlich
2268	2012	2 - 6 Jahre m	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Prevenar	Pneumokokken-Bakteriämie	unwahrscheinlich
2269	2012	18 - 59 Jahre w	12.10.2012	15.10.2012	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2270	2012	keine Altersangaben verfügbar w	16.11.2012	19.11.2012	unbekannt	Typhoral L	Abdominalschmerz, Diarrhoe	unwahrscheinlich
2271	2012	0 - 23 Monate w	01.04.2011	01.04.2011	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene	Exposition des Feten während der Schwangerschaft, Neurodermitis, frühgeborenes Baby	nicht beurteilbar
2272	2012	18 - 59 Jahre m	09.10.2012	09.10.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Neuritis, Paraesthesie	unwahrscheinlich
2273	2012	18 - 59 Jahre w	24.11.2012	24.11.2012	unbekannt	Typhoral L	Erkrankung des Magens, Unsachgemäße Lagerung von Medikamenten	unwahrscheinlich
2274	2012	älter als 60 Jahre w	--.05.2012	--.06.2012	unbekannt	Encepur Erwachsene	myelodysplastisches Syndrom	unwahrscheinlich
2275	2012	18 - 59 Jahre w	21.11.2012	21.11.2012	unbekannt	Typhoral L	Abdominalschmerz, Uebelkeit	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2276	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Rabipur	Ermuedung	möglich
2277	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	16.10.2012	unbekannt	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	orale Beschwerden, Sialadenitis	unwahrscheinlich
2278	2012	keine Altersangaben verfügbar w	07.01.2010	--,--,----	unbekannt	CSL H1N1 Pandemischer Impfstoff	fetaler Tod	nicht beurteilbar
2279	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Bronchiolitis, Entwicklungsverzoeigerung	unwahrscheinlich
2280	2012	18 - 59 Jahre m	19.10.2012	24.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Mutagriip 2012/2013	Abasie, Asthenie, Guillain-Barré-Syndrom, Muskelschwaeche, Schmerz im einer Extremitaet, Paraparese	möglich
2281	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,2012	wiederhergestellt	Prevenar	Pneumokokken-Bakteriaemie, Pneumonie durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
2282	2012	0 - 23 Monate m	20.11.2012	20.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar 13	Apathie, Fieberkrampf, erniedrigter Muskeltonus	möglich
2283	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	09.11.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Erythem, lokale Schwellung	möglich
2284	2012	7 - 17 Jahre w	19.10.2012	19.10.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Myoklonus, Fieber	möglich
2285	2012	älter als 60 Jahre w	23.10.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Schmerzen Oberbauch, Rueckenschmerzen, Gangstoerung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, grippeaehnliche Erkrankung, Lymphadenopathie, Schmerz, Suizidgedanken, Nahtlegung	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2286	2012	älter als 60 Jahre m	09.11.2012	--,--,----	Allgemeinzustand verbessert	Encepur Erwachsene	Ohrschmerzen, Erythem, Gesichtsschmerzen, Rhinalgia, schwellendes Gesicht	unwahrscheinlich
2287	2012	älter als 60 Jahre w	13.11.2012	19.11.2012	unbekannt	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	Keratitis	unwahrscheinlich
2288	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Urtikaria	möglich
2289	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,2011	--,--,----	bleibender Schaden	FSME-IMMUN Junior	Diabetes mellitus Typ 1	unwahrscheinlich
2290	2012	2 - 6 Jahre m	30.05.2012	--,06.2012	wiederhergestellt	FSME-IMMUN Junior	Konvulsion	möglich
2291	2012	0 - 23 Monate m	05.11.2012	25.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix Tetra	Fieberkrampf, Granulozytopenie	unwahrscheinlich
2292	2012	18 - 59 Jahre m	23.07.2012	26.07.2012	wiederhergestellt	Stamaril	Herpes zoster	unwahrscheinlich
2293	2012	18 - 59 Jahre w	24.10.2012	25.10.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Urtikaria	möglich
2294	2012	7 - 17 Jahre w	20.11.2012	20.11.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Uebelkeit, Synkope	möglich
2295	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff	Bronchitis	unwahrscheinlich
2296	2012	2 - 6 Jahre m	--,--,----	30.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2297	2012	0 - 23 Monate m	17.01.2012	21.01.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Konvulsion, Krampfaehnliche Phaenomene	möglich
2298	2012	18 - 59 Jahre w	22.11.2012	25.11.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Abdominalschmerz, Schuettelfrost, Kopfschmerz, Unwohlsein, Myalgie, Fieber	möglich
2299	2012	18 - 59 Jahre w	31.07.2012	01.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio	Zervikobrachialsyndrom	unwahrscheinlich
2300	2012	7 - 17 Jahre w	20.11.2012	20.11.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	Kraniozerebrale Verletzung, Synkope	unwahrscheinlich
2301	2012	älter als 60 Jahre w	17.07.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix, FSME- IMMUN Erwachsene	Arthralgie, Gelenksteife, Myalgie	möglich
2302	2012	0 - 23 Monate w	21.11.2012	27.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix, Varivax	Konvulsion, Aspirationspneumonie, Status epilepticus	unwahrscheinlich
2303	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Pruritus	möglich
2304	2012	18 - 59 Jahre w	08.10.2012	09.10.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Reaktion	wahrscheinlich
2305	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	NeisVac-C	Uebelkeit	möglich
2306	2012	0 - 23 Monate m	12.10.2012	12.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Erythem, Ermuedung, Gianotti-Crosti Syndrom, Ausschlag an der Injektionsstelle, Schreien, Haut warm	nicht beurteilbar
2307	2012	0 - 23 Monate w	18.09.2012	18.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Fieber	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2308	2012	18 - 59 Jahre w	13.11.2012	13.11.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Asthenie, Diarrhoe, Kopfschmerz, muskuloskeletale Steifigkeit, Uebelkeit, Erbrechen	möglich
2309	2012	18 - 59 Jahre w	18.10.2012	19.10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	Pilzinfektion	unwahrscheinlich
2310	2012	18 - 59 Jahre w	02.10.2012	03.10.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Reaktion	wahrscheinlich
2311	2012	18 - 59 Jahre w	02.10.2012	03.10.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Reaktion	wahrscheinlich
2312	2012	18 - 59 Jahre w	08.11.2012	09.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Optafiu 2012/2013	Ausschlag	möglich
2313	2012	18 - 59 Jahre w	11.10.2012	12.10.2012	wiederhergestellt	Repevax	lokale Reaktion	wahrscheinlich
2314	2012	18 - 59 Jahre w	15.11.2012	16.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene, Influsplit SSW 2012/2013	Bewegungseinschraenkung eines Gelenkes an der Injektionsstelle, Schmerz im einer Extremitaet, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2315	2012	18 - 59 Jahre m	28.11.2012	28.11.2012	unbekannt	Typhoral L	Abdominalschmerz, Diarrhoe, Kopfschmerz, Hyperhidrosis	unwahrscheinlich
2316	2012	18 - 59 Jahre w	14.11.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Stamaril	Dysaesthesie, Hypoaesthesie, Muskelspasmen	möglich
2317	2012	älter als 60 Jahre m	17.10.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Fluad 2012/2013	Vorhofflattern, Hyperphosphataemie, Hypokalzaemie, Rhabdomyolyse	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2318	2012	0 - 23 Monate w	15.11.2012	19.11.2012	unbekannt	Pneumokokken Impfstoff, Priorix Tetra	Fieberkrampf, Gefühl anomal, Blicklaehmung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Grand mal Konvulsion, muskuloskeletale Steifigkeit, Pupillen ungleich, Fieber, Ausschlag, Atmung anomal, Hypersalivation	möglich
2319	2012	18 - 59 Jahre m	23.10.2012	27.10.2012	wiederhergestellt	HBVAXPRO, Stamaril	Blepharospasmus, Bradykardie, Brustkorbbeschwerden, Dyspnoe, Ekzem, Muskelspannung	möglich
2320	2012	18 - 59 Jahre w	05.11.2012	06.11.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Bewegungsstoerung, Schmerz im einer Extremitaet	wahrscheinlich
2321	2012	18 - 59 Jahre w	20.09.2012	21.09.2012	wiederhergestellt	Typhim Vi	Asthenie, Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Uebelkeit	möglich
2322	2012	18 - 59 Jahre w	05.11.2012	06.11.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Erythem, Waermegefuehl, Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremitaet, Urtikaria, Reaktion an der Impfstelle	möglich
2323	2012	älter als 60 Jahre m	14.11.2012	15.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	COVAXIS	Infektion an der Impfstelle	wahrscheinlich
2324	2012	älter als 60 Jahre m	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	Ausschlag	möglich
2325	2012	älter als 60 Jahre m	25.10.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Hyperhidrosis, Lymphadenopathie, Myalgie, Schmerz	nicht beurteilbar
2326	2012	0 - 23 Monate w	11.10.2012	11.10.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Hirnoedem, Fontanelle vorgewoelbt, Fieber, Erbrechen	möglich
2327	2012	18 - 59 Jahre w	11.10.2012	13.10.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	grippeaehnliche Erkrankung, Lymphadenopathie	möglich
2328	2012	0 - 23 Monate m	20.06.2012	23.06.2012	unbekannt	Rotarix	Diarrhoe, Enteritis, Blutstuhl, Melaena	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2329	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,----	--,--,----	Todesfall	Priorix Tetra	plötzlicher Kindstod	nicht beurteilbar
2330	2012	2 - 6 Jahre m	24.11.2012	29.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix-IPV-Hib	Dyspnoe, Ermuedung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, lokal Reaktion, Fieber	unwahrscheinlich
2331	2012	18 - 59 Jahre w	15.11.2012	16.11.2012	wiederhergestellt	COVAXiS	Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
2332	2012	7 - 17 Jahre w	13.08.2012	14.08.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Dyspnoe, Synkope	möglich
2333	2012	7 - 17 Jahre w	09.10.2012	10.10.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Pruritus, Ausschlag	möglich
2334	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Gardasil	Angst, Arrhythmie, Herzfrequenz erhoect	unwahrscheinlich
2335	2012	7 - 17 Jahre w	--.06.2012	--.07.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Asthenie, Schwindelgefuehl, Ermuedung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Hypersomnie, Paraesthesie, periphere Gefaesserkrankung, Psychosomatische Erkrankung	unwahrscheinlich
2336	2012	18 - 59 Jahre m	21.11.2012	22.11.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, Schmerz, Fieber	wahrscheinlich
2337	2012	18 - 59 Jahre w	13.11.2012	14.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	MMR VAXPRO, Repevax	unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, Schmerz im einer Extremitaet, Fieber, Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich
2338	2012	älter als 60 Jahre w	25.09.2012	27.09.2012	wiederhergestellt	Pneumovax 23	Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle	möglich
2339	2012	18 - 59 Jahre m	12.11.2012	16.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Vaxigrip 2012/2013	Ausschlag generalisiert	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2340	2012	älter als 60 Jahre m	09.10.2012	10.10.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Schuettelfrost, Fieber, Tremor	möglich
2341	2012	18 - 59 Jahre w	15.11.2012	16.11.2012	unbekannt	Optaflu 2012/2013	Ausschlag generalisiert, Ausschlag mit Juckreiz, Urtikaria	möglich
2342	2012	7 - 17 Jahre w	20.08.2012	21.08.2012	unbekannt	Gardasil	Urtikaria	möglich
2343	2012	7 - 17 Jahre m	06.11.2012	07.11.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Abszess an der Vakzinationsstelle, Granulom an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
2344	2012	7 - 17 Jahre m	--.--.2011	--.--.2012	unbekannt	Gardasil	orales Papillom, Tonsillitis	unwahrscheinlich
2345	2012	18 - 59 Jahre m	28.10.2012	--.--.2012	wiederhergestellt	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	epigastrische Beschwerden, Myalgie	unwahrscheinlich
2346	2012	18 - 59 Jahre w	10.10.2012	11.10.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem, lokale Schwellung, Fieber, Reaktion an der Impfstelle	möglich
2347	2012	18 - 59 Jahre w	13.11.2012	--.11.2012	wiederhergestellt	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Fieber	möglich
2348	2012	18 - 59 Jahre m	25.10.2012	28.10.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene	Konvulsion, Schaum vor dem Mund, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung, Verlust des Bewusstseins, Muskelzucken, Schreien, Zungenbiss	unwahrscheinlich
2349	2012	18 - 59 Jahre m	01.12.2009	--.--.2010	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pandemrix H1N1	Ermuedung, Narkolepsie, Somnolenz, Plötzliches Einschlafen, Gähnen	möglich
2350	2012	0 - 23 Monate w	13.11.2012	21.11.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO, Varivax	Tragtraumerei, Dyspnoe, Fieberkrampf, Blicklaemung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Tremor, Trommelfellhyperaemie	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2351	2012	18 - 59 Jahre m	11.11.2009	--.12.2009	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pandemrix H1N1	Narkolepsie	nicht beurteilbar
2352	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.---.----	--.---.----	unbekannt	Gardasil	Zervixdysplasie	unwahrscheinlich
2353	2012	7 - 17 Jahre w	28.10.2010	--.---.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Gardasil	Blindheit hysterisch, Sehschaerfe vermindert	nicht beurteilbar
2354	2012	7 - 17 Jahre w	26.11.2012	27.11.2012	unbekannt	Gardasil	Schwindelgefuehl, Gangstoerung, Kopfschmerz, Fieber	möglich
2355	2012	7 - 17 Jahre w	27.10.2011	24.11.2011	unbekannt	Gardasil	Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, lokale Reaktion, Osteomyelitis, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
2356	2012	0 - 23 Monate m	--.---.----	17.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Trockenheit an der Injektionsstelle, Erythem an der Injektionsstelle, eitriger Ausfluss, Abszess an der Vakzinationsstelle, Verfaerbung an der Vakzinationsstelle, Induration an der Impfstelle, Reaktion an der Impfstelle	nicht beurteilbar
2357	2012	7 - 17 Jahre w	27.11.2012	28.11.2012	wiederhergestellt	Cervarix	Kopfschmerz, Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet, Gefuehlsstoerung	wahrscheinlich
2358	2012	18 - 59 Jahre m	21.11.2012	22.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	muskuloskeletale Steifigkeit	möglich
2359	2012	keine Altersangaben verfügbar w	06.11.2012	--.11.2012	unbekannt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Injektionsstelle juckend	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2360	2012	2 - 6 Jahre w	--,--,----	--,--,2012	wiederhergestellt	Prevenar	Fieberkrampf, Pneumokokken-Bakteriaemie, Pneumonie durch Pneumokokken	unwahrscheinlich
2361	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Beweglichkeit vermindert, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
2362	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,2007	--,--,----	bleibender Schaden	Gardasil	Multiple Sklerose	nicht beurteilbar
2363	2012	18 - 59 Jahre w	05.07.2012	05.07.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Schmerzen an der Injektionsstelle	wahrscheinlich
2364	2012	0 - 23 Monate w	15.11.2012	15.11.2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Urtikaria an der Injektionsstelle, Erythem an der Impfstelle	möglich
2365	2012	älter als 60 Jahre w	--,11.2012	--,11.2012	unbekannt	Pneumovax 23	Schuettlefrost, massive Schwellung an der geimpften Extremitaet, falsche Dosis verabreicht, Fieber, Reaktion an der Impfstelle	möglich
2366	2012	älter als 60 Jahre w	22.11.2012	22.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013, Pneumovax 23	grippeaeahnliche Erkrankung, lokale Reaktion	möglich
2367	2012	älter als 60 Jahre m	04.10.2012	--,--,----	Allgemeinzustand verbessert	Mutagrip 2012/2013	Ulkus duodeni, Magengeschwuer, Gastrointestinalblutung, Herpes zoster, Neuralgie	unwahrscheinlich
2368	2012	18 - 59 Jahre m	06.12.2012	06.12.2012	unbekannt	Typhoral L	Ueberdosis	möglich
2369	2012	18 - 59 Jahre w	31.10.2012	--,--,----	unbekannt	Rabipur	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar
2370	2012	2 - 6 Jahre m	16.10.2012	27.10.2012	bleibender Schaden	Fluenz	metabolische Azidose, Diabetes mellitus Typ 1	nicht beurteilbar
2371	2012	7 - 17 Jahre m	14.06.2012	--,--,----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, Lokalreaktion	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2372	2012	7 - 17 Jahre w	26.11.2012	26.11.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Reaktion an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	möglich
2373	2012	7 - 17 Jahre w	20.11.2012	--.11.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Reaktion an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	möglich
2374	2012	18 - 59 Jahre m	30.10.2012	31.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	möglich
2375	2012	18 - 59 Jahre w	30.10.2012	31.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	wahrscheinlich
2376	2012	18 - 59 Jahre w	30.10.2012	30.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	möglich
2377	2012	2 - 6 Jahre w	29.10.2012	29.10.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Verhaertung an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Qualitätsproblem eines Produktes	möglich
2378	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.--	--.--	unbekannt	Typhoral L	Erbrechen	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2379	2012	18 - 59 Jahre w	07.11.2012	07.11.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
2380	2012	18 - 59 Jahre m	29.10.2012	29.10.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Schwindelgefuehl, Uebelkeit	möglich
2381	2012	älter als 60 Jahre m	07.11.2012	08.11.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013, Pneumovax 23	Herpes zoster	unwahrscheinlich
2382	2012	älter als 60 Jahre m	16.11.2012	18.11.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Herpes zoster	unwahrscheinlich
2383	2012	7 - 17 Jahre m	15.11.2012	17.11.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Herpes zoster	unwahrscheinlich
2384	2012	18 - 59 Jahre m	--.10.2012	--.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Pruritus generalisiert	möglich
2385	2012	18 - 59 Jahre w	28.09.2012	--.--.----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Arthralgie, Muskelspastik	nicht beurteilbar
2386	2012	0 - 23 Monate w	29.11.2012	03.12.2012	wiederhergestellt	Priorix	Exanthema subitum, Masern nach Impfung, Fieber	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2387	2012	18 - 59 Jahre m	20.09.2011	--.11.2011	Allgemeinzustand verbessert	FSME-IMMUN Erwachsene, Influsplit SSW 2011/2012, Menveo, Priorix, Rabipur, Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert, Twinrix Erwachsene, Typhim Vi	Asthenie, Depression, Schwindelgefuehl, Ermuedung, Kopfschmerz, grippeaehnliche Erkrankung, muskuloskelettale Beschwerden, Uebelkeit, Erkrankung des Nervensystems, Schmerz im einer Extremitaet, Paraesthesiae, Leistung vermindert, Fieber	nicht beurteilbar
2388	2012	18 - 59 Jahre w	13.11.2012	14.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Afluria 2012/2013	Hypoaesthesiae, Muskelschwaechen, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Neuritis, Schmerz im einer Extremitaet, Brachial-Radikulitis	möglich
2389	2012	18 - 59 Jahre m	31.10.2012	04.11.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Urtikaria	unwahrscheinlich
2390	2012	0 - 23 Monate m	26.10.2012	--.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix Hexa, Synflorix	Ataxie, Enzephalitis	nicht beurteilbar
2391	2012	18 - 59 Jahre w	10.10.2012	--.11.2012	unbekannt	Influsplit SSW 2012/2013	Rueckenschmerzen, Brennen, Appetit vermindert, Schwindelgefuehl, Muskelschwaechen, Uebelkeit, Schmerz	nicht beurteilbar
2392	2012	18 - 59 Jahre w	04.12.2012	04.12.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Optaflu 2012/2013	grippeaehnliche Erkrankung	möglich
2393	2012	0 - 23 Monate m	23.11.2011	13.07.2012	bleibender Schaden	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Priorix, RotaTeq	Infektion, Unwohlsein, Fieber, Unruhe, Diabetes mellitus Typ 1	unwahrscheinlich
2394	2012	0 - 23 Monate m	06.11.2012	06.11.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Urtikaria	unwahrscheinlich
2395	2012	18 - 59 Jahre w	29.11.2012	30.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Typhoral L	Hoersturz	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2396	2012	älter als 60 Jahre m	11.11.2012	28.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Diphtherie Impfstoff, IPV Merieux, Pneumovax 23, Repevax	Dyspnoe, Pneumonie, Tachykardie	unwahrscheinlich
2397	2012	0 - 23 Monate w	08.10.2012	08.10.2012	wiederhergestellt	Rotarix	Unterdosierung, Erbrechen	möglich
2398	2012	18 - 59 Jahre w	15.08.2011	---.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Husten, Lymphadenopathie, Keuchhusten, Fieber, Rhinitis	möglich
2399	2012	7 - 17 Jahre k.A.	22.11.2012	22.11.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar	Apathie	möglich
2400	2012	keine Altersangaben verfügbar w	---.2012	---.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influsplit SSW 2012/2013	Ausschlag	möglich
2401	2012	0 - 23 Monate m	27.11.2012	27.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf, Fieber	wahrscheinlich
2402	2012	7 - 17 Jahre m	---.----	---.----	wiederhergestellt	Infanrix Hexa	Fontanelle vorgewölbt	möglich
2403	2012	7 - 17 Jahre w	22.11.2012	30.11.2012	wiederhergestellt	Varilrix	Konvulsion, Orientierungsstörung, Verlust des Bewusstseins, Nasopharyngitis, Somnolenz, Harninkontinenz	möglich
2404	2012	18 - 59 Jahre w	26.09.2011	27.09.2011	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2011/2012	Arthralgie, Gelenkschwellung, Schmerz im einer Extremität	möglich
2405	2012	18 - 59 Jahre w	26.04.2011	---.----	unbekannt	Boostrix Polio	Husten, Keuchhusten, Erbrechen	möglich
2406	2012	keine Altersangaben verfügbar m	23.10.2012	---.10.2012	unbekannt	Afluria 2012/2013	Erythem	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2407	2012	keine Altersangaben verfügbar m	27.11.2012	27.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Herpes zoster	unwahrscheinlich
2408	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	--,--,----	Allgemeinzustand verbessert	Repevax	Lymphadenopathie, Schmerz	möglich
2409	2012	7 - 17 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Fluenz	Bronchitis, Fieber	unwahrscheinlich
2410	2012	7 - 17 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Fluenz	Otitis media	unwahrscheinlich
2411	2012	2 - 6 Jahre w	28.11.2012	29.11.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Erysipel, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Schwellung, Erythem an der Impfstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
2412	2012	0 - 23 Monate m	07.05.2007	--.05.2007	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix-Hib	Infektionsanfaelligkeit erhoehet, Laktoseunvertraeglichkeit, geistige Retardierung	unwahrscheinlich
2413	2012	18 - 59 Jahre m	26.11.2012	27.11.2012	wiederhergestellt	Repevax	Urtikaria	möglich
2414	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,2012	06.11.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Erythem, Waermegefuehl, Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, lokale Schwellung, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
2415	2012	älter als 60 Jahre m	03.12.2012	04.12.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
2416	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	lokale Schwellung, Schmerz	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2417	2012	18 - 59 Jahre w	12.11.2012	13.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio	Induration, lokale Reaktion, Fieber	wahrscheinlich
2418	2012	0 - 23 Monate m	29.08.2012	29.08.2012	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar 13	Weinen	möglich
2419	2012	2 - 6 Jahre m	27.11.2012	29.11.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Appetit vermindert, Fieber, Ausschlag generalisiert, Somnolenz	möglich
2420	2012	älter als 60 Jahre w	26.11.2012	27.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	FSME-IMMUN Erwachsene	Erythem an der Injektionsstelle, Muskelrigiditaet, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems	möglich
2421	2012	18 - 59 Jahre w	12.11.2012	13.11.2012	wiederhergestellt	Repevax	Erythem, Waermegefuehl, Kopfschmerz, lokale Schwellung, Schmerz in einer Extremitaet, Gefuehl der Schwere, Reaktion an der Impfstelle	möglich
2422	2012	0 - 23 Monate m	--,--,----	13.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix, Prevenar 13	Zyanose, Fieberkrampf, Verlust des Bewusstseins, Fieber	wahrscheinlich
2423	2012	0 - 23 Monate m	22.11.2012	23.11.2012	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Konvulsion, Diarrhoe, Gastroenteritis, Erbrechen	möglich
2424	2012	18 - 59 Jahre w	05.10.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Xanaflu 2012/2013	Alltagsaktivitaeten eingeschraenkt, Ohrschmerzen, Waermegefuehl, Beschwerden an der Injektionsstelle, Bewegungseinschraenkung an der Injektionsstelle, Schlaflosigkeit, Lymphadenopathie, Schmerzen im Oropharynx, Schmerzen an der Impfstelle	nicht beurteilbar
2425	2012	älter als 60 Jahre w	12.11.2012	12.11.2012	wiederhergestellt	Optafu 2012/2013	Husten, Kaeltegefuehl, Ueberempfindlichkeit, Pruritus generalisiert	wahrscheinlich
2426	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Bewegungseinschraenkung eines Gelenkes an der Injektionsstelle, Schmerz, Schmerzen an der Impfstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2427	2012	2 - 6 Jahre w	28.08.2012	--.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pentavac	juvenile idiopathische Arthritis, Polyarthritis	unwahrscheinlich
2428	2012	18 - 59 Jahre w	18.10.2012	21.10.2012	wiederhergestellt	COVAXIS	Pityriasis rosea, Ausschlag	unwahrscheinlich
2429	2012	2 - 6 Jahre w	07.12.2012	07.12.2012	wiederhergestellt	Varivax	lokale Reaktion	wahrscheinlich
2430	2012	18 - 59 Jahre w	20.11.2012	21.11.2012	unbekannt	Repevax	Erythem, Waermegefuehl, Reaktion an der Impfstelle	wahrscheinlich
2431	2012	18 - 59 Jahre m	25.11.2012	28.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Td-Impfstoff Merieux	unangemessener Verabreichungsort eines Arzneimittels, falscher Verabreichungsweg gewaehlt, Erythem an der Impfstelle, Schwellung an der Vakzinationsstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
2432	2012	älter als 60 Jahre w	04.10.2012	04.10.2012	unbekannt	Pneumovax 23	Schuettel frost, Schwindelgefuehl, Kopfschmerz, Hyperhidrosis, periphere Gefaesserkrankung	möglich
2433	2012	18 - 59 Jahre m	15.11.2012	--.--.----	Allgemeinzustand verbessert	COVAXIS	Diarrhoe, Dysphagie, Gesichtsparese, Guillain-Barré-Syndrom, Infektion, Muskelschwaechе, Paraesthesia, Sprechstoerung	nicht beurteilbar
2434	2012	18 - 59 Jahre m	22.11.2012	27.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Arthralgie, Schuettel frost, Husten, Aufmerksamkeitsstoerungen, Gefuehl anomal, Nasopharyngitis, Schmerzen im Oropharynx, Sinusitis	unwahrscheinlich
2435	2012	0 - 23 Monate m	09.11.2012	09.12.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Hypotonisch-hyporesponsive Episode, Blaesse, verlangsamte Reaktion auf Stimuli	unwahrscheinlich
2436	2012	älter als 60 Jahre w	27.11.2012	27.11.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Ataxie, Cholesterin im Blut erhoehet, Erkrankung des Nervus facialis, eingeschraenkte Glukosetoleranz, Parese des III. Hirnnervs, Miller-Fisher-Syndrom, Uebelkeit, Vertigo, Erbrechen	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2437	2012	18 - 59 Jahre w	22.11.2012	23.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Encepur Erwachsene	Schmerzen an der Impfstelle	wahrscheinlich
2438	2012	18 - 59 Jahre m	--.05.2007	--.--.----	unbekannt	Encepur Erwachsene	Unvollstaendige Impfserie, lokale Reaktion	nicht beurteilbar
2439	2012	18 - 59 Jahre w	02.10.2012	09.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	Arthralgie, Arthritis reaktiv, rheumatoide Arthritis	unwahrscheinlich
2440	2012	18 - 59 Jahre w	13.11.2012	15.11.2012	unbekannt	Engerix-B Erwachsene, Havrix 1440	Ausschlag	möglich
2441	2012	18 - 59 Jahre w	27.11.2012	29.11.2012	unbekannt	Engerix-B Erwachsene	Uebelkeit, Erbrechen	möglich
2442	2012	18 - 59 Jahre w	29.11.2012	29.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Engerix-B Erwachsene	Blutdruck erhoeht, Schwindelgefuehl, Hitzegefuehl, Schmerz, Nierenschmerz, Atemnot	möglich
2443	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Optafu 2012/2013	grippeaehnliche Erkrankung	möglich
2444	2012	18 - 59 Jahre w	04.12.2012	04.12.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Optafu 2012/2013	grippeaehnliche Erkrankung	wahrscheinlich
2445	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Optafu 2012/2013	Kardiomyopathie	nicht beurteilbar

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2446	2012	keine Altersangaben verfügbar m	17.10.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Optaflu 2012/2013	Arthralgie, Mobilitaet des injizierten Glieds erniedrigt, Schmerz, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2447	2012	18 - 59 Jahre w	13.09.2012	--,--,----	unbekannt	Rabipur	Unvollstaendige Impfserie, lokale Reaktion	nicht beurteilbar
2448	2012	0 - 23 Monate w	12.10.2012	--,--,----	Allgemeinzustand verbessert	Infanrix Hexa	Granulom, Knoetchen, Hautverfaerbung	möglich
2449	2012	keine Altersangaben verfügbar m	--.06.2003	--,--,----	unbekannt	Encepur Kinder, FSME-IMMUN Junior	Unvollstaendige Impfserie, lokale Reaktion	nicht beurteilbar
2450	2012	0 - 23 Monate m	10.12.2012	11.12.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Fieberkrampf	möglich
2451	2012	18 - 59 Jahre w	02.07.2012	18.08.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Priorix, Twinrix Erwachsene, Varilrix	Gesichtsschmerzen, Pulpitis dentalis, Trigeminusneuralgie	unwahrscheinlich
2452	2012	18 - 59 Jahre w	29.11.2012	29.11.2012	wiederhergestellt	Menveo, Typherix	Rueckenschmerzen, Flankenschmerz	nicht beurteilbar
2453	2012	0 - 23 Monate w	16.11.2012	05.12.2012	Allgemeinzustand verbessert	Priorix Tetra	Autoimmunthrombozytopenie	möglich
2454	2012	älter als 60 Jahre m	04.10.2012	08.10.2012	bleibender Schaden	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Guillain-Barré-Syndrom	unwahrscheinlich
2455	2012	0 - 23 Monate w	03.12.2012	03.12.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	lokale Reaktion	wahrscheinlich
2456	2012	18 - 59 Jahre m	13.11.2012	20.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio, Priorix	Geschmacksstoerung	möglich
2457	2012	0 - 23 Monate w	30.11.2012	07.12.2012	wiederhergestellt	Priorix, Varivax	Fieberkrampf	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2458	2012	älter als 60 Jahre m	24.10.2012	31.10.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013	ophthalmischer Herpes zoster	unwahrscheinlich
2459	2012	0 - 23 Monate w	24.08.2012	01.09.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar, Rotarix	Abdominalschmerz, Traeger einer bakteriellen Erkrankung, Weinen, Diarrhoe, Gastroenteritis, erniedrigter Muskeltonus, Darminvagination, Lymphadenitis, Blaesese, Staphylokokkeninfektion, Erbrechen	wahrscheinlich
2460	2012	18 - 59 Jahre w	09.12.2008	--.01.2009	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Immunthyreoiditis, Rueckenschmerzen, Brustkorbbschwerden, Zustand verschlimmert, Schwindelgefuehl, Dyspnoe, Ermuedung, Hypoaesthesie, Unwohlsein, Beweglichkeit vermindert, Muskelschwaeche, Myalgie, Myofascitis, Myopathie, Uebelkeit, sensomotorische Stoerung	nicht beurteilbar
2461	2012	18 - 59 Jahre w	26.09.2012	27.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Influsplit SSW 2012/2013	Aszites, Hepatitis, Perikarderguss, Perikarditis, Pleuraerguss, Polyserositis	unwahrscheinlich
2462	2012	7 - 17 Jahre w	22.11.2012	26.11.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Polyneuropathie	möglich
2463	2012	18 - 59 Jahre w	24.05.2008	05.09.2011	unbekannt	Gardasil	Zervixdysplasie, Papillomavirus-Test positiv, Zervixabstrich normal	unwahrscheinlich
2464	2012	7 - 17 Jahre w	11.11.2012	11.11.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Ausschlag, Synkope, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2465	2012	7 - 17 Jahre w	23.10.2009	--.03.2012	bleibender Schaden	Gardasil, Menjugate Kit, Varivax	Hypoaesthesie, Multiple Sklerose, Paraesthesie, Harnwegsinfektion, Sehen verschwommen	nicht beurteilbar
2466	2012	keine Altersangaben verfügbar w	13.09.2012	--.--.--	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	Kaeltegefuehl, Unvollstaendige Impfsreihe	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2467	2012	18 - 59 Jahre w	13.12.2012	13.12.2012	unbekannt	Begripal 2012/2013, Encepur Erwachsene	Schmerz im einer Extremität, Verabreichung des falschen Medikamentes	wahrscheinlich
2468	2012	18 - 59 Jahre m	--.09.2012	--.09.2012	unbekannt	Td-pur	Schmerzen an der Impfstelle, Waerme an der Vakzinationsstelle	möglich
2469	2012	18 - 59 Jahre w	05.12.2012	06.12.2012	wiederhergestellt	Encepur Erwachsene, Optafu 2012/2013, Rabipur	Doppeltsehen, Augenschmerzen, Baenderzerrung, Muskelspasmen, Myalgie, Ophthalmoplegie, Strabismus, Sehverschlechterung	nicht beurteilbar
2470	2012	älter als 60 Jahre w	--.--.----	12.12.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pneumovax 23	Erythem, lokale Reaktion, Schwellung	möglich
2471	2012	2 - 6 Jahre w	--.--.----	--.--.2012	unbekannt	Rotarix	Rotaviren-Infektion	unwahrscheinlich
2472	2012	0 - 23 Monate m	02.10.2012	--.--.----	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Fieberkrampf	möglich
2473	2012	18 - 59 Jahre m	07.12.2012	09.12.2012	Allgemeinzustand verbessert	Stamaril	Rueckenschmerzen, Ermuedung, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremität, Erbrechen	möglich
2474	2012	18 - 59 Jahre m	09.11.2009	--.03.2010	unbekannt	Pandemrix H1N1	Akne, Kataplexie, Narkolepsie, Schlafapnoe- Syndrom	nicht beurteilbar
2475	2012	0 - 23 Monate w	08.10.2012	--.10.2012	unbekannt	MMR Impfstoff	Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Pharynxerythem, Fieber, Ausschlag morbilliform, Rachenreizung, Erkrankung des Trommelfells	möglich
2476	2012	18 - 59 Jahre w	19.11.2012	20.11.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Schwellung an der Injektionsstelle, Waerme an der Injektionsstelle	möglich
2477	2012	0 - 23 Monate m	24.09.2012	08.10.2012	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Ausschlag	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2478	2012	18 - 59 Jahre m	21.11.2012	25.11.2012	wiederhergestellt	Influsplit SSW 2011/2012, Influsplit SSW 2012/2013	anomale Sinnesempfindung des Auges, Glaukom	nicht beurteilbar
2479	2012	18 - 59 Jahre w	03.12.2012	04.12.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Repevax	Ermuedung, Kopfschmerz, Hyperhidrosis, Unwohlsein, Schmerz im einer Extremitaet, Schmerzen an der Impfstelle, Erbrechen	möglich
2480	2012	2 - 6 Jahre m	04.12.2012	--.--	wiederhergestellt	Begripal 2012/2013	Schuettelfrost, Husten, Erkrankung des Augenlids, Ermuedung, Nasopharyngitis, Fieber, Synkope, nicht ansprechbar auf Reize	nicht beurteilbar
2481	2012	älter als 60 Jahre m	06.12.2012	--.--	unbekannt	Typhoral L	Unvollstaendige Impfserie, lokale Reaktion	nicht beurteilbar
2482	2012	älter als 60 Jahre w	24.10.2012	24.10.2012	wiederhergestellt	Afluria 2012/2013, Repevax	Ermuedung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Schmerz im einer Extremitaet, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2483	2012	18 - 59 Jahre w	05.11.2012	05.11.2012	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Exposition waehrend der Schwangerschaft	nicht beurteilbar
2484	2012	älter als 60 Jahre m	17.12.2012	17.12.2012	wiederhergestellt	Prevenar 13	Schuettelfrost, lokale Reaktion, Fieber	möglich
2485	2012	18 - 59 Jahre m	03.12.2012	03.12.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Schuettelfrost, Kopfschmerz, Schmerz im einer Extremitaet, Rachenreizung	möglich
2486	2012	18 - 59 Jahre w	11.10.2012	11.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Bursitis, Schmerz	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2487	2012	älter als 60 Jahre m	25.10.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Ermuedung, Hyperhidrosis, Lymphknotenschmerzen, Lymphadenopathie, Myalgie, Schmerz im einer Extremitaet	möglich
2488	2012	älter als 60 Jahre m	26.09.2012	26.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Schmerzen an der Injektionsstelle, Schmerz, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2489	2012	18 - 59 Jahre m	12.11.2012	--,11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert	Asthenie, Ermuedung, Schmerz	möglich
2490	2012	älter als 60 Jahre w	--,10.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle	möglich
2491	2012	keine Altersangaben verfügbar w	08.10.2012	--,--,----	unbekannt	Influvac 2012/2013	Urtikaria	möglich
2492	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	19.11.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff	Schmerzen Oberbauch, Fieber	unwahrscheinlich
2493	2012	18 - 59 Jahre w	02.10.2012	09.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur	Arthralgie, Arthritis reaktiv, Rheumatische Erkrankung	unwahrscheinlich
2494	2012	18 - 59 Jahre w	06.11.2012	06.11.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Influvac 2012/2013	Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2495	2012	7 - 17 Jahre w	20.12.2012	20.12.2012	wiederhergestellt	Meningitec	Synkope, tonische Konvulsion	möglich
2496	2012	0 - 23 Monate w	12.11.2012	12.11.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Fieberkrampf	wahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2497	2012	älter als 60 Jahre w	24.10.2012	14.11.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	Aphasie, Asthenie, Zustand verschlimmert, Schwindel orthostatisch, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes, Kopfschmerz, Osteochondrose, Paraesthesie, Photopsie, Wirbelsäulenschmerz, Osteoarthritis der Wirbelsäule, Tachykardie supraventrikulärer, Lagerungsvertigo	unwahrscheinlich
2498	2012	18 - 59 Jahre m	05.10.2012	--.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio, Xanaflu 2012/2013	Rueckenschmerzen, Schuettelfrost, Diarrhoe, Dysaesthesie, Gesichtsparese, Guillain-Barré-Syndrom, Hypakusis, Hypoaesthesie, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Uebelkeit, periphere Neuropathie, Paraesthesie, Sprechstoerung, Druckschmerz, Erbrechen	unwahrscheinlich
2499	2012	0 - 23 Monate w	04.02.2000	--.01.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Pentavac	Athetose, Gelenkluxation, Geistige Beeinträchtigungen, geistige Retardierung	unwahrscheinlich
2500	2012	18 - 59 Jahre m	--.12.2012	13.12.2012	unbekannt	Influvac 2012/2013	Ausschlag, Hautoedem	möglich
2501	2012	0 - 23 Monate m	05.12.2012	05.12.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Urtikaria	möglich
2502	2012	7 - 17 Jahre w	--.11.2012	--.11.2012	wiederhergestellt	Gardasil	Blutdruck erniedrigt, Sturz, Praesynkope	unwahrscheinlich
2503	2012	18 - 59 Jahre m	--.11.2012	--.11.2012	unbekannt	Gardasil	Anogenitalwarze, Papillomavirus-Test positiv, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation	unwahrscheinlich
2504	2012	18 - 59 Jahre m	--.11.2012	--.11.2012	unbekannt	Gardasil	Papillomavirus-Test positiv, Anorektale Infektion mit humanem Papilloma-Virus, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2505	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Gardasil	Papillomavirus-Test positiv, Anorektale Infektion mit humanem Papilloma-Virus, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation	unwahrscheinlich
2506	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Gardasil	Papillomavirus-Test positiv, Anorektale Infektion mit humanem Papilloma-Virus, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation	unwahrscheinlich
2507	2012	18 - 59 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Gardasil	Papillomavirus-Test positiv, Anorektale Infektion mit humanem Papilloma-Virus, Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation	unwahrscheinlich
2508	2012	keine Altersangaben verfügbar m	01.11.2012	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff, Repevax	Exposition des Feten waehrend der Schwangerschaft, Hypokinese des Feten, Hypoxie, Totgeburt, Trisomie 21	unwahrscheinlich
2509	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Infanrix	lokale Reaktion	möglich
2510	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,2010	--,--,----	wiederhergestellt	Infanrix	Erythem, Schmerz, Schwellung, Verabreichung des falschen Medikamentes	möglich
2511	2012	18 - 59 Jahre w	17.09.2012	20.09.2012	unbekannt	Boostrix Polio	Lymphadenopathie	möglich
2512	2012	18 - 59 Jahre m	20.09.2011	--,--,----	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Fieber	möglich
2513	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,2005	--,--,----	unbekannt	Engerix-B Erwachsene	Ausschlag	nicht beurteilbar
2514	2012	7 - 17 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Bronchiolitis, Bronchitis, Entwicklungsverzoeigerung, Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2515	2012	keine Altersangaben verfügbar m	06.12.2012	--,--,----	unbekannt	Rabipur	Unvollstaendige Impfserie, lokale Reaktion	nicht beurteilbar
2516	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Typhoral L	grippeaehnliche Erkrankung	möglich
2517	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--,--,2012	--,--,2012	wiederhergestellt	MMR VAXPRO	Asthenie, Lymphadenopathie	nicht beurteilbar
2518	2012	2 - 6 Jahre m	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Fluenz	Fieber	möglich
2519	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Fluenz	Pharynxerythem, Fieber	möglich
2520	2012	7 - 17 Jahre m	--,--,----	--,--,----	wiederhergestellt	Fluenz	Pharynxerythem, Fieber	möglich
2521	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	--,11.2012	unbekannt	Pneumovax 23	Ermuedung, Infektion, lokale Reaktion	unwahrscheinlich
2522	2012	älter als 60 Jahre w	--,--,----	--,11.2012	unbekannt	Pneumovax 23	Erythem, Unwohlsein, Schwellung	möglich
2523	2012	18 - 59 Jahre w	10.12.2012	14.12.2012	wiederhergestellt	Priorix, Repevax	Asthenie, Husten, Erythem, Pruritus, Fieber, Atemwegsinfektion, Schwellung, Urtikaria	möglich
2524	2012	0 - 23 Monate w	29.10.2010	--,11.2010	wiederhergestellt	Priorix Tetra	Knochenschmerzen, Diarrhoe, Histaminintoleranz, Schreien	nicht beurteilbar
2525	2012	7 - 17 Jahre w	27.12.2012	27.12.2012	unbekannt	Gardasil	Kreislaufkollaps, Synkope	möglich
2526	2012	18 - 59 Jahre w	23.11.2012	23.11.2012	wiederhergestellt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Allergie vom Soforttyp I	möglich
2527	2012	älter als 60 Jahre m	17.10.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Mutagrip 2012/2013	Schmerzen an der Injektionsstelle	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2528	2012	0 - 23 Monate m	20.12.2012	22.12.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa, Prevenar 13	lokale Reaktion, Fieber	möglich
2529	2012	0 - 23 Monate w	07.12.2012	08.12.2012	wiederhergestellt	Infanrix Hexa, Prevenar 13	Hypotonisch-hyporesponsive Episode, Somnolenz, nicht ansprechbar auf Reize	möglich
2530	2012	18 - 59 Jahre w	02.04.2012	--.09.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Twinrix Erwachsene	Alopezie, Alopecia areata, Asthenie, Endometriose, Ermuedung, Madarosis, Unwohlsein, menstruelle Erkrankung, Uebelkeit, Schmerz im einer Extremitaet, peripheres Kreislaufversagen, Schlafstoerung	unwahrscheinlich
2531	2012	2 - 6 Jahre w	--.---.---	--.10.2012	wiederhergestellt	Fluenz	Arthralgie, Schuettelfrost, Fieber	möglich
2532	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--.---.---	--.---.---	wiederhergestellt	Fluenz	Schmerzen im Oropharynx, Rhinitis, Rhinorrhoe	unwahrscheinlich
2533	2012	älter als 60 Jahre m	04.12.2012	07.12.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Grippe-Impfstoff STADA N 2012/2013	abdominale Beschwerden, Dyspepsie, Kopfschmerz, Somnolenz	möglich
2534	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.---.---	--.---.---	unbekannt	Gardasil	Depression, Psychose	unwahrscheinlich
2535	2012	18 - 59 Jahre w	06.11.2012	11.11.2012	wiederhergestellt	Mutagriip 2012/2013	Vorhofflimmern, Diarrhoe, Hypokaliaemie, Palpitationen, Ausschlag generalisiert, Weichteilinfektion	unwahrscheinlich
2536	2012	älter als 60 Jahre w	06.12.2012	06.12.2012	wiederhergestellt	COVAXIS, Influsplit SSW 2009/2010, Influsplit SSW 2012/2013, Pneumovax 23	Ueberempfindlichkeit, Immunisationsreaktion	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - Geschlecht: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2537	2012	älter als 60 Jahre w	--.--.2012	--.11.2012	unbekannt	Pneumovax 23	Erythem, massive Schwellung an der geimpften Extremität, Mobilität des injizierten Glieds erniedrigt, Erythem an der Injektionsstelle, Bewegungseinschränkung an der Injektionsstelle, Infektion an der Impfstelle, Reaktion an der Impfstelle	möglich
2538	2012	0 - 23 Monate w	--.--.----	--.--.2012	unbekannt	Prevenar 13	Meningitis durch Pneumokokken, Pneumokokken-Bakteriämie	unwahrscheinlich
2539	2012	18 - 59 Jahre w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Td-pur	Hauthypertrophie	unwahrscheinlich
2540	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.--.----	--.--.----	wiederhergestellt	Tetanol pur	Nahrungsmittelallergie, lokale Schwellung, Ausschlag pustulös	nicht beurteilbar
2541	2012	keine Altersangaben verfügbar w	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Optaflu 2012/2013	Urtikaria, Reaktion an der Impfstelle	möglich
2542	2012	keine Altersangaben verfügbar k.A.	--.--.----	--.--.----	unbekannt	Typhoral L	Unwohlsein, Übelkeit	möglich
2543	2012	18 - 59 Jahre m	21.12.2012	21.12.2012	wiederhergestellt	Boostrix Polio, Twinrix Erwachsene	Schwindelgefühl, Hyperhidrosis, Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Injektionsstelle juckend, Schwellung an der Injektionsstelle, Wärme an der Injektionsstelle, Fieber	wahrscheinlich
2544	2012	18 - 59 Jahre m	06.10.2011	--.--.----	unbekannt	FSME IMMUN, Influx SSW, Menveo, Priorix, Rabipur, Tollwut Impfstoff, Twinrix Erwachsene, Typhim Vi	Asthenie, Depression, Ermüdung, Kopfschmerz, muskuloskeletale Beschwerden, Übelkeit, Erkrankung des Nervensystems, Leistung vermindert	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht:** w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2545	2012	18 - 59 Jahre m	19.09.2012	--,--,----	unbekannt	Grippeimpfstoff ratiopharm 2012/2013	Erythem	möglich
2546	2012	0 - 23 Monate m	--,--,2012	--,--,2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Bradykardie	nicht beurteilbar
2547	2012	18 - 59 Jahre w	29.11.2012	30.11.2012	Allgemeinzustand verbessert	Typhoral L	Taubheit, unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung	unwahrscheinlich
2548	2012	7 - 17 Jahre m	27.08.2012	27.08.2012	wiederhergestellt	Engerix-B Erwachsene	Angst, Schwindelgefuehl, grippeaehnliche Erkrankung	wahrscheinlich
2549	2012	18 - 59 Jahre m	05.10.2009	--,--,----	unbekannt	Twinrix Erwachsene	Lichen planus	nicht beurteilbar
2550	2012	18 - 59 Jahre w	--,--,2012	--,--,2012	unbekannt	Influsplit SSW 2012/2013	Hypertonie, Tachykardie	unwahrscheinlich
2551	2012	0 - 23 Monate w	09.10.2012	09.10.2012	unbekannt	Infanrix Hexa	Reizbarkeit, Fieber	wahrscheinlich
2552	2012	18 - 59 Jahre m	16.09.2012	16.09.2012	Allgemeinzustand verbessert	ENGERIX B	Ekzem	unwahrscheinlich
2553	2012	18 - 59 Jahre m	04.10.2011	--,--,----	unbekannt	FSME-IMMUN Erwachsene, Influsplit SSW 2011/2012, Merveo, Priorix, Rabipur, Tollwut Impfstoff, Twinrix Erwachsene, Typhim Vi	Asthenie, Depression, Ermuedung, Kopfschmerz, muskuloskeletale Beschwerden, Uebelkeit, Nervenverletzung, Belastbarkeit eingeschraenkt	nicht beurteilbar
2554	2012	0 - 23 Monate m	13.09.2012	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa	Granulom an der Injektionsstelle	möglich
2555	2012	älter als 60 Jahre w	25.10.2012	01.11.2012	unbekannt	Boostrix	Oedem peripher, Fieber	unwahrscheinlich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => k.A. oder "--"

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2556	2012	18 - 59 Jahre w	25.09.2012	25.09.2012	wiederhergestellt	Twinrix Erwachsene	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Urtikaria an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Impfstelle	möglich
2557	2012	2 - 6 Jahre w	01.11.2012	09.11.2012	wiederhergestellt	Priorix	Ueberdosis, Fieber	möglich
2558	2012	7 - 17 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix Hexa	Granulom	möglich
2559	2012	7 - 17 Jahre w	--,--,----	--,11.2012	unbekannt	Priorix	Lymphadenopathie	möglich
2560	2012	18 - 59 Jahre w	17.09.2012	--,--,----	wiederhergestellt	Boostrix Polio	Schuettelfrost, Arzneimittelunverträglichkeit, Dysphagie, falscher Verabreichungsweg gewählt, Schwellung an der Injektionsstelle, Fieber	möglich
2561	2012	7 - 17 Jahre m	05.11.2012	05.11.2012	wiederhergestellt	Boostrix	Erythem an der Injektionsstelle, Injektionsstelle juckend, Schwellung an der Injektionsstelle	wahrscheinlich
2562	2012	7 - 17 Jahre k.A.	--,--,----	--,--,----	unbekannt	Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix	Bronchitis	unwahrscheinlich
2563	2012	2 - 6 Jahre w	19.11.2012	19.11.2012	wiederhergestellt	MMRV Impfstoff	Bronchiolitis, Ueberempfindlichkeit, obstruktive Atemwegserkrankung	unwahrscheinlich
2564	2012	18 - 59 Jahre m	04.10.2012	05.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	HBVAXPRO	Granulom	möglich
2565	2012	0 - 23 Monate m	22.05.2012	22.05.2012	unbekannt	Infanrix, Prevenar 13	Schreien	möglich
2566	2012	0 - 23 Monate m	16.07.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Infanrix, Prevenar 13	Husten, Weinen, Infektionsanfälligkeit erhöht, Nasopharyngitis, neurologisches Symptom, Fieber, Schreien, Schlafstörung, Strabismus	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**

Fall N°	Meldejahr	Alter, Geschlecht	Datum der Impfung	Beginn der Reaktion(en)	Fall Ausgang	Impfstoff	gemeldete Reaktion(en)	Fall Bewertung
2567	2012	18 - 59 Jahre w	20.09.2012	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Tetanol pur	Arthralgie, Tendosynovitis	nicht beurteilbar
2569	2012	18 - 59 Jahre m	18.10.2012	19.10.2012	wiederhergestellt	Mutagrip 2012/2013	akute respiratorische Insuffizienz, Lungenoedem	unwahrscheinlich
2570	2012	18 - 59 Jahre w	29.10.2012	29.10.2012	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Boostrix Polio, Engerix-B Erwachsene	Bewegungseinschraenkung an der Injektionsstelle	möglich
2571	2012	älter als 60 Jahre m	04.10.2012	05.10.2012	wiederhergestellt	Influvac 2012/2013	Erythem an der Injektionsstelle, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Schwellung an der Vakzinationsstelle	wahrscheinlich
2572	2012	18 - 59 Jahre m	--.05.1995	--,--,----	nicht wiederhergestellt (zum Zeitpunkt der Meldung)	Rabipur, Rabivac	Asthenie, Gleichgewichtsstoerung, Ersticken, Schwindelgefuehl, Dysphagie, Gefuehl anomal, Kopfschmerz, Hypoaesthesie, motorische Funktionsstoerung, Muskelkontraktionen unwillkuerlich, Muskelzucken, muskuloskelettale Steifigkeit, Paraesthesie, Tachykardie, Vertigo	möglich

Erläuterungen zur Beschriftung

Alter (J => Jahre; M => Monate; d => Tage) - **Geschlecht**: w => weiblich; m => männlich - keine Angaben in der Meldung => **k.A. oder "--"**